

参 考 図 書

工事番号・工事名

07-L385-21
県単砂防工事（緊急自然災害防止債）急傾斜

「留意事項」

- 1 参考図書は「真摯で機動性のある見積り」を目的に提示するものである。
- 2 参考図書は、発注者が用いた積算資料を、参考として提示するもので、契約上拘束するものではない。
- 3 参考図書の内容は、設計図書の変更あるいは誤びゅうによるもの以外、設計変更の対象としない。

積算参考資料

積算情報	
工 事 名	県単砂防工事（緊急自然災害防止債）急傾斜
設 計 書 種 別	土木当初
単 価 使 用 年 月	令和 8年 9月
単 価 地 区	0531：山本
歩 掛 適 用 年 月	令和 8年 9月
基 準 適 用 年 月	令和 8年 9月
豪 雪 割 増	1：豪雪割増
労 務 単 価 割 増 率	0%
主 工 種	07：砂防・地すべり等工事
調 整 区 分	調整無し
消 費 税 率	10.0%
処 分 費 計 上 額 の 有 無	無
施 工 時 期 補 正	
主 な 基 準 書 名	土木工事標準積算基準書(共通・道路・河川編)(秋田県建設部)

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	簡易ケーブルクレーン						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
簡易ケーブルクレーン(1t吊)設置・撤去		基	1				単 27号
簡易ケーブルクレーン運転 エンジン式巻上能力1. 0t		日					単 28号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	敷鉄板	鋼材規格:22×1524×6096, 作業区分:設置・撤去					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m2	269				単 29号
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096(mm), 無, 37日, 無, 有	枚	29				単 30号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	仮設材運搬費		仮設材:敷鉄板					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 26 . 7km, 12m以内, 冬期割増, 無	t	93				単 32号
	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	46. 5				単 33号
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	工事名標示板		秋田県産材(間伐材)2基/組					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	秋田県産材(間伐材)工事名標示板 設置費用(2基)		組	1				
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	建設キャリアアップ® システム活用費用							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	CCUSカートリッジ設置費用 OS:Windows		台・月	5				
	CCUS現場利用料 カートリッジ費用		人・日	102				
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	快適トイレ							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	快適トイレ費用		式	1				単 34号
	合計							

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:現場制約あり	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂, 現場制約あり	m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2026. 09		
						歩掛適用年月	2026. 09		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 2号	人力運搬		単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力運搬(積込み～運搬～取卸し)		40m以下	m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	法面整形(切土部)	現場制約:有り, 土質:㐍質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		切土部, 有り, 㐍質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1					
合計									
単価							円／m2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2026. 09		
						歩掛適用年月	2026. 09		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 4号	積込 (ルース)	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルース)		土砂, 小規模(標準)	m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,ﾊﾞｯｸﾛｰﾄﾞ山積0. 28m3(平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4. 0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	法面清掃		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面清掃			m2	1			単 20号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	鉄筋挿入	鉄筋規格:SD345 D19	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		III 重機搬仮設足場土足場確保難, 1 . 9m/箇所, 50mm/箇所, 2m/箇所, 標準(0. 4), 無	m	1. 9			単 21号	
材料費 スペーサー D19 電気メッキ			個	2				
材料費 ナット D19 メッキ			個	1				
材料費 プレート φ40 205×330			個	1				
締付け工			箇所	1			単 22号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	高強度ネット張	施工方法:人力施工	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高強度ネット張工 人力施工			m2	100			単 23号 Case3	
材料費 高強度ネット φ3mm(被覆後 φ3. 2mm) 143×83			m2	130			必要数量率1. 3	
材料費 接続金具 φ4mm			個	260			必要数量率1. 3 130m2×2個/m2	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	孔口マット設置	規格:500×500 t=10mm	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
マット設置			枚	1			単 24号	
材料費 マット 500×500×t10			枚	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	山腹側溝	側溝規格:高密度ポリエチレンU字溝, 表面 コンクリート規格:18-8-40 (W/C≦60) 高炉	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
山腹コンクリートフレーム据付		50m以下, 0. 5m2以下, 標準	m	10			単 25号	
材料費 アンカーピン φ 16 L=0. 85m			本	20				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打 設, 18-8-40 (高炉), 10m3以上100m3未 満, 特殊養生 (練炭、ジェットヒータ), 60m以	m3	1. 25				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	3				
諸雑費 (まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し	m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号	現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-40 (W/C≦60) 高炉, 法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40 (高炉), 0. 38m3を超え0. 40m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1					
合計									
単価							円／箇所		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 15号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝	側溝規格：BF1-B450-H295	単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 80～0, 10m3/10m	m	1			単 26号		
合計									
単価							円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 16号	水路底コンクリート打設	コンクリート規格:18-8-40 (W/C≦60) 高炉	単位	m	単位数量	10	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 特殊養生 (練炭), 無し, 全ての費用	m3	0. 69					
諸雑費 (まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 17号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0. 45m3 (平積0. 35m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4. 5km以下	m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2026. 09		
						歩掛適用年月	2026. 09		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 18号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理	m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2026. 09		
						歩掛適用年月	2026. 09		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 19号	仮囲い	作業区分:設置・撤去, 基礎形式:丸ハ° イ° 土中打込式, 高さ:3m	単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮囲い設置・撤去		設置・撤去, 30日	m	1			単 31号		
合計									
単価							円／m		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	法面清掃		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
法面工			人					
普通作業員			人					
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	鉄筋挿入工	III 重機搬仮設足場土足場確保難, 1 . 9m/箇所, 50mm/箇所, 2m/箇所, 標準 (0. 4), 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工 (ロックボルト工) 現場条件III			m	1				
材料費 ロックボルト SD345 D19 メッキ			m	1. 053				
グラウト材 普通ボルトラントセメント+混和剤			m3	0. 003				
材料費 別途計上			組	0. 526				
諸雑費 (まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	締付け工		単位	箇所	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
法面工			人					
普通作業員			人					
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	高強度ネット張工 人力施工		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
法面工			人					
普通作業員			人					
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	マツト設置		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
法面工			人					
普通作業員			人					
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	山腹コルゲートフリューム据付	50m以下, 0. 5m2以下, 標準	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
コルゲートフリューム 高密度ポリエチレンU字溝 平均内幅400mm			m	10				
バックホ運転		標準	日				単 35号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	U型側溝	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシャー 80〜0, 10m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10				
側溝 BF1-B450-H295			個	5				
再生クラッシャー RC-80			m3	12				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	簡易ケーブルクレーン(1t吊)設置・撤去		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
とび工			人					
普通作業員			人					
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	簡易ケーブルクレーン運転 エンジン式巻上能力1.0t		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人					
軽油 バトリール給油			L	6				
ケーブルクレーン[両端固定・ディーゼル駆動式] 簡易ケーブルクレーン 定格荷重1.0t		機械条件: 供用 持込	供用日					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
とび工			人					
普通作業員			人					
バックホウ(クローラ型)運転			日				単 36号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 37日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm		供用日数:37日	枚	1				
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm			枚	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	仮囲い設置・撤去	設置・撤去, 30日	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
普通作業員			人					
仮囲い10m当り仮設材損料 単管土中打込式 H=3. 0m			供用日					
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 26 . 7km, 12m以内, 冬期割増, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 30kmまで			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	快適トル費用		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トル			月	5				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	バックホー運転	標準	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人					
軽油 バックホー給油			L	37				
バックホー(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第2次) 山積0. 28m3 1. 7t吊		機械条件: 供用 持込	供用日					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	ハックホリ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人					
軽油 ハートル給油			L	119				
ハッホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	