

参 考 図 書

工事番号・工事名

山館川河川浚渫工事

「留意事項」

- 1 参考図書は「真摯で機動性のある見積り」を目的に提示するものである。
- 2 参考図書は、発注者が用いた積算資料を、参考として提示するもので、契約上拘束するものではない。
- 3 参考図書の内容は、設計図書の変更あるいは誤びゅうによるもの以外、設計変更の対象としない。

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026.09	
						歩掛適用年月		2026.09	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満	m3	1					
合計									
単価							円 / m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2026.09		
						歩掛適用年月	2026.09		
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 2号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理	m3	1					
合計									
単価							円 / m3		

1 次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,ハッパ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	m3	1				
合計								
単価							円 / m3	


[illegible]

数量計算書

山館川河川浚渫工事 08-51KS-01

測 点	単距離	掘削 m3		整地 m3		土砂等運搬 m3	
No.0		5.6		5.6		5.6	
No.1	40.00	5.6	224.00	5.6	224.00	5.6	224.00
No.2	40.00	5.6	224.00	5.6	224.00	5.6	224.00
No.3	40.00	5.6	224.00	5.6	224.00	5.6	224.00
No.4	40.00	5.6	224.00	5.6	224.00	5.6	224.00
合計	160.00		896.00		896.00		896.00
合計							

位置図



出典：国土地理院 数値地図25000（地図画像）