参　考　図　書

工事番号・工事名	08-DA-16 杉沢発電所　超音波流量計設置工事

「留意事項」

1　参考図書は「真摯で機動性のある見積り」を目的に提示するものである。

2　参考図書は、発注者が用いた積算資料を、参考として提示するもので、契約上拘束するものではない。

3　参考図書の内容は、設計図書の変更あるいは誤びゅうによるもの以外、設計変更の対象としない。

積算参考資料

積算情報	
工事名	杉沢発電所　超音波流量計設置工事
設計書種別	土木電気当初
単価使用年月	令和 8年11月
単価地区	0542:秋田Ｂ
歩掛適用年月	令和 8年11月
基準適用年月	令和 8年11月
豪雪割増	1:豪雪割増
労務単価割増率	0%
主工種	14:河川維持工事
調整区分	調整無し
消費税率	10.0%
処分費計上額の有無	無
施工時期補正	
主な基準書名	土木工事標準積算基準書(電気通信編)(秋田県建設部)

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	超音波流量計	φ2000、4測線	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
超音波流量計 （追加送受信基盤＋多測線接続箱）		式	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	輸送(電気)	名称(文字入力):輸送費	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
輸送費(電気)		台	1				単　28号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	仮設足場

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設足場部材設置・撤去		式	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	高所作業車

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ] ﾊﾞｽｹｯﾄ型 高11.0～12.0m 200kg	21,岩石工の割増対象にしない,普通,3.4時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,4.8時間	日					単　29号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	工事名標示板			

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
秋田県産材(間伐材)工事名標示板 設置費用(2基)		組	1				
合計							

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	流量計収納盤	壁掛型：屋内、鋼板	単位	面	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
流量計収納箱		面	1			
合計						
単価						円／面

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	屋内配線	線種:IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線),IVｹｰﾌﾞﾙ規格:2.0mm2	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線,5mm以下,新設	m	1			単　11号
IV電線(600Vビニル絶縁電線)	IV 2.0mm2	m	1			単　12号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	屋内配線	線種:CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ), 心線数:2心,CVｹｰﾌﾞﾙ規格:600V 2.0m m2×2C	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線,20mm以下,新設	m	1			単　13号
CVケーブル(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ)	600V CV　2mm2,2心	m	1			単　14号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	ﾃﾚﾒｰﾀ観測局装置設置	型式(文字入力):超音波流量計,規格 (文字入力):φ2000、4測線	単位	局	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾃﾚﾒｰﾀ観測局装置調整 (観測局装置)	観測局装置,補正なし,無線機なし	台	1			単　15号
雨量･水位計据付	水位計超音波式,新設,補正なし	台	1			単　16号
合計						
単価						円／局

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	給電線敷設	名称:PE絶縁高周波同軸ｹｰﾌﾞﾙ,ｹｰﾌﾞﾙ 規格:5C-2W 単線	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
同軸ｹｰﾌﾞﾙ敷設	70MHz～2.5GHz 10mmφ以下,新設	m	1			単　17号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	通信屋内配線	線種:CVVｹｰﾌﾞﾙ(制御用絶縁電線),心 線数:2心,ｹｰﾌﾞﾙ規格:2.0mm2×2C	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線,10mm以下,新設	m	1			単　18号
CVVケーブル(制御用絶縁電線)	CVV　2.0 mm2,2心	m	1			単　19号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	屋外配管	管種(文字入力):厚鋼電線管（呼び径G50）,径:54mm	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼,54mm以下,新設,ｻﾄﾞﾙ留め,2m未満,補正なし	m	1			単　20号
厚鋼電線管(G)	呼び径 54,80%	m	1			単　21号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	屋外配管	管種(文字入力):金属製可とう電線管（#50）,径:51.3mm	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管敷設	63mm以下,新設	m	1			単　22号
金属製可とう電線管	ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 50φ,80%	m	1			単　23号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	ﾀﾞｸﾀｰ設置	型式(文字入力):溝形鋼,規格(文字入力):100×50×5　6m	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞｸﾀｰ取付	ﾀﾞｸﾀｰ75mm×40mm以下,新設	個	1			単　24号
材料費(個)		個	1			単　25号
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	規格(文字入力):ステンレス製防水型,寸法(文字入力):300*300*200	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	300×300×200mm,新設	個	1			単　26号
材料費(個)		個	1			単　27号
合計						
単価						円／個

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線,5mm以下,新設	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	IV電線(600Vビニル絶縁電線)	IV 2.0mm2	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 IV 2.0mm2		m	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線,20mm以下,新設	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	CVケーブル(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ)	600V CV　2mm2,2心	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV)2.0mm22心		m	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	ﾃﾚﾒｰﾀ観測局装置調整 (観測局装置)	観測局装置,補正なし,無線機なし	単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／台

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	雨量･水位計据付	水位計超音波式,新設,補正なし	単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人				
電気通信技術員		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／台

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	同軸ｹｰﾌﾞﾙ敷設	70MHz～2.5GHz　10mmφ以下,新設	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人				
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線,10mm以下,新設	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	CVVケーブル(制御用絶縁電線)	CVV　2.0 mm2,2心	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV 2.0mm2 2心		m	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	電線管敷設	厚鋼,54mm以下,新設,ｻﾄﾞﾙ留め,2m未満,補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	厚鋼電線管(G)	呼び径 54,80%	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管 G54		m	1			
附属品費		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	金属製可とう電線管敷設	63mm以下,新設	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	金属製可とう電線管	ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 50φ,80%	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管 ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 50mm		m	1			
附属品費		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	ﾀﾞｸﾀｰ取付	ﾀﾞｸﾀｰ75mm×40mm以下,新設	単位	個	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／個

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		個	1			
合計						
単価						円／個

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	300×300×200mm,新設	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／個

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		個	1			
合計						
単価						円／個

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	輸送費(電気)		単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車運送料金(電気)		台	1			
合計						
単価						円／台

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ] ﾊﾞｽｹｯﾄ型 高11.0～12.0m 200kg	21,岩石工の割増対象にしない,普通,3.4時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,4.8時間	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		L	17			
高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型] 最大地上高11.0～12.0m 最大積載荷重200kg	機械条件:供用　持込電力無,供用日当り運転時間:3.4ｈ,運転日当り運転時間:4.8ｈ	供用日				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日