

参 考 図 書

工事番号・工事名	08-G604-20 県単道路補修工事（側溝整備）
「留意事項」 1 参考図書は「真摯で機動性のある見積り」を目的に提示するものである。 2 参考図書は、発注者が用いた積算資料を、参考として提示するもので、契約上拘束するものではない。 3 参考図書の内容は、設計図書の変更あるいは誤びゅうによるもの以外、設計変更の対象としない。	

積算参考資料

積算情報			
工	事	名	県単道路補修工事 (側溝整備)
設	計	種 別	土木当初
単	価	使 用 年 月	令和 8年10月
単	価	地 区	0542:秋田B
歩	掛	適 用 年 月	令和 8年10月
基	準	適 用 年 月	令和 8年10月
豪	雪	割 増	1:豪雪割増
労	務	単 価 割 増 率	2%
主	工	種	04:道路改良工事
調	整	区 分	調整無し
消	費	税 率	10.0%
処	分	費 計 上 額 の 有 無	有
施	工	時 期 補 正	
主	な	基 準 書 名	土木工事標準積算基準書 (共通・道路・河川編) (秋田県建設部)

1 次単価表

1 次単価表										
単 1号	掘削	名称・規格	土砂, 上記以外 (小規模)	単位	m3	単位数量	単価使用年月			
							歩掛適用年月			
							労務調整係数			
							1	金額	摘要	
掘削			土砂, 上記以外 (小規模, 小規模 (標準))	m3	1	単価				
		合計								
		単価						円／m3		

1 次単価表

1 次単価表										単価使用年月 2026. 10	
										歩掛適用年月 2026. 10	
										労務調整係数 1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	床掘り	名称・規格	土砂, 上記以外 (小規模)	条件	単位	m3	単位数量	1	単価	金額	摘要
床掘り			土砂, 上記以外 (小規模), 全ての費用		m3	1					
		合計									
		単価								円／m3	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月	2026. 10
							歩掛適用年月	2026. 10
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 3号	路肩盛土		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路肩盛土			m3	1			単 22号	
	合計							
	単価						円／m3	

1 次単価表

1 次単価表										単価使用年月		2026. 10					
										歩掛適用年月		2026. 10					
										労務調整係数		1. 000-00000		0. 0		0	
単	4号	埋戻し	上記以外(小規模), 土砂		単位	m3	単位数量	1	単価	摘要							
		名称・規格	条件		単位	数量	単価	金額									
埋戻し			上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用		m3	1											
		合計															
		単価							円／m3								

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月		2026. 10
							歩掛適用年月		2026. 10
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 5号	整地	名称・規格	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	摘要
							金額		
整地									
			残土受入れ地での処理	単位	数量	単価			
				m3	1				
		合計							
		単価						円／m3	

1 次単価表

1 次単価表									
単 6号	土砂等運搬	名称・規格	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	単価使用年月		
							歩掛適用年月		
							労務調整係数		
							1	単価	2026. 10 2026. 10 1. 000-00000 0. 0 0
土砂等運搬		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
			小規模,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｸﾞﾄ容量0. 28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 19. 0km以下	m3	1				
		合計							
		単価						円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 10	
						歩掛適用年月		2026. 10	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単	7号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断			アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計									
単価								円/m	

1 次単価表

1 次単価表									
単 8号	舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	単価使用年月		2026.10	
						歩掛適用年月		2026.10	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
						金額	1	単価	摘要
舗装版破砕		アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	1					
	合計								
	単価							円／m2	

1 次単価表

1 次単価表									
単 9号	殻運搬	殻種別：舗装版破砕	単位	m3	単位数量	1	単価使用年月		
							歩掛適用年月		
							2026. 10		
							労務調整係数		
1. 000—00000							0. 0	0	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破砕, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 11. 5km以下, 全ての費用	m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表										単価使用年月		2026. 10					
										歩掛適用年月		2026. 10					
										労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0 0					
単 10号		殻処分		殻種別:アスファルト殻		単位		m3		単位数量		1		単価			
名称・規格				条件		単位		数量		単価		金額		摘要			
処分費(t)						t		2. 35						単 23号			
合計																	
単価														円／m3			

1 次単価表

1 次単価表										単価使用年月		2026. 10
										歩掛適用年月		2026. 10
										労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 11号	下層路盤	路盤材種類：再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚：200mm	単位	m2	単位数量	1	単価	金額		摘要		
								単位	数量			
下層路盤(車道・路肩部)		200mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用	m2	1								
合計												
単価									円／m2			

1 次単価表

1 次単価表										単価使用年月		2026. 10					
										歩掛適用年月		2026. 10					
										労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0 0					
単 12号		上層路盤		路盤材種類・粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:100mm		単位		m2		単位数量		1		単価			
名称・規格				条件		単位		数量		単価		金額		摘要			
上層路盤(車道・路肩部)				粒度調整碎石 M-40, 100mm, 1層施工, 全ての費用		m2		1									
合計																	
単価														円／m2			

1 次単価表

1 次単価表										単価使用年月		2026. 10	
										歩掛適用年月		2026. 10	
										労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号	表層	名称・規格	材料種類：再生密粒度アスコン(13), 舗装厚：50mm, 平均幅員：1. 4m以上3. 0m以下	単位	m2	単位数量	1	単価	金額	摘要			
表層 (車道・路肩部)													
			1. 4m以上3. 0m以下, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1								
		合計											
		単価								円／m2			

1 次単価表

1 次単価表										単価使用年月		2026. 10
										歩掛適用年月		2026. 10
										労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 14号	ブ レキヤストU型側溝	名称・規格	U型側溝規格：片土留側溝、BF450、H1000	単位	m	単位数量	1	単価	金額	摘要		
U型側溝			据付け, 無し, 無し, 側溝 (各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クワッシャン 80〜0, 10. 25m3/10m	m	1	単価		単 24号				
		合計										
		単価						円／m				

1 次単価表

1 次単価表										単価使用年月		2026. 10			
										歩掛適用年月		2026. 10			
										労務調整係数		1. 000—00000 0. 0 0			
単 15号		ベント式区画線		施工方法区分:ベント式 溶剤型,規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温		単位		m		単位数量		1		単価	
		名称・規格		条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置				無し,ベント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用		m		1				単 25号			
合計															
単価												円／m			

1 次単価表

1 次単価表										単価使用年月		2026. 10			
										歩掛適用年月		2026. 10			
										労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0			
単 16号		プレキャストボックス		内幅:0. 8m, 内高:0. 8m		単位		m		単位数量		1		単価	
名称・規格				条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
ボックスカルバート				据付, 2. 0m/個, 0<B<=1. 25 0<H<=1. 25 , 基礎碎石+均しコンクリート, 無し, 標準		m		1							
ボックスカルバート(材料費)				各種		m		1							
合計															
単価														円／m	

1 次単価表

1 次単価表										単価使用年月		2026. 10					
										歩掛適用年月		2026. 10					
										労務調整係数		1. 000―00000 0. 0 0					
単 17号		コンクリート構造物取壊し		構造物区分：鉄筋構造物, 工法区分： 機械施工		単位		m3		単位数量		1		単価			
名称・規格				条件		単位		数量		単価		金額		摘要			
構造物とりこわし				鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要		m3		1						単 26号			
合計																	
単価														円／m3			

1 次単価表

1次単価表										単価使用年月		2026.10	
										歩掛適用年月		2026.10	
										労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 18号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)			単位	m3	単位数量	1	単価				
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬				コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,34.3km以下,全ての費用		m3	1						
		合計											
		単価								円／m3			

1 次単価表

1 次単価表								単価使用年月		2026. 10
								歩掛適用年月		2026. 10
								労務調整係数		1. 000—00000 0. 0 0
単 19号	処処分	殻種別：コンクリート殻（鉄筋）	名称・規格	条件	単位	m3	単位数量	1	単価	
									単価	
処分費 (t)										
					t	2. 5				単 27号
			合計							
			単価						円／m3	

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 2026. 10		
							歩掛適用年月 2026. 10		
							労務調整係数 1. 000-00007 0. 0 0		
単 20号	交通誘導警備員	B	名称・規格	条件	単位	人日	単位数量	1	単価
								金額	摘要
交通誘導警備員B									
					人日				単 28号
	合計								
	単価								円／人日

1 次単価表		単価使用年月			2026. 10		
		歩掛適用年月			2026. 10		
		労務調整係数			1. 000-00000 0. 0 0		
単 21号	工事名標示板	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	数量	単価	金額	摘要	
秋田県産材(間伐材)工事名標示板 設置費用(2基)			1				
合計							
単価						円／組	

2次単価表

2次単価表				単価使用年月		2026. 10			
				歩掛適用年月		2026. 10			
				労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0			
単 22号	路肩盛土	名称・規格	条件	単位	m3	単位数量	100	単価	摘要
				単位	数量	単価		金額	
積込(ルース)			土砂, 土量50, 000m3未満						
クハ° 締固め			全ての費用	m3	100				
諸雑費(まるめ)				m3	100				
				式	1				

2次単価表		単価使用年月			2026. 10		
		歩掛適用年月			2026. 10		
		労務調整係数			1. 000-00000 0. 0 0		
単 23号	処分費(t)	名称・規格	条件	単位	t	単位数量	金額
				単位	数量	単価	摘要
処分費 秋田瀝青(As)				t	100		
合計							
単価							円/t

2 次单価表

[illegible]

2次単価表

2次単価表							単価使用年月	2026.10
							歩掛適用年月	2026.10
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 25号	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	金額	単価	摘要
							条件	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無			m	1,000				
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白			L	50				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm			kg	39				
軽油 ハートロール給油			L	40				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2026. 10
						歩掛適用年月		2026. 10
						労務調整係数		1. 000—00000 0. 0 0
単 26号	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不 要	単位	m3	単位数量	1	単価	
						金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無								
諸雑費(まるめ)			m3	1				
			式	1				
合計								
単価								円／m3

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2026. 10
						歩掛適用年月		2026. 10
						労務調整係数		1. 000—00000 0. 0 0
単 27号	処分費(t)	名称・規格	条件	単位	t	単位数量	100	単価
								摘要
処分費		名称・規格		単位	数量	単価	金額	
浜田建設 (Co)				t	100			
合計								
単価								円／t

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2026. 10
						歩掛適用年月		2026. 10
						労務調整係数		1. 000-00007 0. 0 0
単 28号	交通誘導警備員B	名称・規格	条件	単位	人日	単位数量	1	単価
							金額	摘要
交通誘導警備員B								
諸雑費(まるめ)								
合計								
単価								
								円／人日