

参 考 図 書

業務委託番号
業務名

08-YA48-YD
秋田湾・雄物川流域下水道事業(臨海) 管路施設詳細設計業務委託

「留意事項」

- 1 参考図書は「真摯で機動性のある見積り」を目的に提示するものである。
- 2 参考図書は、発注者が用いた積算資料を、参考として提示するもので、契約上拘束するものではない。
- 3 参考図書の内容は、設計図書の変更あるいは誤びゅうによるもの以外、設計変更の対象としない。

積算参考資料

積算情報	
業 務 名	秋田湾・雄物川流域下水道事業（臨海） 管路施設詳細設計業務委託
設 計 書 種 別	土木業務委託当初
単 価 使 用 年 月	令和 8年 9月
単 価 地 区	0541:秋田A
歩 掛 適 用 年 月	令和 8年 9月
基 準 適 用 年 月	令和 8年 9月
豪 雪 割 増	1:豪雪割増
労 務 単 価 割 増 率	0%
主 工 種	
調 整 区 分	
消 費 税 率	10.0%
処 分 費 計 上 額 の 有 無	－
施 工 時 期 補 正	
主 な 基 準 書 名	下水道用設計標準歩掛表(国土交通省都市・地域整備局下水道部)

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	布設替工法(開削・内径1200mm未満)	規格:圧送管 φ 700, L=2, 150m					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
調査 資料収集 布設替(開削・内径1200mm未満)			式	1			内 7号
調査 現地踏査 布設替(開削・内径1200mm未満)			式	1			内 8号
調査 現地作業 布設替(開削・内径1200mm未満)			式	1			内 9号
設計計画 布設替(開削・内径1200mm未満)			式	1			内 10号
各種計算 布設替(開削・内径1200mm未満)			式	1			内 11号
耐震設計 調査 布設替(開削・内径1200mm未満)			式	1			内 12号
耐震設計 条件設定 布設替(開削・内径1200mm未満)			式	1			内 13号
耐震設計 耐震計算 布設替(開削・内径1200mm未満)			式	1			内 14号
耐震設計 照査 布設替(開削・内径1200mm未満)			式	1			内 15号
設計図作成 布設替(開削・内径1200mm未満)			式	1			内 16号
数量計算 布設替(開削・内径1200mm未満)			式	1			内 17号
照査 布設替(開削・内径1200mm未満)			式	1			内 18号

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	布設替工法(開削・内径1200mm未満)	規格:圧送管 φ 700, L=2, 150m					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	合計						

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0.0 0

内 2号	管路施設:報告書作成	規格:圧送管 φ 700					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	報告書作成(詳細設計)		式	1			内 19号
	合計						

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0.0 0

内 3号	管路施設:設計協議	規格:圧送管 φ 700, 開削・布設替え工法					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計協議 管路施設実施設計(詳細設計)		式	1			内 20号
	合計						

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	旅費交通費					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	旅費交通費		式	1		内 21号
	合計					

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	その他原価					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	直接人件費（設計業務）		式	1		
	$\alpha / (1 - \alpha)$		%			
	その他原価		式	1		
	合計					

1 次内訳書

單僱使用年月	2026. 09
步掛適用年月	2026. 09
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

[illegible]

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	調査 資料収集 布設替(開削・内径1200mm未満)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
理事・技師長			人				
主任技師			人				
技師(A)			人				
技師(B)			人				
技師(C)			人				
技術員			人				
合計							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	調査 現地踏査 布設替(開削・内径1200mm未満)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
理事・技師長			人				
主任技師			人				
技師(A)			人				
技師(B)			人				
技師(C)			人				
技術員			人				
合計							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	調査 現地作業 布設替(開削・内径1200mm未満)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師			人				
技師(A)			人				
技師(B)			人				
技師(C)			人				
技術員			人				
合計							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	設計計画 布設替(開削・内径1200mm未満)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
理事・技師長			人				
主任技師			人				
技師(A)			人				
技師(B)			人				
技師(C)			人				
合計							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	各種計算 布設替(開削・内径1200mm未満)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師			人				
技師(A)			人				
技師(B)			人				
技師(C)			人				
技術員			人				
合計							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	耐震設計 調査 布設替(開削・内径1200mm未満)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	技師(A)		人				
	技師(B)		人				
	合計						

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	耐震設計 条件設定 布設替(開削・内径1200mm未満)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師			人				
技師(A)			人				
技師(B)			人				
技師(C)			人				
合計							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	耐震設計 耐震計算 布設替(開削・内径1200mm未満)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	技師(A)		人				
	技師(B)		人				
	技師(C)		人				
	技術員		人				
	合計						

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	耐震設計 照査 布設替(開削・内径1200mm未満)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	主任技師		人				
	合計						

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	設計図作成 布設替(開削・内径1200mm未満)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師			人				
技師(A)			人				
技師(B)			人				
技師(C)			人				
技術員			人				
合計							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	数量計算 布設替(開削・内径1200mm未満)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師			人				
技師(A)			人				
技師(B)			人				
技師(C)			人				
技術員			人				
合計							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	照査 布設替(開削・内径1200mm未満)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	理事・技師長		人				
	主任技師		人				
	合計						

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	報告書作成(詳細設計)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師			人				
技師(A)			人				
技師(B)			人				
技師(C)			人				
合計							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	設計協議 管路施設実施設計(詳細設計)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	主任技師		人				
	技師(A)		人				
	技師(B)		人				
	合計						

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	旅費交通費						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	旅費交通費		式	1			
	合計						