

参 考 図 書

業務委託番号
業務名

08-YA88-YA
秋田湾・雄物川流域下水道事業(臨海) 管渠詳細設計業務委託

「留意事項」

- 1 参考図書は「真摯で機動性のある見積り」を目的に提示するものである。
- 2 参考図書は、発注者が用いた積算資料を、参考として提示するもので、契約上拘束するものではない。
- 3 参考図書の内容は、設計図書の変更あるいは誤びゅうによるもの以外、設計変更の対象としない。

積算参考資料

積算情報	
業 務 名	秋田湾・雄物川流域下水道事業(臨海) 管路施設詳細設計業務委託
設 計 書 種 別	土木業務委託当初
単 価 使 用 年 月	令和 8年 9月
単 価 地 区	0531:山本
歩 掛 適 用 年 月	令和 8年 9月
基 準 適 用 年 月	令和 8年 9月
豪 雪 割 増	1:豪雪割増
労 務 単 価 割 増 率	0%
主 工 種	
調 整 区 分	
消 費 税 率	10.0%
処 分 費 計 上 額 の 有 無	—
施 工 時 期 補 正	
主 な 基 準 書 名	下水道用設計標準歩掛表(国土交通省都市・地域整備局下水道部)

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	開削工法(内径1200mm未満)	規格: φ 150, 圧送管					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
調査 資料収集 開削工法(内径1200mm未満)			式	1			内 8号
調査 現地踏査 開削工法(内径1200mm未満)			式	1			内 9号
調査 現地作業 開削工法(内径1200mm未満)			式	1			内 10号
設計計画 開削工法(内径1200mm未満)			式	1			内 11号
各種計算 開削工法(内径1200mm未満)			式	1			内 12号
耐震設計 調査 開削工法(内径1200mm未満)			式	1			内 13号
耐震設計 条件設定 開削工法(内径1200mm未満)			式	1			内 14号
耐震設計 耐震計算 開削工法(内径1200mm未満)			式	1			内 15号
耐震設計 照査 開削工法(内径1200mm未満)			式	1			内 16号
設計図作成 開削工法(内径1200mm未満)			式	1			内 17号
数量計算 開削工法(内径1200mm未満)			式	1			内 18号
照査 開削工法(内径1200mm未満)			式	1			内 19号

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

[illegible]

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	管路施設:報告書作成	規格: φ 150, 圧送管					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	報告書作成(詳細設計)		式	1			内 20号
	合計						

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	管路施設:設計協議	規格: φ 150, 圧送管					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計協議 管路施設実施設計(詳細設計)		式	1			内 21号
	合計						

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	管路施設:施工法等の比較検討	規格:開削工法, φ 150, 圧送管					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
施工法等の比較検討			式	1			内 22号
合計							

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	旅費交通費	率計上・宿泊無(土木設計業務)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	旅費交通費		式	1			内 23号
	合計						

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	その他原価						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費（設計業務）		式	1			
	$\alpha \div (1 - \alpha)$		%				
	その他原価		式	1			
	合計						

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	一般管理費等					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価		式	1			
$\beta / (1 - \beta)$		%				
一般管理費等		式	1			
調整額						
合計						

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	調査 資料収集 開削工法 (内径1200mm未満)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
理事・技師長			人				
主任技師			人				
技師 (A)			人				
技師 (B)			人				
技師 (C)			人				
技術員			人				
合計							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	調査 現地踏査 開削工法(内径1200mm未満)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
理事・技師長			人				
主任技師			人				
技師(A)			人				
技師(B)			人				
技師(C)			人				
技術員			人				
合計							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	調査 現地作業 開削工法 (内径1200mm未満)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師			人				
技師 (A)			人				
技師 (B)			人				
技師 (C)			人				
技術員			人				
合計							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	設計計画 開削工法(内径1200mm未満)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
理事・技師長			人				
主任技師			人				
技師(A)			人				
技師(B)			人				
技師(C)			人				
合計							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	各種計算 開削工法 (内径1200mm未満)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師			人				
技師 (A)			人				
技師 (B)			人				
技師 (C)			人				
技術員			人				
合計							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	耐震設計 調査 開削工法(内径1200mm未満)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)		人				
技師(B)		人				
合計						

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	耐震設計 条件設定 開削工法 (内径1200mm未満)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師			人				
技師 (A)			人				
技師 (B)			人				
技師 (C)			人				
合計							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	耐震設計 耐震計算 開削工法 (内径1200mm未満)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (A)			人				
技師 (B)			人				
技師 (C)			人				
技術員			人				
合計							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	耐震設計 照査 開削工法(内径1200mm未満)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	主任技師		人				
	合計						

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	設計図作成 開削工法(内径1200mm未満)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師			人				
技師(A)			人				
技師(B)			人				
技師(C)			人				
技術員			人				
合計							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	数量計算 開削工法 (内径1200mm未満)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師			人				
技師 (A)			人				
技師 (B)			人				
技師 (C)			人				
技術員			人				
合計							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	照査 開削工法 (内径1200mm未満)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	理事・技師長		人				
	主任技師		人				
	合計						

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	報告書作成(詳細設計)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師			人				
技師(A)			人				
技師(B)			人				
技師(C)			人				
合計							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	設計協議 管路施設実施設計(詳細設計)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	主任技師		人				
	技師(A)		人				
	技師(B)		人				
	合計						

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	施工法等の比較検討						
名 称 ・ 規 格		条 件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
主任技術者			人				
理事・技師長			人				
主任技師			人				
技師 (A)			人				
技師 (B)			人				
技師 (C)			人				
技術員			人				
合 計							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	旅費交通費						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	旅費交通費		式	1			
	合計						