

令和8年度

工事番号 :

工事名 : 滝川ダム堤内浚渫工事

〔 参 考 図 書 〕

〔留意事項〕

1. 参考図書は、「真摯で機動性のある見積もり」を目的に提示するものである。
2. 参考図書は、発注者が用いた積算資料を、参考として提示するもので、契約上拘束するものではない。
3. 参考図書の内容は、設計図書の変更あるいは、誤謬によるもの以外、設計変更の対象としない。

男 鹿 市

設 計 書				設 計	令和 年 月 日			調 査		検 査		設 計	
款		項		目		附 記							
工 事 名		滝川ダム堤内浚渫工事											
工 事 場 所		男鹿市男鹿中滝川地内											
期 限		着 手 令 和 年 月 日											
		完 成 令 和 8 年 12 月 18 日											
業 務 内 容		堤内浚渫 V=310m³											
(乙)							男 鹿 市 役 所						

本工事費内訳書（本01）

工事名	滝川ダム堤内浚渫工事					事業区分 工事区分	河川改修 浚渫(河川)	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
浚渫(河川)		式	1					
浚渫工		式	1					
堤内浚渫		式	1					
掘削		m3	310				単 1号	
残土処理工		式	1					
残土運搬処理		m3	310				単 2号	
仮設工		式	1					
工事用道路工		式	1					
道路補修		式	1				内 1号	
敷鉄板設置撤去		式	1				内 2号	
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					

本工事費内訳書（本01）

工事名	滝川ダム堤内浚渫工事					事業区分 工事区分	河川改修 浚渫(河川)	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬費			式	1				
仮設材運搬費			t	55				単 3号
共通仮設費（率計上）			式	1				
純工事費			式	1				
現場管理費			式	1				
工事原価			式	1				
一般管理費等			式	1				
工事価格			式	1				
消費税額及び地方消費税額			式	1				
工事費計			式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	道路補修						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
タンパ 締固め	全ての費用	m3	54				
再生クラッシャーラン RC-40		m3	54				
普通作業員		人					
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	敷鉄板設置撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m2	316				単 4号
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096(mm), 無, 12日, 無, 有	枚	34				単 5号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	掘削		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	残土運搬処理		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1				
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2 2. 5km以下	m3	1				
整地		残土受入れ地での処理	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 30 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1			単 6号	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 30 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1			単 6号	
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1			単 7号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
とび工			人					
普通作業員			人					
パッホリ(クローラ型)運転			日				単 8号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 12日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm		供用日数:12日	枚	1				
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm			枚	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 30 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 30kmまで			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人					
軽油 ハートル給油			L	119				
ハックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊			日					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

特記仕様書

適用範囲

本特記仕様書は、男鹿市が発注する土木工事（以下「本工事」という。）の施工に適用する。
本工事は、秋田県（土木工事共通仕様書）、（土木工事施工管理基準及び規格値）、（参考資料）のほか、この特記仕様書によるものとする。

残土処理

本工事で発生した残土は、次表の場所に搬入するものとする。

搬入場所	男鹿市脇本浦田字坂ノ上22-2、157-1、188、189、191、202、204、204-2、205
搬入先の名称	広洋産業(株)

工事発注後に予定した条件により難しい場合は、別途協議するものとする。

仮設工

本工事の施工にあたり必要となる仮設については任意仮設とするが、工事の良否、工事の安全、保安並びに工事の進捗に影響を及ぼすと思われるときは、改善を命ずることがある。

借地等

本工事の施工に伴い資材置き場や作業用地を求めるときは、受注者の責任において処理し、土地所有者に一切迷惑をかけてはならない。また、作業用地等の現場の安全確保のため、必要があるときは監視員、誘導員、信号手など必要な人員を配置するとともに周辺環境に配慮し関係者とのトラブルが発生しないよう対策を講じるものとする。

地元対策

請負人は工事着手前及び工事中に、工事内容を現場付近住居者に周知し協力を求めるため必要な措置を講じなければならない。

週休2日制に関する事項

週休2日制については、実施しないものとする。

その他

本仕様書に明記のない事項、または不測の事態が生じた場合は、発注者と受注者が協議し決定するものとする。

現場説明書（条件明示）

交通安全に
関する事項

本工事における工事期間中の交通管理として計上する交通誘導警備員は、下記によるものとする。
なお、現地の状況、関係機関等との協議により変更が必要な場合は別途協議する。

名称	計上人数
交通誘導警備員（B）	0人