

令和 8 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

能代市

|                  |       |                                                                                                                                            |     |     |      |                    |       |       |  |
|------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|--------------------|-------|-------|--|
| 市 長              | 副 市 長 | 部 長                                                                                                                                        | 次 長 | 課 長 | 課長補佐 | 課長補佐               | 精 算 者 | 設 計 者 |  |
|                  |       |                                                                                                                                            |     |     |      |                    |       |       |  |
| 着 工<br>完 成 期 日   |       | 自 令和 年 月 日<br>至 令和 9 年 3 月 19 日                                                                                                            |     |     |      | 摘<br><br><br><br>要 | 工期 日間 |       |  |
| 工 事 番 号          |       | 第 号                                                                                                                                        |     |     |      |                    |       |       |  |
| 幹 線 名<br>路 線 名 等 |       |                                                                                                                                            |     |     |      |                    |       |       |  |
| 施 工 位 置          |       | 能代市字鳳凰岱地内ほか                                                                                                                                |     |     |      |                    |       |       |  |
| 工 事 名            |       | 汚水枝線工事(8A-4)                                                                                                                               |     |     |      |                    |       |       |  |
| 工 事 費            |       | 金 円也                                                                                                                                       |     |     |      |                    |       |       |  |
| 工 事 概 要          |       | 路線延長 開削工 ( φ 150mm ) L=435.90m<br>管渠延長 開削工 ( φ 150mm ) L=424.50m<br>組立式 1 号マンホール設置工 7箇所 特 1 号マンホール設置工 3箇所 小型マシンホール設置工 3箇所<br>ます及び取付管工 33箇所 |     |     |      |                    |       |       |  |

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| 工 事 年 度       | 令和 8 年度                  |
| 工 事 名         | 汚水枝線工事(8A-4)             |
| 変 更 回 数       |                          |
| 諸 経 費 区 分     | 公共 令和07年度                |
| 工 種 区 分       | 下水道工事 ( 2 )              |
| 単 価 適 用 年 月 日 | 令和08年09月01日付 実施単価表       |
| 単 価 地 区       | 山本地区                     |
| 機 損 適 用 年 月 日 | 令和07年10月01日付 公共 B地区      |
| 歩 掛 適 用 年 月 日 | 令和07年10月 公共歩掛(令和08年4月改定) |
| 備 考           |                          |

汚水枝線工事(8A-4)

| 総括表                   |     |    |     |     |        |     |
|-----------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 工事費                   | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 本工事費                  | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 補助工区                  | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 単独工区                  | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 合計                    |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書           |     |     |     |     |        |     |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 補助工区                    | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 管路工                     | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 管きょ工<br>( リブ管 φ 150mm ) | 1   | 式   |     |     | A 1 号  |     |
| 管きょ工<br>( VU管 φ 150mm ) | 1   | 式   |     |     | A 2 号  |     |
| 組立マンホール工                | 1   | 式   |     |     | A 3 号  |     |
| 取付管及びます工                | 1   | 式   |     |     | A 4 号  |     |
| 付帯工                     | 1   | 式   |     |     | A 5 号  |     |
| 安全費                     | 1   | 式   |     |     | A 6 号  |     |
| 直接工事費計                  |     |     |     |     |        |     |
| 共通仮設費計                  | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 共通仮設費(積上げ)              | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 運搬費                     | 1   | 式   |     |     |        |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書                 |     |     |     |     |        |     |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目         | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 仮設材等の運搬(1車1回)片道<br>製品長12m以内   | 23  | t   |     |     | 施 17 号 |     |
| 仮設材等の運搬(1車1回)片道<br>製品長12m以内   | 23  | t   |     |     | 施 18 号 |     |
| 仮設材等の積込み・取卸し費<br>基地積込→現場→基地取卸 | 23  | t   |     |     | 施 19 号 |     |
| 共通仮設費(率化)                     | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 共通仮設費率分                       | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 純工事費                          | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 現場管理費                         | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 工事原価                          | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 一般管理費等                        | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 工事価格                          | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 消費税等相当額                       | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 合計                            |     |     |     |     |        |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書           |     |     |     |     |        |     |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 単独工区                    | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 管路工                     | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 管きょ工<br>( リブ管 φ 150mm ) | 1   | 式   |     |     | A 7 号  |     |
| 組立マンホール工                | 1   | 式   |     |     | A 8 号  |     |
| 取付管及びます工                | 1   | 式   |     |     | A 9 号  |     |
| 付帯工                     | 1   | 式   |     |     | A 10 号 |     |
| 安全費                     | 1   | 式   |     |     | A 11 号 |     |
| 直接工事費計                  |     |     |     |     |        |     |
| 共通仮設費計                  | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 共通仮設費(率化)               | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 共通仮設費率分                 | 1   | 式   |     |     |        |     |
| 純工事費                    | 1   | 式   |     |     |        |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書         |     |    |     |     |        |     |
|-----------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 現場管理費                 | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 工事原価                  | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 一般管理費等                | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 工事価格                  | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 消費税等相当額               | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 合計                    |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |

汚水枝線工事(8A-4)

| 【 第 1 号 A代価表 】<br>管きょ工 ( リブ管φ150mm ) <span style="float: right;">1 式 当り</span> |     |    |     |     |        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                      | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 管路土工                                                                           | 1   | 式  |     |     | B 1 号  |     |
| 管布設工                                                                           | 1   | 式  |     |     | B 2 号  |     |
| 管基礎工                                                                           | 1   | 式  |     |     | B 3 号  |     |
| 管路土留工                                                                          | 1   | 式  |     |     | B 4 号  |     |
| 地下水低下工                                                                         | 1   | 式  |     |     | B 5 号  |     |
| 計                                                                              |     |    |     |     |        |     |
|                                                                                |     |    |     |     |        |     |
|                                                                                |     |    |     |     |        |     |
|                                                                                |     |    |     |     |        |     |
|                                                                                |     |    |     |     |        |     |
|                                                                                |     |    |     |     |        |     |
|                                                                                |     |    |     |     |        |     |

汚水枝線工事(8A-4)

| 【 第 2 号 A代価表 】<br>管きょ工（VU管φ150mm） <span style="float: right;">1 式 当り</span> |     |    |     |     |        |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                   | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 管路土工                                                                        | 1   | 式  |     |     | B 6 号  |     |
| 管布設工                                                                        | 1   | 式  |     |     | B 7 号  |     |
| 管路土留工                                                                       | 1   | 式  |     |     | B 8 号  |     |
| 計                                                                           |     |    |     |     |        |     |
|                                                                             |     |    |     |     |        |     |
|                                                                             |     |    |     |     |        |     |
|                                                                             |     |    |     |     |        |     |
|                                                                             |     |    |     |     |        |     |
|                                                                             |     |    |     |     |        |     |
|                                                                             |     |    |     |     |        |     |
|                                                                             |     |    |     |     |        |     |
|                                                                             |     |    |     |     |        |     |

汚水枝線工事(8A-4)

| 【 第 3 号 A代価表 】<br>組立マンホール工 |     |    |     |     |        |     |
|----------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 1 式 当り                     |     |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 組立マンホール工                   | 1   | 式  |     |     | B 9 号  |     |
| 小型マンホール工                   | 1   | 式  |     |     | B 10 号 |     |
| 計                          |     |    |     |     |        |     |
|                            |     |    |     |     |        |     |
|                            |     |    |     |     |        |     |
|                            |     |    |     |     |        |     |
|                            |     |    |     |     |        |     |
|                            |     |    |     |     |        |     |
|                            |     |    |     |     |        |     |
|                            |     |    |     |     |        |     |
|                            |     |    |     |     |        |     |
|                            |     |    |     |     |        |     |

汚水枝線工事(8A-4)

| 【 第 4 号 A代価表 】<br>取付管及びます工 |     |    |     |     |        |     |
|----------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 管路土工                       | 1   | 式  |     |     | B 11 号 |     |
| ます設置工<br>ます（塩ビ製）           | 1   | 式  |     |     | B 12 号 |     |
| 取付管布設工<br>取付管（塩ビ管）         | 1   | 式  |     |     | B 13 号 |     |
| 開削水替工                      | 1   | 式  |     |     | B 14 号 |     |
| 計                          |     |    |     |     |        |     |
|                            |     |    |     |     |        |     |
|                            |     |    |     |     |        |     |
|                            |     |    |     |     |        |     |
|                            |     |    |     |     |        |     |
|                            |     |    |     |     |        |     |
|                            |     |    |     |     |        |     |
|                            |     |    |     |     |        |     |

汚水枝線工事(8A-4)

| 【 第 5 号 A代価表 】<br>付帯工 |     |    |     |     |        |     |
|-----------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 1 式 当り                |     |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格             | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 舗装撤去工                 | 1   | 式  |     |     | B 15 号 |     |
| 舗装復旧工<br>一般市道車道部      | 1   | 式  |     |     | B 16 号 |     |
| 舗装仮復旧工                | 1   | 式  |     |     | B 17 号 |     |
| 計                     |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |

污水枝線工事(8A-4)

[illegible]

汚水枝線工事(8A-4)

| 【 第 7 号 A代価表 】<br>管きょ工 ( リブ管φ150mm ) <span style="float: right;">1 式 当り</span> |     |    |     |     |        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                      | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 管路土工                                                                           | 1   | 式  |     |     | B 18 号 |     |
| 管布設工                                                                           | 1   | 式  |     |     | B 19 号 |     |
| 管基礎工                                                                           | 1   | 式  |     |     | B 20 号 |     |
| 管路土留工                                                                          | 1   | 式  |     |     | B 21 号 |     |
| 計                                                                              |     |    |     |     |        |     |
|                                                                                |     |    |     |     |        |     |
|                                                                                |     |    |     |     |        |     |
|                                                                                |     |    |     |     |        |     |
|                                                                                |     |    |     |     |        |     |
|                                                                                |     |    |     |     |        |     |
|                                                                                |     |    |     |     |        |     |
|                                                                                |     |    |     |     |        |     |

汚水枝線工事(8A-4)

| 【 第 8 号 A代価表 】<br>組立マンホール工 |     |    |     |     |        |     |
|----------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 1 式 当り                     |     |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 組立マンホール工                   | 1   | 式  |     |     | B 22 号 |     |
| 小型マンホール工                   | 1   | 式  |     |     | B 23 号 |     |
| 計                          |     |    |     |     |        |     |
|                            |     |    |     |     |        |     |
|                            |     |    |     |     |        |     |
|                            |     |    |     |     |        |     |
|                            |     |    |     |     |        |     |
|                            |     |    |     |     |        |     |
|                            |     |    |     |     |        |     |
|                            |     |    |     |     |        |     |
|                            |     |    |     |     |        |     |
|                            |     |    |     |     |        |     |

汚水枝線工事(8A-4)

| 【 第 9 号 A代価表 】     |     |    |     |     |        |     | 1 式 当り |
|--------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|--------|
| 取付管及びます工           |     |    |     |     |        |     |        |
| 名 称 ・ 規 格          | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |        |
| 管路土工               | 1   | 式  |     |     | B 24 号 |     |        |
| ます設置工<br>ます（塩ビ製）   | 1   | 式  |     |     | B 25 号 |     |        |
| 取付管布設工<br>取付管（塩ビ管） | 1   | 式  |     |     | B 26 号 |     |        |
| 計                  |     |    |     |     |        |     |        |
|                    |     |    |     |     |        |     |        |
|                    |     |    |     |     |        |     |        |
|                    |     |    |     |     |        |     |        |
|                    |     |    |     |     |        |     |        |
|                    |     |    |     |     |        |     |        |
|                    |     |    |     |     |        |     |        |
|                    |     |    |     |     |        |     |        |
|                    |     |    |     |     |        |     |        |

能代市

汚水枝線工事(8A-4)

| 【 第 10 号 A代価表 】<br>付帯工 |     |    |     |     |        |     |
|------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 1 式 当り                 |     |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格              | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 舗装撤去工                  | 1   | 式  |     |     | B 27 号 |     |
| 舗装復旧工<br>一般市道車道部       | 1   | 式  |     |     | B 28 号 |     |
| 仮復旧工                   | 1   | 式  |     |     | B 29 号 |     |
| 計                      |     |    |     |     |        |     |
|                        |     |    |     |     |        |     |
|                        |     |    |     |     |        |     |
|                        |     |    |     |     |        |     |
|                        |     |    |     |     |        |     |
|                        |     |    |     |     |        |     |
|                        |     |    |     |     |        |     |
|                        |     |    |     |     |        |     |
|                        |     |    |     |     |        |     |

汚水枝線工事(8A-4)

| 【 第 11 号 A代価表 】 |     |    |     |     |        |     |
|-----------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 安全費             |     |    |     |     | 1 式 当り |     |
| 名 称 ・ 規 格       | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 交通誘導警備員 B       |     | 人日 |     |     | 施 1 号  |     |
| 計               |     |    |     |     |        |     |
|                 |     |    |     |     |        |     |
|                 |     |    |     |     |        |     |
|                 |     |    |     |     |        |     |
|                 |     |    |     |     |        |     |
|                 |     |    |     |     |        |     |
|                 |     |    |     |     |        |     |
|                 |     |    |     |     |        |     |
|                 |     |    |     |     |        |     |
|                 |     |    |     |     |        |     |
|                 |     |    |     |     |        |     |
|                 |     |    |     |     |        |     |

汚水枝線工事(8A-4)

| 【 第 1 号 B代価表 】<br>管路土工               |     |    |     |     |        |     |
|--------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 1 式 当り                               |     |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                            | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 機械掘削工(バックホウ)<br>加-ヲ型 0.28m3          | 380 | m3 |     |     | 施 2 号  |     |
| 機械投入埋戻工(バックホウ)<br>加-ヲ型 0.28m3 土質区分:レ | 310 | m3 |     |     | 施 3 号  |     |
| 発生土運搬工(10t積級、機械積み込み)<br>運搬距離5km      | 380 | m3 |     |     | 施 4 号  |     |
| 計                                    |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                                |     |    |     |     |        |     |
|                                      |     |    |     |     |        |     |
|                                      |     |    |     |     |        |     |
|                                      |     |    |     |     |        |     |
|                                      |     |    |     |     |        |     |
|                                      |     |    |     |     |        |     |
|                                      |     |    |     |     |        |     |
|                                      |     |    |     |     |        |     |

能代市

汚水枝線工事(8A-4)

| 【 第 2 号 B代価表 】<br>管布設工             |     |    |     |     |        |     | 1 式 当り |
|------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|--------|
| 名 称 ・ 規 格                          | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |        |
| リップ付硬質塩化ビニル管<br>呼び径150mm           | 180 | m  |     |     | C 1 号  |     |        |
| マンホール用可撓継手<br>拡張バンドタイプ、リップ管 φ150mm | 12  | 組  |     |     |        |     |        |
| 計                                  |     |    |     |     |        |     |        |
| 単位当たり                              |     |    |     |     |        |     |        |
|                                    |     |    |     |     |        |     |        |
|                                    |     |    |     |     |        |     |        |
|                                    |     |    |     |     |        |     |        |
|                                    |     |    |     |     |        |     |        |
|                                    |     |    |     |     |        |     |        |
|                                    |     |    |     |     |        |     |        |
|                                    |     |    |     |     |        |     |        |
|                                    |     |    |     |     |        |     |        |
|                                    |     |    |     |     |        |     |        |

能代市

汚水枝線工事(8A-4)

| 【 第 3 号 B代価表 】<br>管基礎工 |       |    |     |     |        |     |
|------------------------|-------|----|-----|-----|--------|-----|
| 1 式 当り                 |       |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格              | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 碎石基礎                   | 179.5 | m  |     |     | C 2 号  |     |
| 計                      |       |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                  |       |    |     |     |        |     |
|                        |       |    |     |     |        |     |
|                        |       |    |     |     |        |     |
|                        |       |    |     |     |        |     |
|                        |       |    |     |     |        |     |
|                        |       |    |     |     |        |     |
|                        |       |    |     |     |        |     |
|                        |       |    |     |     |        |     |
|                        |       |    |     |     |        |     |
|                        |       |    |     |     |        |     |

汚水枝線工事(8A-4)

| 【 第 4 号 B代価表 】<br>管路土留工 |      |    |     |     |        |     | 1 式 当り |
|-------------------------|------|----|-----|-----|--------|-----|--------|
| 名 称 ・ 規 格               | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |        |
| たて込み簡易土留<br>掘削深 2.0m以下  | 77.8 | m  |     |     | C 3 号  |     |        |
| たて込み簡易土留<br>掘削深 2.5m以下  | 20.5 | m  |     |     | C 4 号  |     |        |
| たて込み簡易土留<br>掘削深 3.0m以下  | 87.5 | m  |     |     | C 5 号  |     |        |
| 計                       |      |    |     |     |        |     |        |
| 単位当たり                   |      |    |     |     |        |     |        |
|                         |      |    |     |     |        |     |        |
|                         |      |    |     |     |        |     |        |
|                         |      |    |     |     |        |     |        |
|                         |      |    |     |     |        |     |        |
|                         |      |    |     |     |        |     |        |
|                         |      |    |     |     |        |     |        |
|                         |      |    |     |     |        |     |        |

能代市

汚水枝線工事(8A-4)

| 【 第 5 号 B代価表 】<br>地下水低下工 |     |    |     |     |        |     | 1 式 当り |
|--------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|--------|
| 名 称 ・ 規 格                | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |        |
| ウェルポイント                  | 1   | 式  |     |     | C 6 号  |     |        |
| 計                        |     |    |     |     |        |     |        |
| 単位当たり                    |     |    |     |     |        |     |        |
|                          |     |    |     |     |        |     |        |
|                          |     |    |     |     |        |     |        |
|                          |     |    |     |     |        |     |        |
|                          |     |    |     |     |        |     |        |
|                          |     |    |     |     |        |     |        |
|                          |     |    |     |     |        |     |        |
|                          |     |    |     |     |        |     |        |
|                          |     |    |     |     |        |     |        |
|                          |     |    |     |     |        |     |        |

汚水枝線工事(8A-4)

| 【 第 6 号 B代価表 】<br>管路土工               |     |    |     |     |        |     |
|--------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 1 式 当り                               |     |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                            | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 機械掘削工(バックホウ)<br>加-ㇿ型 0.28m3          | 160 | m3 |     |     | 施 5 号  |     |
| 機械投入埋戻工(バックホウ)<br>加-ㇿ型 0.28m3 土質区分:砂 | 30  | m3 |     |     | 施 6 号  |     |
| 機械投入埋戻工(バックホウ)<br>加-ㇿ型 0.28m3 土質区分:砂 | 110 | m3 |     |     | 施 7 号  |     |
| 発生土運搬工(10t積級、機械積込み)<br>運搬距離5km       | 40  | m3 |     |     | 施 4 号  |     |
| 計                                    |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                                |     |    |     |     |        |     |
|                                      |     |    |     |     |        |     |
|                                      |     |    |     |     |        |     |
|                                      |     |    |     |     |        |     |
|                                      |     |    |     |     |        |     |
|                                      |     |    |     |     |        |     |
|                                      |     |    |     |     |        |     |

汚水枝線工事(8A-4)

| 【 第 7 号 B代価表 】<br>管布設工           |     |    |     |     |        |     | 1 式 当り |
|----------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|--------|
| 名 称 ・ 規 格                        | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |        |
| 硬質塩化ビニル管設置工【材工共】<br>呼び径150mm     | 79  | m  |     |     | 施 8 号  |     |        |
| マンホール用可撓継手<br>拡張バンドタイプ、内径φ150mm管 | 1   | 組  |     |     |        |     |        |
| 計                                |     |    |     |     |        |     |        |
| 単位当たり                            |     |    |     |     |        |     |        |
|                                  |     |    |     |     |        |     |        |
|                                  |     |    |     |     |        |     |        |
|                                  |     |    |     |     |        |     |        |
|                                  |     |    |     |     |        |     |        |
|                                  |     |    |     |     |        |     |        |
|                                  |     |    |     |     |        |     |        |
|                                  |     |    |     |     |        |     |        |
|                                  |     |    |     |     |        |     |        |

汚水枝線工事(8A-4)

| 【 第 8 号 B代価表 】<br>管路土留工 |      |    |     |     |        |     | 1 式 当り |
|-------------------------|------|----|-----|-----|--------|-----|--------|
| 名 称 ・ 規 格               | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |        |
| たて込み簡易土留<br>掘削深 2.5m以下  | 69.1 | m  |     |     | C 7 号  |     |        |
| たて込み簡易土留<br>掘削深 3.0m以下  | 13   | m  |     |     | C 8 号  |     |        |
| 計                       |      |    |     |     |        |     |        |
| 単位当たり                   |      |    |     |     |        |     |        |
|                         |      |    |     |     |        |     |        |
|                         |      |    |     |     |        |     |        |
|                         |      |    |     |     |        |     |        |
|                         |      |    |     |     |        |     |        |
|                         |      |    |     |     |        |     |        |
|                         |      |    |     |     |        |     |        |
|                         |      |    |     |     |        |     |        |
|                         |      |    |     |     |        |     |        |

能代市

汚水枝線工事(8A-4)

| 【 第 9 号 B代価表 】 |     |    |     |     |        |     | 1 式 当り |
|----------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|--------|
| 組立マンホール工       |     |    |     |     |        |     |        |
| 名 称 ・ 規 格      | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |        |
| 組立 1 号マンホール    | 5   | 箇所 |     |     | C 9 号  |     |        |
| 組立特1号マンホール     | 3   | 箇所 |     |     | C 10 号 |     |        |
| 内副管            | 2   | 箇所 |     |     | C 11 号 |     |        |
| 計              |     |    |     |     |        |     |        |
| 単位当たり          |     |    |     |     |        |     |        |
|                |     |    |     |     |        |     |        |
|                |     |    |     |     |        |     |        |
|                |     |    |     |     |        |     |        |
|                |     |    |     |     |        |     |        |
|                |     |    |     |     |        |     |        |
|                |     |    |     |     |        |     |        |
|                |     |    |     |     |        |     |        |

汚水枝線工事(8A-4)

| <div> <div>【 第 10 号 B代価表 】</div> <div>小型マンホール工</div> <div>1 式 当り</div> </div> |     |     |     |     |        |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                     | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 小型マンホール（塩化ビニル製）                                                               | 1   | 箇所  |     |     | C 12 号 |     |
| 計                                                                             |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                                         |     |     |     |     |        |     |
|                                                                               |     |     |     |     |        |     |
|                                                                               |     |     |     |     |        |     |
|                                                                               |     |     |     |     |        |     |
|                                                                               |     |     |     |     |        |     |
|                                                                               |     |     |     |     |        |     |
|                                                                               |     |     |     |     |        |     |
|                                                                               |     |     |     |     |        |     |
|                                                                               |     |     |     |     |        |     |
|                                                                               |     |     |     |     |        |     |
|                                                                               |     |     |     |     |        |     |

汚水枝線工事(8A-4)

| 【 第 11 号 B代価表 】<br>管路土工                |     |    |     |     |        |     |
|----------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 1 式 当り                                 |     |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                              | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 機械掘削工(小型バックホウ)<br>加-ヲ型 0.13m3          | 30  | m3 |     |     | 施 9 号  |     |
| 機械投入埋戻工(小型バックホウ)<br>加-ヲ型 0.13m3 土質区分:砂 | 20  | m3 |     |     | 施 10 号 |     |
| 発生土処分工(機械積込み)<br>運搬距離5km ダンプトラック10t積級  | 30  | m3 |     |     | 施 11 号 |     |
| 計                                      |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                                  |     |    |     |     |        |     |
|                                        |     |    |     |     |        |     |
|                                        |     |    |     |     |        |     |
|                                        |     |    |     |     |        |     |
|                                        |     |    |     |     |        |     |
|                                        |     |    |     |     |        |     |
|                                        |     |    |     |     |        |     |
|                                        |     |    |     |     |        |     |

汚水枝線工事(8A-4)

| 【 第 12 号 B代価表 】<br>ます設置工 ます（塩ビ製） <span style="float: right;">1 式 当り</span> |     |    |     |     |        |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】<br>ます径200mm 施工規模5箇所以上                                   | 11  | 箇所 |     |     | 施 12 号 |     |
| ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】<br>ます径200mm 施工規模5箇所以上                                   | 7   | 箇所 |     |     | 施 13 号 |     |
| 蓋材料費<br>鋳鉄製防護蓋                                                             | 7   | 個  |     |     |        |     |
| 計                                                                          |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                                      |     |    |     |     |        |     |
|                                                                            |     |    |     |     |        |     |
|                                                                            |     |    |     |     |        |     |
|                                                                            |     |    |     |     |        |     |
|                                                                            |     |    |     |     |        |     |
|                                                                            |     |    |     |     |        |     |
|                                                                            |     |    |     |     |        |     |
|                                                                            |     |    |     |     |        |     |

汚水枝線工事(8A-4)

| 【 第 13 号 B代価表 】<br>取付管布設工 取付管（塩ビ管） <span style="float: right;">1 式 当り</span> |     |    |     |     |        |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                    | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 取付管布設および支管取付工【材工共】<br>管径150mm 取付管長3m未満                                       | 11  | 箇所 |     |     | 施 14 号 |     |
| 取付管布設および支管取付工【材工共】<br>管径150mm 取付管長3～5m未満                                     | 3   | 箇所 |     |     | 施 15 号 |     |
| 取付管布設および支管取付工【材工共】<br>管径150mm 取付管長5～12m未満                                    | 4   | 箇所 |     |     | 施 16 号 |     |
| 計                                                                            |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                                        |     |    |     |     |        |     |
|                                                                              |     |    |     |     |        |     |
|                                                                              |     |    |     |     |        |     |
|                                                                              |     |    |     |     |        |     |
|                                                                              |     |    |     |     |        |     |
|                                                                              |     |    |     |     |        |     |
|                                                                              |     |    |     |     |        |     |
|                                                                              |     |    |     |     |        |     |

汚水枝線工事(8A-4)

| 【 第 14 号 B代価表 】<br>開削水替工 |     |    |     |     |        |     | 1 式 当り |
|--------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|--------|
| 名 称 ・ 規 格                | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |        |
| 開削水替                     |     | 日  |     |     | C 13 号 |     |        |
| 計                        |     |    |     |     |        |     |        |
| 単位当たり                    |     |    |     |     |        |     |        |
|                          |     |    |     |     |        |     |        |
|                          |     |    |     |     |        |     |        |
|                          |     |    |     |     |        |     |        |
|                          |     |    |     |     |        |     |        |
|                          |     |    |     |     |        |     |        |
|                          |     |    |     |     |        |     |        |
|                          |     |    |     |     |        |     |        |
|                          |     |    |     |     |        |     |        |
|                          |     |    |     |     |        |     |        |

汚水枝線工事(8A-4)

| 【 第 15 号 B代価表 】<br>舗装撤去工        |       |    |     |     |        |     |
|---------------------------------|-------|----|-----|-----|--------|-----|
| 1 式 当り                          |       |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                       | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 15cm以下       | 580   | m  |     |     | P 1 号  |     |
| 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版 厚15cm以下      | 1,270 | m2 |     |     | P 2 号  |     |
| 殻運搬 舗装版破碎<br>機械(騒音対策不要、厚15cm以下) | 51    | m3 |     |     | P 3 号  |     |
| 建設副産物処理料(中間処理):処分費<br>アスファルト殻 塊 | 119   | t  |     |     |        |     |
| 計                               |       |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                           |       |    |     |     |        |     |
|                                 |       |    |     |     |        |     |
|                                 |       |    |     |     |        |     |
|                                 |       |    |     |     |        |     |
|                                 |       |    |     |     |        |     |
|                                 |       |    |     |     |        |     |
|                                 |       |    |     |     |        |     |

汚水枝線工事(8A-4)

| 【 第 16 号 B代価表 】<br>舗装復旧工 一般市道車道部 <div>1 式 当り</div> |     |    |     |     |        |     |
|----------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                          | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 不陸整正                                               | 190 | m2 |     |     | P 4 号  |     |
| 不陸整正<br>16mm以上22mm未満                               | 622 | m2 |     |     | P 5 号  |     |
| 下層路盤(歩道部)<br>全仕上り厚150mm 1層施工                       | 190 | m2 |     |     | P 6 号  |     |
| 上層路盤(歩道部)<br>全仕上り厚150mm 1層施工                       | 190 | m2 |     |     | P 7 号  |     |
| 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm<br>再生密粒度アスコン(13)            | 793 | m2 |     |     | P 8 号  |     |
| 計                                                  |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                                              |     |    |     |     |        |     |
|                                                    |     |    |     |     |        |     |
|                                                    |     |    |     |     |        |     |
|                                                    |     |    |     |     |        |     |
|                                                    |     |    |     |     |        |     |
|                                                    |     |    |     |     |        |     |

汚水枝線工事(8A-4)

| 【 第 17 号 B代価表 】<br>舗装仮復旧工            |     |    |     |     |        |     |
|--------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 1 式 当り                               |     |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                            | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm<br>再生密粒度アスコン(20) | 190 | m2 |     |     | P 9 号  |     |
| 計                                    |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                                |     |    |     |     |        |     |
|                                      |     |    |     |     |        |     |
|                                      |     |    |     |     |        |     |
|                                      |     |    |     |     |        |     |
|                                      |     |    |     |     |        |     |
|                                      |     |    |     |     |        |     |
|                                      |     |    |     |     |        |     |
|                                      |     |    |     |     |        |     |
|                                      |     |    |     |     |        |     |
|                                      |     |    |     |     |        |     |

汚水枝線工事(8A-4)

| 【 第 18 号 B代価表 】<br>管路土工               |     |    |     |     |        |     |
|---------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 1 式 当り                                |     |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                             | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 機械掘削工(バックホウ)<br>加-ヲ型 0.28m3           | 210 | m3 |     |     | 施 2 号  |     |
| 機械投入埋戻工(バックホウ)<br>加-ヲ型 0.28m3 土質区分:レ4 | 150 | m3 |     |     | 施 3 号  |     |
| 発生土運搬工(10t積級、機械積込み)<br>運搬距離5km        | 210 | m3 |     |     | 施 20 号 |     |
| 計                                     |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                                 |     |    |     |     |        |     |
|                                       |     |    |     |     |        |     |
|                                       |     |    |     |     |        |     |
|                                       |     |    |     |     |        |     |
|                                       |     |    |     |     |        |     |
|                                       |     |    |     |     |        |     |
|                                       |     |    |     |     |        |     |
|                                       |     |    |     |     |        |     |

能代市

汚水枝線工事(8A-4)

| 【 第 19 号 B代価表 】<br>管布設工            |     |    |     |     |        |     | 1 式 当り |
|------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|--------|
| 名 称 ・ 規 格                          | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |        |
| リップ付硬質塩化ビニル管<br>呼び径150mm           | 165 | m  |     |     | C 1 号  |     |        |
| マンホール用可撓継手<br>拡張バンドタイプ、リップ管 φ150mm | 6   | 組  |     |     |        |     |        |
| 計                                  |     |    |     |     |        |     |        |
| 単位当たり                              |     |    |     |     |        |     |        |
|                                    |     |    |     |     |        |     |        |
|                                    |     |    |     |     |        |     |        |
|                                    |     |    |     |     |        |     |        |
|                                    |     |    |     |     |        |     |        |
|                                    |     |    |     |     |        |     |        |
|                                    |     |    |     |     |        |     |        |
|                                    |     |    |     |     |        |     |        |
|                                    |     |    |     |     |        |     |        |
|                                    |     |    |     |     |        |     |        |

汚水枝線工事(8A-4)

| 【 第 20 号 B代価表 】<br>管基礎工 |        |    |     |     |        |     |
|-------------------------|--------|----|-----|-----|--------|-----|
| 1 式 当り                  |        |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格               | 数 量    | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 碎石基礎                    | 164.55 | m  |     |     | C 2 号  |     |
| 計                       |        |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                   |        |    |     |     |        |     |
|                         |        |    |     |     |        |     |
|                         |        |    |     |     |        |     |
|                         |        |    |     |     |        |     |
|                         |        |    |     |     |        |     |
|                         |        |    |     |     |        |     |
|                         |        |    |     |     |        |     |
|                         |        |    |     |     |        |     |
|                         |        |    |     |     |        |     |
|                         |        |    |     |     |        |     |

汚水枝線工事(8A-4)

| 【 第 21 号 B代価表 】<br>管路土留工 |       |    |     |     |        |     | 1 式 当り |
|--------------------------|-------|----|-----|-----|--------|-----|--------|
| 名 称 ・ 規 格                | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |        |
| たて込み簡易土留<br>掘削深 1.5m以下   | 131.5 | m  |     |     | C 14 号 |     |        |
| たて込み簡易土留<br>掘削深 2.0m以下   | 36.5  | m  |     |     | C 15 号 |     |        |
| 計                        |       |    |     |     |        |     |        |
| 単位当たり                    |       |    |     |     |        |     |        |
|                          |       |    |     |     |        |     |        |
|                          |       |    |     |     |        |     |        |
|                          |       |    |     |     |        |     |        |
|                          |       |    |     |     |        |     |        |
|                          |       |    |     |     |        |     |        |
|                          |       |    |     |     |        |     |        |
|                          |       |    |     |     |        |     |        |
|                          |       |    |     |     |        |     |        |

汚水枝線工事(8A-4)

| 【 第 22 号 B代価表 】<br>組立マンホール工 |     |    |     |     |        |     |
|-----------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 1 式 当り                      |     |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                   | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 組立 1 号マンホール                 | 2   | 箇所 |     |     | C 16 号 |     |
| 計                           |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                       |     |    |     |     |        |     |
|                             |     |    |     |     |        |     |
|                             |     |    |     |     |        |     |
|                             |     |    |     |     |        |     |
|                             |     |    |     |     |        |     |
|                             |     |    |     |     |        |     |
|                             |     |    |     |     |        |     |
|                             |     |    |     |     |        |     |
|                             |     |    |     |     |        |     |
|                             |     |    |     |     |        |     |

汚水枝線工事(8A-4)

| 【 第 23 号 B代価表 】<br>小型マンホール工 |     |     |     |     |        |     |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 1 式 当り                      |     |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 小型マンホール（塩化ビニル製）             | 2   | 箇所  |     |     | C 12 号 |     |
| 計                           |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                       |     |     |     |     |        |     |
|                             |     |     |     |     |        |     |
|                             |     |     |     |     |        |     |
|                             |     |     |     |     |        |     |
|                             |     |     |     |     |        |     |
|                             |     |     |     |     |        |     |
|                             |     |     |     |     |        |     |
|                             |     |     |     |     |        |     |
|                             |     |     |     |     |        |     |
|                             |     |     |     |     |        |     |

汚水枝線工事(8A-4)

| 【 第 24 号 B代価表 】<br>管路土工                |     |    |     |     |        |     |
|----------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 1 式 当り                                 |     |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                              | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 機械掘削工(小型バックホウ)<br>加-ヲ型 0.13m3          | 30  | m3 |     |     | 施 9 号  |     |
| 機械投入埋戻工(小型バックホウ)<br>加-ヲ型 0.13m3 土質区分:砂 | 20  | m3 |     |     | 施 10 号 |     |
| 発生土処分工(機械積込み)<br>運搬距離5km ダンプトラック10t積級  | 30  | m3 |     |     | 施 21 号 |     |
| 計                                      |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                                  |     |    |     |     |        |     |
|                                        |     |    |     |     |        |     |
|                                        |     |    |     |     |        |     |
|                                        |     |    |     |     |        |     |
|                                        |     |    |     |     |        |     |
|                                        |     |    |     |     |        |     |
|                                        |     |    |     |     |        |     |
|                                        |     |    |     |     |        |     |

能代市

汚水枝線工事(8A-4)

| 【 第 25 号 B代価表 】<br>ます設置工 ます（塩ビ製） <span style="float: right;">1 式 当り</span> |     |    |     |     |        |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 蓋材料費<br>鋳鉄製防護蓋                                                             | 4   | 個  |     |     |        |     |
| ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】<br>ます径200mm 施工規模5箇所以上                                   | 4   | 箇所 |     |     | 施 13 号 |     |
| ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】<br>ます径200mm 施工規模5箇所以上                                   | 11  | 箇所 |     |     | 施 12 号 |     |
| 計                                                                          |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                                      |     |    |     |     |        |     |
|                                                                            |     |    |     |     |        |     |
|                                                                            |     |    |     |     |        |     |
|                                                                            |     |    |     |     |        |     |
|                                                                            |     |    |     |     |        |     |
|                                                                            |     |    |     |     |        |     |
|                                                                            |     |    |     |     |        |     |
|                                                                            |     |    |     |     |        |     |
|                                                                            |     |    |     |     |        |     |

汚水枝線工事(8A-4)

| 【 第 26 号 B代価表 】<br>取付管布設工 取付管（塩ビ管） <span style="float: right;">1 式 当り</span> |     |     |     |     |        |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 取付管布設および支管取付工【材工共】<br>管径150mm 取付管長3m未満                                       | 7   | 箇所  |     |     | 施 14 号 |     |
| 取付管布設および支管取付工【材工共】<br>管径150mm 取付管長3～5m未満                                     | 8   | 箇所  |     |     | 施 15 号 |     |
| 計                                                                            |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                                        |     |     |     |     |        |     |
|                                                                              |     |     |     |     |        |     |
|                                                                              |     |     |     |     |        |     |
|                                                                              |     |     |     |     |        |     |
|                                                                              |     |     |     |     |        |     |
|                                                                              |     |     |     |     |        |     |
|                                                                              |     |     |     |     |        |     |
|                                                                              |     |     |     |     |        |     |
|                                                                              |     |     |     |     |        |     |
|                                                                              |     |     |     |     |        |     |

汚水枝線工事(8A-4)

| 【 第 27 号 B代価表 】<br>舗装撤去工        |     |    |     |     |        |     |
|---------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 1 式 当り                          |     |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                       | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 15cm以下       | 380 | m  |     |     | P 1 号  |     |
| 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版 厚15cm以下      | 858 | m2 |     |     | P 2 号  |     |
| 殻運搬 舗装版破碎<br>機械(騒音対策不要、厚15cm以下) | 34  | m3 |     |     | P 3 号  |     |
| 建設副産物処理料(中間処理):処分費<br>アスファルト殻 塊 | 67  | t  |     |     |        |     |
| 計                               |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                           |     |    |     |     |        |     |
|                                 |     |    |     |     |        |     |
|                                 |     |    |     |     |        |     |
|                                 |     |    |     |     |        |     |
|                                 |     |    |     |     |        |     |
|                                 |     |    |     |     |        |     |
|                                 |     |    |     |     |        |     |

汚水枝線工事(8A-4)

| 【 第 28 号 B代価表 】<br>舗装復旧工 一般市道車道部 <div>1 式 当り</div> |     |    |     |     |        |     |
|----------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                          | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 不陸整正                                               | 161 | m2 |     |     | P 4 号  |     |
| 不陸整正<br>16mm以上22mm未満                               | 658 | m2 |     |     | P 5 号  |     |
| 下層路盤(歩道部)<br>全仕上り厚150mm 1層施工                       | 161 | m2 |     |     | P 6 号  |     |
| 上層路盤(歩道部)<br>全仕上り厚150mm 1層施工                       | 161 | m2 |     |     | P 7 号  |     |
| 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm<br>再生密粒度アスコン(13)            | 801 | m2 |     |     | P 10 号 |     |
| 計                                                  |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                                              |     |    |     |     |        |     |
|                                                    |     |    |     |     |        |     |
|                                                    |     |    |     |     |        |     |
|                                                    |     |    |     |     |        |     |
|                                                    |     |    |     |     |        |     |
|                                                    |     |    |     |     |        |     |

能代市

汚水枝線工事(8A-4)

| <div> <div>【 第 29 号 B代価表 】</div> <div>仮復旧工</div> <div>1 式 当り</div> </div> |     |    |     |     |        |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm<br>再生密粒度アスコン(20)                                      | 161 | m2 |     |     | P 9 号  |     |
| 計                                                                         |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                                     |     |    |     |     |        |     |
|                                                                           |     |    |     |     |        |     |
|                                                                           |     |    |     |     |        |     |
|                                                                           |     |    |     |     |        |     |
|                                                                           |     |    |     |     |        |     |
|                                                                           |     |    |     |     |        |     |
|                                                                           |     |    |     |     |        |     |
|                                                                           |     |    |     |     |        |     |
|                                                                           |     |    |     |     |        |     |
|                                                                           |     |    |     |     |        |     |

| 【 第 1 号 C代価表 】                  |     |    |     |     |        |     |
|---------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| リブ付硬質塩化ビニル管 呼び径150mm            |     |    |     |     |        |     |
| 1 m 当り                          |     |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                       | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| リブ付硬質塩化ビニル管設置工【材工共】<br>呼び径150mm | 1   | m  |     |     | 施 22 号 |     |
| 計                               |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                           |     |    |     |     |        |     |
|                                 |     |    |     |     |        |     |
|                                 |     |    |     |     |        |     |
|                                 |     |    |     |     |        |     |
|                                 |     |    |     |     |        |     |
|                                 |     |    |     |     |        |     |
|                                 |     |    |     |     |        |     |
|                                 |     |    |     |     |        |     |
|                                 |     |    |     |     |        |     |
|                                 |     |    |     |     |        |     |

[illegible]

| 【 第 3 号 C代価表 】           |      |    |     |     |        |           |
|--------------------------|------|----|-----|-----|--------|-----------|
| たて込み簡易土留 掘削深 2.0m以下      |      |    |     |     |        | 77.8 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格                | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要       |
| 建込工(両側分)<br>掘削深 2.0m以下   | 77.8 | m  |     |     | 施 24 号 |           |
| 引抜工(両側分)<br>掘削深 2.0m以下   | 77.8 | m  |     |     | 施 25 号 |           |
| たて込み簡易土留賃料<br>使用数量:120m2 | 1    | 式  |     |     | 施 26 号 |           |
| 計                        |      |    |     |     |        |           |
| 単位当たり                    |      |    |     |     |        |           |
|                          |      |    |     |     |        |           |
|                          |      |    |     |     |        |           |
|                          |      |    |     |     |        |           |
|                          |      |    |     |     |        |           |
|                          |      |    |     |     |        |           |
|                          |      |    |     |     |        |           |
|                          |      |    |     |     |        |           |

| 【 第 4 号 C代価表 】<br>たて込み簡易土留 掘削深 2.5m以下<br>20.5 m 当り |      |    |     |     |        |     |
|----------------------------------------------------|------|----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                          | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 建込工(両側分)<br>掘削深 2.5m以下                             | 20.5 | m  |     |     | 施 27 号 |     |
| 引抜工(両側分)<br>掘削深 2.5m以下                             | 20.5 | m  |     |     | 施 28 号 |     |
| たて込み簡易土留賃料<br>使用数量:105m2                           | 1    | 式  |     |     | 施 29 号 |     |
| 計                                                  |      |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                                              |      |    |     |     |        |     |
|                                                    |      |    |     |     |        |     |
|                                                    |      |    |     |     |        |     |
|                                                    |      |    |     |     |        |     |
|                                                    |      |    |     |     |        |     |
|                                                    |      |    |     |     |        |     |
|                                                    |      |    |     |     |        |     |
|                                                    |      |    |     |     |        |     |

| 【 第 5 号 C代価表 】           |      |    |     |     |        |           |
|--------------------------|------|----|-----|-----|--------|-----------|
| たて込み簡易土留 掘削深 3.0m以下      |      |    |     |     |        | 87.5 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格                | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要       |
| 建込工(両側分)<br>掘削深 3.0m以下   | 87.5 | m  |     |     | 施 30 号 |           |
| 引抜工(両側分)<br>掘削深 3.0m以下   | 87.5 | m  |     |     | 施 31 号 |           |
| たて込み簡易土留賃料<br>使用数量:180m2 | 1    | 式  |     |     | 施 32 号 |           |
| 計                        |      |    |     |     |        |           |
| 単位当たり                    |      |    |     |     |        |           |
|                          |      |    |     |     |        |           |
|                          |      |    |     |     |        |           |
|                          |      |    |     |     |        |           |
|                          |      |    |     |     |        |           |
|                          |      |    |     |     |        |           |
|                          |      |    |     |     |        |           |
|                          |      |    |     |     |        |           |

汚水枝線工事(8A-4)

| 【 第 6 号 C代価表 】<br>ウェルポイント  |     |    |     |     |        |     |
|----------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 1 式 当り                     |     |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| ウェルポイント設置・撤去<br>施工規模100本未満 | 183 | 本  |     |     | 施 33 号 |     |
| ウェルポイントポンプ運転管理<br>ポンプ 使用1組 |     | 日  |     |     | 施 34 号 |     |
| ウェルポイント工損料                 | 1   | 式  |     |     | 施 35 号 |     |
| 計                          |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                      |     |    |     |     |        |     |
|                            |     |    |     |     |        |     |
|                            |     |    |     |     |        |     |
|                            |     |    |     |     |        |     |
|                            |     |    |     |     |        |     |
|                            |     |    |     |     |        |     |
|                            |     |    |     |     |        |     |
|                            |     |    |     |     |        |     |

| 【 第 7 号 C代価表 】<br>たて込み簡易土留 掘削深 2.5m以下 |      |    |     |     |        |     |
|---------------------------------------|------|----|-----|-----|--------|-----|
| 69.1 m 当り                             |      |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                             | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 建込工(両側分)<br>掘削深 2.5m以下                | 69.1 | m  |     |     | 施 27 号 |     |
| 引抜工(両側分)<br>掘削深 2.5m以下                | 69.1 | m  |     |     | 施 28 号 |     |
| たて込み簡易土留賃料<br>使用数量:150m2              | 1    | 式  |     |     | 施 36 号 |     |
| 計                                     |      |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                                 |      |    |     |     |        |     |
|                                       |      |    |     |     |        |     |
|                                       |      |    |     |     |        |     |
|                                       |      |    |     |     |        |     |
|                                       |      |    |     |     |        |     |
|                                       |      |    |     |     |        |     |
|                                       |      |    |     |     |        |     |
|                                       |      |    |     |     |        |     |

| 【 第 8 号 C代価表 】<br>たて込み簡易土留 掘削深 3.0m以下 |     |    |     |     |        |     |
|---------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                             | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 建込工(両側分)<br>掘削深 3.0m以下                | 13  | m  |     |     | 施 30 号 |     |
| 引抜工(両側分)<br>掘削深 3.0m以下                | 13  | m  |     |     | 施 31 号 |     |
| たて込み簡易土留賃料<br>使用数量:90m2               | 1   | 式  |     |     | 施 37 号 |     |
| 計                                     |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                                 |     |    |     |     |        |     |
|                                       |     |    |     |     |        |     |
|                                       |     |    |     |     |        |     |
|                                       |     |    |     |     |        |     |
|                                       |     |    |     |     |        |     |
|                                       |     |    |     |     |        |     |
|                                       |     |    |     |     |        |     |
|                                       |     |    |     |     |        |     |

汚水枝線工事(8A-4)

| 【 第 9 号 C代価表 】                           |     |    |     |     |        |     |
|------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 組立 1 号マンホール                              |     |    |     |     |        |     |
| 7 箇所 当り                                  |     |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| マンホール鉄蓋調整モルタル工<br>1号、調整モルタル25mmまで        | 3   | 箇所 |     |     | C 17 号 |     |
| マンホール鉄蓋調整モルタル工<br>1号、調整モルタル45mmまで        | 2   | 箇所 |     |     | C 18 号 |     |
| 下水道用マンホール蓋(枠付)浮上・飛散防止 枠付<br>T25 FCD 600用 | 1   | 組  |     |     |        |     |
| 下水道用マンホール蓋(枠付)浮上・飛散防止 枠付<br>T25 FCD 600用 | 1   | 組  |     |     |        |     |
| 下水道用マンホール蓋(枠付)浮上・飛散防止 枠付<br>T14 FCD 600用 | 2   | 組  |     |     |        |     |
| 下水道用マンホール蓋(枠付)浮上・飛散防止 枠付<br>T14 FCD 600用 | 1   | 組  |     |     |        |     |
| 調整リング<br>600×50mm                        | 2   | 個  |     |     |        |     |
| 調整リング<br>600×100mm                       | 3   | 個  |     |     |        |     |
| 片面斜壁<br>1号用 600×900×300mm                | 2   | 個  |     |     |        |     |
| 片面斜壁<br>1号用 600×900×450mm                | 3   | 個  |     |     |        |     |
| 直壁<br>1号用 900×600mm                      | 3   | 個  |     |     |        |     |
| 躯体ブロック<br>1号用 900×600mm                  | 1   | 個  |     |     |        |     |

能代市

汚水枝線工事(8A-4)

| 【 第 9 号 C代価表 】 ( 続 き )<br>組立 1 号マンホール <div>7 箇所 当り</div> |     |    |     |     |        |     |
|----------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 躯体ブロック<br>1号用 900×1,500mm                                | 3   | 個  |     |     |        |     |
| 躯体ブロック<br>1号用 900×1,800mm                                | 1   | 個  |     |     |        |     |
| 底版<br>1号用 有効高 130mm                                      | 5   | 個  |     |     |        |     |
| 削孔費<br>0・1号 リブ管用 管径 φ 150mm                              | 6   | 箇所 |     |     |        |     |
| 削孔費<br>0・1号 塩ビ管用 管径 φ 150mm                              | 1   | 箇所 |     |     |        |     |
| 底部工(組立式)<br>流出 φ 150mm                                   | 5   | 箇所 |     |     | 単 1 号  |     |
| 組立マンホール設置工<br>1号(900mm) 3m以下                             | 5   | 箇所 |     |     | 施 38 号 |     |
| 計                                                        |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                    |     |    |     |     |        |     |
|                                                          |     |    |     |     |        |     |
|                                                          |     |    |     |     |        |     |
|                                                          |     |    |     |     |        |     |

能代市

汚水枝線工事(8A-4)

| 【 第 10 号 C代価表 】<br>組立特1号マンホール            |     |    |     |     |        |     |
|------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 3 箇所 当り                                  |     |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| マンホール鉄蓋調整モルタル工<br>1号、調整モルタル25mmまで        | 3   | 箇所 |     |     | C 17 号 |     |
| 下水道用マンホール蓋(枠付)浮上・飛散防止 枠付<br>T14 FCD 600用 | 3   | 組  |     |     |        |     |
| 調整リング<br>600×100mm                       | 1   | 個  |     |     |        |     |
| 調整リング<br>600×150mm                       | 2   | 個  |     |     |        |     |
| 片 斜 壁<br>特1号用 600×900×300mm              | 1   | 個  |     |     |        |     |
| 片 斜 壁<br>特1号用 600×900×450mm              | 2   | 個  |     |     |        |     |
| 直壁<br>特1号用 600×900×300mm                 | 1   | 個  |     |     |        |     |
| 直壁<br>特1号用 600×900×600mm                 | 2   | 個  |     |     |        |     |
| 片 斜 壁<br>特1号用 600×900×900mm              | 1   | 個  |     |     |        |     |
| 底板付躯体<br>特1号用 600×900×1200mm             | 3   | 個  |     |     |        |     |
| 削孔費<br>0・1号 塩ビ管用 管径φ150mm                | 5   | 箇所 |     |     |        |     |
| 底部工(組立式)                                 | 3   | 箇所 |     |     | 施 39 号 |     |

能代市

汚水枝線工事(8A-4)

| <div> <div>【 第 10 号 C代価表 】</div> <div>( 続 き )</div> <div>組立特1号マンホール</div> <div>3 箇所 当り</div> </div> |     |    |     |     |        |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                                           | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 組立マンホール設置工<br>0号(750mm)・楕円 2m超～3m以下                                                                 | 3   | 箇所 |     |     | 施 40 号 |     |
| 計                                                                                                   |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                                                               |     |    |     |     |        |     |
|                                                                                                     |     |    |     |     |        |     |
|                                                                                                     |     |    |     |     |        |     |
|                                                                                                     |     |    |     |     |        |     |
|                                                                                                     |     |    |     |     |        |     |
|                                                                                                     |     |    |     |     |        |     |
|                                                                                                     |     |    |     |     |        |     |
|                                                                                                     |     |    |     |     |        |     |
|                                                                                                     |     |    |     |     |        |     |
|                                                                                                     |     |    |     |     |        |     |
|                                                                                                     |     |    |     |     |        |     |

能代市

| 【 第 11 号 C代価表 】<br>内副管     |     |    |     |     |        |     |
|----------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 1 箇所 当り                    |     |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 内副管材料費                     | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 内副管取付工<br>段差 1.0m以上～1.5m未満 | 1   | 箇所 |     |     | 施 41 号 |     |
| 計                          |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                      |     |    |     |     |        |     |
|                            |     |    |     |     |        |     |
|                            |     |    |     |     |        |     |
|                            |     |    |     |     |        |     |
|                            |     |    |     |     |        |     |
|                            |     |    |     |     |        |     |
|                            |     |    |     |     |        |     |
|                            |     |    |     |     |        |     |
|                            |     |    |     |     |        |     |
|                            |     |    |     |     |        |     |

汚水枝線工事(8A-4)

| 【 第 12 号 C代価表 】<br>小型マンホール (塩化ビニル製) <div>1 箇所 当り</div> |     |    |     |     |        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                              | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 蓋材料費<br>鋳鉄製防護蓋(T-14)                                   | 1   | 個  |     |     |        |     |
| 小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】<br>深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上    | 1   | 箇所 |     |     | 施 42 号 |     |
| 計                                                      |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                  |     |    |     |     |        |     |
|                                                        |     |    |     |     |        |     |
|                                                        |     |    |     |     |        |     |
|                                                        |     |    |     |     |        |     |
|                                                        |     |    |     |     |        |     |
|                                                        |     |    |     |     |        |     |
|                                                        |     |    |     |     |        |     |
|                                                        |     |    |     |     |        |     |
|                                                        |     |    |     |     |        |     |
|                                                        |     |    |     |     |        |     |
|                                                        |     |    |     |     |        |     |

| 【 第 13 号 C代価表 】<br>開削水替 |     |    |     |     |        |     |
|-------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 2 日 当り                  |     |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格               | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| ポンプ運転工<br>作業時排水 発動発電機   |     | 日  |     |     | 施 43 号 |     |
| 据付・撤去工                  | 1   | 現場 |     |     | 施 44 号 |     |
| 計                       |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                   |     |    |     |     |        |     |
|                         |     |    |     |     |        |     |
|                         |     |    |     |     |        |     |
|                         |     |    |     |     |        |     |
|                         |     |    |     |     |        |     |
|                         |     |    |     |     |        |     |
|                         |     |    |     |     |        |     |
|                         |     |    |     |     |        |     |
|                         |     |    |     |     |        |     |
|                         |     |    |     |     |        |     |

| 【 第 14 号 C代価表 】         |       |    |     |     |        |     |
|-------------------------|-------|----|-----|-----|--------|-----|
| たて込み簡易土留 掘削深 1.5m以下     |       |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格               | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 建込工(両側分)<br>掘削深 1.5m以下  | 131.5 | m  |     |     | 施 45 号 |     |
| 引抜工(両側分)<br>掘削深 1.5m以下  | 131.5 | m  |     |     | 施 46 号 |     |
| たて込み簡易土留賃料<br>使用数量:90m2 | 1     | 式  |     |     | 施 47 号 |     |
| 計                       |       |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                   |       |    |     |     |        |     |
|                         |       |    |     |     |        |     |
|                         |       |    |     |     |        |     |
|                         |       |    |     |     |        |     |
|                         |       |    |     |     |        |     |
|                         |       |    |     |     |        |     |
|                         |       |    |     |     |        |     |
|                         |       |    |     |     |        |     |

| 【 第 15 号 C代価表 】          |      |    |     |     |        |           |
|--------------------------|------|----|-----|-----|--------|-----------|
| たて込み簡易土留 掘削深 2.0m以下      |      |    |     |     |        | 36.5 m 当り |
| 名 称 ・ 規 格                | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要       |
| 建込工(両側分)<br>掘削深 2.0m以下   | 36.5 | m  |     |     | 施 24 号 |           |
| 引抜工(両側分)<br>掘削深 2.0m以下   | 36.5 | m  |     |     | 施 25 号 |           |
| たて込み簡易土留賃料<br>使用数量:120m2 | 1    | 式  |     |     | 施 48 号 |           |
| 計                        |      |    |     |     |        |           |
| 単位当たり                    |      |    |     |     |        |           |
|                          |      |    |     |     |        |           |
|                          |      |    |     |     |        |           |
|                          |      |    |     |     |        |           |
|                          |      |    |     |     |        |           |
|                          |      |    |     |     |        |           |
|                          |      |    |     |     |        |           |
|                          |      |    |     |     |        |           |

汚水枝線工事(8A-4)

| 【 第 16 号 C代価表 】                          |     |    |     |         |        |     |
|------------------------------------------|-----|----|-----|---------|--------|-----|
| 組立 1 号マンホール                              |     |    |     | 2 箇所 当り |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額     | 明細単価番号 | 摘 要 |
| マンホール鉄蓋調整モルタル工<br>1号、調整モルタル25mmまで        | 1   | 箇所 |     |         | C 17 号 |     |
| マンホール鉄蓋調整モルタル工<br>1号、調整モルタル45mmまで        | 1   | 箇所 |     |         | C 18 号 |     |
| 下水道用マンホール蓋(枠付)浮上・飛散防止 枠付<br>T25 FCD 600用 | 1   | 組  |     |         |        |     |
| 下水道用マンホール蓋(枠付)浮上・飛散防止 枠付<br>T14 FCD 600用 | 1   | 組  |     |         |        |     |
| 調整リング<br>600×50mm                        | 1   | 個  |     |         |        |     |
| 調整リング<br>600×100mm                       | 1   | 個  |     |         |        |     |
| 片面斜壁<br>1号用 600×900×300mm                | 1   | 個  |     |         |        |     |
| 片面斜壁<br>1号用 600×900×450mm                | 1   | 個  |     |         |        |     |
| 躯体ブロック<br>1号用 900×900mm                  | 2   | 個  |     |         |        |     |
| 底板<br>1号用 有効高 130mm                      | 2   | 個  |     |         |        |     |
| 削孔費<br>0・1号 塩ビ管用 管径 φ150mm               | 2   | 箇所 |     |         |        |     |
| 削孔費<br>0・1号 リブ管用 管径 φ150mm               | 1   | 箇所 |     |         |        |     |

能代市

汚水枝線工事(8A-4)

| <div> 【 第 16 号 C代価表 】 ( 続 き ) <div>組立 1 号マンホール</div> <div>2 箇所 当り</div> </div> |     |    |     |     |        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                      | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 底部工(組立式)<br>インバート径150mm                                                        | 2   | 箇所 |     |     | 単 2 号  |     |
| 組立マンホール設置工<br>1号(900mm) 3m以下                                                   | 2   | 箇所 |     |     | 施 38 号 |     |
| 計                                                                              |     |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                                                                          |     |    |     |     |        |     |
|                                                                                |     |    |     |     |        |     |
|                                                                                |     |    |     |     |        |     |
|                                                                                |     |    |     |     |        |     |
|                                                                                |     |    |     |     |        |     |
|                                                                                |     |    |     |     |        |     |
|                                                                                |     |    |     |     |        |     |
|                                                                                |     |    |     |     |        |     |
|                                                                                |     |    |     |     |        |     |
|                                                                                |     |    |     |     |        |     |

汚水枝線工事(8A-4)

| 【 第 17 号 C代価表 】                |     |    |     |     |        |         |
|--------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|---------|
| マンホール鉄蓋調整モルタル工 1号、調整モルタル25mmまで |     |    |     |     |        | 1 箇所 当り |
| 名 称 ・ 規 格                      | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要     |
| 調整金具<br>調整高25mmまで              | 1   | 組  |     |     |        |         |
| 無収縮モルタル<br>25kg袋               | 13  | kg |     |     |        |         |
| 計                              |     |    |     |     |        |         |
| 単位当たり                          |     |    |     |     |        |         |
|                                |     |    |     |     |        |         |
|                                |     |    |     |     |        |         |
|                                |     |    |     |     |        |         |
|                                |     |    |     |     |        |         |
|                                |     |    |     |     |        |         |
|                                |     |    |     |     |        |         |
|                                |     |    |     |     |        |         |
|                                |     |    |     |     |        |         |
|                                |     |    |     |     |        |         |

汚水枝線工事(8A-4)

| 【 第 18 号 C代価表 】                |     |    |     |     |         |     |
|--------------------------------|-----|----|-----|-----|---------|-----|
| マンホール鉄蓋調整モルタル工 1号、調整モルタル45mmまで |     |    |     |     | 1 箇所 当り |     |
| 名 称 ・ 規 格                      | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 摘 要 |
| 調整金具<br>調整高45mmまで              | 1   | 組  |     |     |         |     |
| 無収縮モルタル<br>25kg袋               | 24  | kg |     |     |         |     |
| 計                              |     |    |     |     |         |     |
| 単位当たり                          |     |    |     |     |         |     |
|                                |     |    |     |     |         |     |
|                                |     |    |     |     |         |     |
|                                |     |    |     |     |         |     |
|                                |     |    |     |     |         |     |
|                                |     |    |     |     |         |     |
|                                |     |    |     |     |         |     |
|                                |     |    |     |     |         |     |
|                                |     |    |     |     |         |     |
|                                |     |    |     |     |         |     |

# 特 記 仕 様 書

年 度 : 令和 8 年度  
工 事 名 : 汚水枝線工事 (8A-4)  
施工箇所 : 能代市字鳳凰岱地内ほか

# 目 次

## 第 1 章 総 則

|      |                      |   |
|------|----------------------|---|
| 1－1  | 共通仕様書の適用 .....       | 1 |
| 1－2  | 工事種別 .....           | 1 |
| 1－3  | 施工条件 .....           | 1 |
| 1－4  | 週休 2 日制工事の対象.....    | 2 |
| 1－5  | 建設発生土関係 .....        | 2 |
| 1－6  | 建設副産物関係 .....        | 2 |
| 1－7  | 災害時の協力体制.....        | 2 |
| 1－8  | 工程関係 .....           | 3 |
| 1－9  | 環境対策 .....           | 3 |
| 1－10 | 工事中の安全確保.....        | 3 |
| 1－11 | 地域住民及び関係団体等との調整..... | 3 |
| 1－12 | 過積載防止対策 .....        | 3 |
| 1－13 | 設計図書の照査等 .....       | 3 |
| 1－14 | 施工計画書の提出 .....       | 3 |

## 第 2 章 一般施工

|     |              |   |
|-----|--------------|---|
| 2－1 | 準備工 .....    | 3 |
| 2－2 | 路面補修・清掃..... | 4 |
| 2－3 | 土工 .....     | 4 |
| 2－4 | 資材 .....     | 4 |
| 2－5 | 舗装仮復旧 .....  | 4 |

## 第 3 章 そ の 他

|     |               |   |
|-----|---------------|---|
| 3－1 | 工期 .....      | 4 |
| 3－2 | 交通誘導警備員 ..... | 4 |
| 3－3 | 地元発注への協力..... | 4 |

## 第 1 章 総 則

### 1－1 共通仕様書の適用

本工事の施工にあたっては、「秋田県土木工事共通仕様書（仕様書、施工管理基準及び規格値、品質管理、参考資料）最新版」によるほか、関係法規に基づき実施しなければならない。

### 1－2 工事種別

本工事の工事種別は、下水道工事（2）である。

### 1－3 施工条件

1. 工 程 制 限：該当無し
2. 部 分 使 用：該当無し
3. 中 間 検 査

中間検査は、能代市工事検査規定に基づき実施する。

検査実施項目は、次表によるものとし、施工区域内 1 箇所を実施する。なお、実施箇所については、施工計画書に明示すること。

| 中間検査実施項目           |        | 検査項目              |
|--------------------|--------|-------------------|
| 工種・細別              | 確認時期   |                   |
| 推進工                | 推進完了時  | 推進延長              |
| 〔下水道工事〕<br>管渠工・開削工 | 掘削完了時  | 土留設置状況<br>床付高、掘削幅 |
|                    | 管布設完了時 | 基準高<br>中心線の変位     |

4. 部分引渡し：該当無し

5. 関 連 工 事：污水枝線工事（8A-3）

### 6. 段 階 確 認

段階確認は、次に掲げる各号に基づいて行うものとする。

- (1) 受注者は、共通仕様書〔段階確認一覧表〕に示す確認時期において、段階確認を受けなければならない。
- (2) 受注者は、事前に段階確認に係わる報告を所定の様式により監督員に提出しなければならない。また、監督員から段階確認の実施について通知があった場合には、受注者は、段階確認を受けなければならない。
- (3) 受注者は、段階確認に臨場するものとし、実施後速やかに段階確認書を提出しなければならない。
- (4) 受注者は、監督員に完成時不可視になる施工箇所の調査ができるよう十分な機会を提供するものとする。

なお、段階確認項目についての計画を施工計画書に明示すること。

## 7. 施 工 管 理

「共通仕様書」に定められていない工種については、監督職員と協議し、施工管理を実施すること。

また、社内管理基準を設ける場合は、施工計画書に明示すること。

### 1－4 週休2日制工事の対象

本工事は、週休2日制工事（発注者指示型）である。

実施にあたっては、「能代市週休2日制工事実施要綱」及び「秋田県週休2日制工事に関する建設部運用」に基づき行うこととする。

### 1－5 建設発生土関係

1. 工事によって発生する残土は、自由処分とする。
2. 残土処分地、運搬距離及び運搬経路についての計画を施工計画書に明示すること。
3. 残土数量が500m<sup>3</sup>以上になる場合は共通仕様書1-1-1-21-5による書類を提出すること。残土数量が500m<sup>3</sup>未満となる場合においても、処分地の所有者から承諾を得たことを証する書類を提出すること。
4. 運搬距離については、設計変更の対象としない。

### 1－6 建設副産物関係

1. 請負者は、共通仕様書 共通編 1-1-1-21の規定に基づき、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を行わなければならない。

### 1－7 災害時の協力体制

1. 緊急巡回
  - ① 緊急巡回とは、台風、豪雨、豪雪、地震等により、工事現場において災害が発生した場合又は、その恐れがある場合にその状況を把握し、適切な措置を講じるもので、監督職員の指示により巡回をおこなうものである。
  - ② 緊急巡回担当者は、工事現場の異常等を発見した場合には、速やかにその危険を防止するため、その場でとりうる適切な措置を講ずるとともにその状況について監督職員に報告するものとする。
  - ③ 緊急巡回に当たっては、写真撮影をし、日時及びその状況を記録しておくものとする。
  - ④ 緊急巡回中に事故が発生したときは、速やかにその状況を監督職員に報告しなければならない。
2. 災害時の協力体制と緊急時の諸作業  
工事現場が災害等で被災した場合に備え、協力体制を確立するとともに、指示があった場合は、被害を最小限に抑えるため、緊急時における諸作業を実施する。
3. 緊急巡回及び緊急時の諸作業に関する詳細については、発注者・受注者双方の協議により行うものとする。

### 1－8 工程関係

1. 本工事において、他の管理者より特別施設及び施工時間帯等の制約を受けた場合は監督職員と協議しなければならない。
2. 請負者は、一時中止あるいは中断期間内においても現場内巡視点検を行い、現場内の整理・整頓及び安全の確保に努めなければならない。

3. 本工事は、通年施工できるものである。
4. 請負者は、月末に工程のフォローアップを実施し、月初めに実施工程表を提出すること。
5. 施工計画書における休日に工事を行う場合は、事前に監督職員の承諾を得ること。また、作業員の休日の確保を行うこと。

#### 1-9 環境対策

1. 請負者は共通仕様書1-1-1-34に基づき環境対策を実施しなければならない。
2. 公害対策として、次の事項を考慮しなければならない。
  - ① 騒音、振動、地盤沈下、井戸の枯渇、地下水の汚濁等
  - ② 請負者は公害発生が予想される地点では、事前にその対策を検討し、監督員と協議のうえ解決に努力しなければならない。

#### 1-10 工事中の安全確保

請負者は共通仕様書1-1-1-30および関係法令に基づき工事中の安全を確保しなければならない。また、実施の状況について、月毎に監督職員の確認を受け報告すること。

#### 1-11 地域住民及び関係団体等との調整

請負者は、共通仕様書 共通編 1-1-1-41の規定を遵守し、地域住民及び関係団体等に対し、事前に工事の方法、期間、その他必要な事項を連絡し、日常生活に支障とならないよう十分調整を図りながら施工を行うものとする。

#### 1-12 過積載防止対策

請負者は、共通仕様書1-1-1-37および関係法令を遵守したうえで、対策を施工計画書に明示すると共に、実施状況を報告すること。

#### 1-13 設計図書の照査等

請負者は、共通仕様書1-1-1-3に基づき設計図書の照査を行い、監督職員に結果を提出しなければならない。なお、施工前照査の結果を提出するまでは、本工事に着手することを認めない。

#### 1-14 施工計画書の提出

請負者は、共通仕様書 1-1-1-4 施工計画書および施工計画書作成例の規定に従い工事着手前（工事着手届における着手日）までに、監督職員に提出しなければならない。また、施工計画書には、休日予定についても記載すること。

### 第2章 一般 施 工

#### 2-1 準備工

1. 請負者は、共通仕様書1-1-1-30に基づき地下埋設物の確認を実施しなければならない。
2. 請負者は、共通仕様書1-1-1-43に基づき工事測量を実施しなければならない。
3. 本工事着手前に埋設物、架空線等の位置、深さ、高さ及び形状寸法等を試掘・調査及び立会いを実施すること。
4. 施工にあたっては、本工事施工地点の地質及び周辺状況を十分考慮し、地下水位の低下、土砂の崩壊等に細心の注意を払わなければならない。
5. 本工事着手前に、監督職員に以下の書類を提出すること。  
なお、提出前の本工事着手は認めない。
  - ① 地下埋設物確認書
  - ② 地下埋設物調査票

## 2-2 路面補修・清掃

請負者は、工事区間内外において資材・残土等の運搬等で路面を損傷・汚した場合には、路面補修・清掃を行わなければならない。

また、掘削土等土砂を公道上に置くことを禁止する。なお、やむを得ない場合は、監督職員の許可を得た後、ブルーシート等の上に置くこととする。

## 2-3 土工

埋戻し一層の仕上がり厚を20cm以下として締固めなければならない。

## 2-4 資材

本工事で使用する下水道用資材は、下水道協会認定品とする。

## 2-5 舗装仮復旧

舗装の仮復旧は、原則として**施工日毎**に行うこと。

なお、仮復旧を実施せず何らかの支障があった場合は、全て請負者の責で対応しなければならない。

# 第3章 そ の 他

## 3-1 工期

本工事の工期は、設計図書に示す工期とする。

## 3-2 交通誘導警備員


1. 工事期間中の交通管理として、本工事施工中、交通誘導警備員Bを2名／日（昼休み等の交換要員有り）配置することとし、交通誘導警備員Bを130名計上している。
2. 配置計画については、施工計画書に明示し、交通整理員勤務集計表を完成届提出時に提出すること。
3. 交通整理員の総数については、配置計画、施工量、施工方法及び施工条件等の変更を伴わない場合は、設計変更の対象としない。

## 3-3 地元発注への協力


本工事で使用する資材の購入や下請負については、市内に主たる営業所を有する業者を優先的に活用するように努めること。


## 縮尺 1:10,000

縮尺 1:10,000




工事箇所







平面図 縮尺 1:500



横断面図 縮尺 1:100



縦断面図 縮尺 縦 1:100 横 1:500




| 地盤高  | 18.01  | 17.41  | 17.29  | 15.49  | 13.45  | 11.70  | 11.43  |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 土被り  | 2.80   | 2.24   | 2.14   | 1.97   | 2.05   | 1.30   | 1.34   |
| 管底高  | 15.075 | 15.055 | 15.016 | 13.365 | 13.280 | 10.240 | 9.930  |
| 掘削深  | 2.96   | 2.40   | 2.29   | 2.13   | 2.22   | 2.08   | 1.61   |
| 追加距離 | 0.00   | 13.00  | 15.50  | 44.50  | 88.50  | 117.60 | 127.60 |

| 管渠番号 |      |      |      |
|------|------|------|------|
| 1098 | 1100 | 1100 | 1102 |


| 年度   | 令和 8 年度       | 工事番号 | 8A-4 |
|------|---------------|------|------|
| 路線名  | 長崎分区 面整備      |      |      |
| 施工箇所 | 能代市字鳳凰岱地内ほか   |      |      |
| 工事名  | 汚水枝線工事 (8A-4) |      |      |
| 図面名称 | 縦断面図          | 図面番号 | 2    |
| 照査   | 設計            | 縮尺   | 図示   |

能代市


平面図 縮尺 1:500



横断面図 縮尺 1:100




縦断面図 縮尺 縦 1:100 横 1:500




| 管渠番号 |      |  |  |
|------|------|--|--|
| 1103 | 1107 |  |  |

|      |               |      |        |
|------|---------------|------|--------|
| 年度   | 令和 8 年度       | 工事番号 | 8A-4   |
| 路線名  | 長崎分区 面整備      |      |        |
| 施工箇所 | 能代市宇鳳鳳岱地内ほか   |      |        |
| 工事名  | 汚水枝線工事 (8A-4) |      |        |
| 図面名称 | 縦断面図          | 図面番号 | 3 / 11 |
| 照査   | 設計            | 縮尺   | 図示     |
| 能代市  |               |      |        |


平面図 縮尺 1:500



横断面図 縮尺 1:100



縦断面図 縮尺 縦 1:100 横 1:500




| 管渠番号 |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|
| 1104 | 1106 | 1108 | 1110 | 1112 | 1123 |

|      |               |      |        |
|------|---------------|------|--------|
| 年度   | 令和 8 年度       | 工事番号 | 8A-4   |
| 路線名  | 長崎分区分整備       |      |        |
| 施工箇所 | 能代市宇鳳鳳岱地内ほか   |      |        |
| 工事名  | 汚水枝線工事 (8A-4) |      |        |
| 図面名称 | 縦断面図          | 図面番号 | 4 / 11 |
| 照査   | 設計            | 縮尺   | 図示     |
| 能代市  |               |      |        |


平面図 縮尺 1:500



横断面図 縮尺 1:100



縦断面図 縮尺 縦1:100 横1:500



| 管渠番号 |      |  |  |
|------|------|--|--|
| 1109 | 1111 |  |  |


|      |               |      |      |
|------|---------------|------|------|
| 年度   | 令和 8 年度       | 工事番号 | 8A-4 |
| 路線名  | 長崎分区分整備       |      |      |
| 施工箇所 | 能代市宇鳳鳳岱地内ほか   |      |      |
| 工事名  | 汚水枝線工事 (8A-4) |      |      |
| 図面名称 | 縦断面図          | 図面番号 | 5    |
| 照査   | 設計            | 縮尺   | 図示   |

能代市


土留工標準図 縮尺 1 : 30

建込簡易土留


平面図  
(壁高 H=2.00m~H=3.50m)




平面図  
(壁高 H=4.00m~H=4.50m)




断面図  
(H=2.00m)




断面図  
(H=2.50m)




断面図  
(H=3.00m)




断面図  
(H=3.50m)



断面図  
(H=4.00m)



断面図  
(H=4.50m)




|      |                        |          |         |
|------|------------------------|----------|---------|
| 年度   | 令和 8 年度                | 工事<br>番号 | 8A-4    |
| 路線名  | 長崎分区 面整備               |          |         |
| 施工箇所 | 能代市字鳳凰岱地内ほか            |          |         |
| 工事名  | 污水枝線工事 (8A-4)          |          |         |
| 図面名称 | 建込簡易土留工<br>標準構造図 (参考図) | 図面<br>番号 | 6<br>11 |
| 照査   |                        | 設計       | 縮尺 図示   |
| 能代市  |                        |          |         |


1号組立マンホール構造図 縮尺 1:20

(内径 900mm円形)


A-A断面図



平面図




B-B断面図




内部副管構造図 縮尺 1:20

※ 副管径 φ150

平面図







A-A断面図



副管取付部構造図

※副管径φ200  
(φ150)



副管寸法表

| 副管径D3<br>(mm) | 本管径D1<br>(mm) | 縦寸法 B<br>(mm) | 横寸法 H<br>(mm) |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 100           | 150           | 350           | 350           |
| 150           | 200           | 350           | 350           |
| 200           | 250~400       | 400           | 400           |
| 250           | 450           | 450           | 450           |
| 300           | 500, 600      | 500           | 500           |

巻立て高さ

| 副管径D3<br>(mm) | 本管径D1<br>(mm) | 曲管 (Z)<br>(mm) | ソケット寸法<br>(mm) | h6<br>(mm) | h7<br>(mm) | h<br>(mm) |
|---------------|---------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------|
| 100           | 150           | 128            | 50             | 228        | 375        | 603       |
| 150           | 200           | 170            | 80             | 325        | 400        | 725       |
| 200           | 250           | 196            | 115            | 411        | 425        | 836       |
|               | 300           |                |                |            | 450        | 861       |
|               | 350           |                |                |            | 475        | 886       |
|               | 400           |                |                |            | 500        | 911       |
| 250           | 450           | 225            | 140            | 490        | 525        | 1015      |
| 300           | 500           | 250            | 165            | 565        | 550        | 1115      |
|               | 600           |                |                |            | 600        | 1165      |

※ h2 = H-D2/2-h3-h4-t2m/m


※ 副管の管底を流出管の管中心にあわせる。

参 考 図



| 年 度   | 令和 8 年度       | 工事<br>番号 | 8A-4   |
|-------|---------------|----------|--------|
| 路 線 名 | 長崎分区 面整備      |          |        |
| 施工箇所  | 能代市宇鳳凰岱地内ほか   |          |        |
| 工 事 名 | 汚水枝線工事 (8A-4) |          |        |
| 図面名称  | 1号組立マンホール構造図  | 図面<br>番号 | 7 / 11 |
| 照査    | 設計            | 縮尺       | 図示     |
| 能 代 市 |               |          |        |

組立式特1号マンホール構造図 縮尺 1:20

平面図



断面図




※ 能代市仕様  
・JSIAS G-4を満足し、かつ次世代型マンホール蓋として日本  
下水道新技術機構の建設技術審査証明を取得しているもの。  
・蓋表面には『市章（中央部）』、『下水道』、『耐荷重』  
『排水区分』を表記すること。

参考図


|      |              |      |      |
|------|--------------|------|------|
| 年度   | 令和8年度        | 工事番号 | 8A-4 |
| 路線名  | 長崎分区分区 面整備   |      |      |
| 施工箇所 | 能代市字鳳凰岱地内ほか  |      |      |
| 工事名  | 汚水枝線工事(8A-4) |      |      |
| 図面名称 | 特1号組立マンホール   | 図面番号 | 8/11 |
| 照査   | 設計           | 縮尺   | 図示   |
| 能代市  |              |      |      |

塩ビ製小型マシンホール標準図 縮尺1:15


平面図




平面図



平面図




断面図




(\*H≥2.00mの場合は、ゴム輪受口立上り管使用)

断面図




(\*受口キャップは、起点部に使用)

断面図




詳細図



参 考 図


|       |               |      |        |
|-------|---------------|------|--------|
| 年 度   | 令和 8 年度       | 工事番号 | 8A-4   |
| 路 線 名 | 長崎分区区 面整備     |      |        |
| 施工箇所  | 能代市宇鳳凰岱地内ほか   |      |        |
| 工 事 名 | 汚水枝線工事 (8A-4) |      |        |
| 図面名称  | 塩ビ製小型マシンホール   | 図面番号 | 9 / 11 |
| 照 査   | 設計            | 縮尺   | 図示     |
| 能 代 市 |               |      |        |

管渠布設標準図 縮尺 1:30




取付管布設標準図 縮尺 1:30


本管土被り 1.50m以上の場合



本管土被り 1.50m未満の場合




マンホールへ直接取付する場合




汚水枡標準図 縮尺 1:20

内径200mm


防護蓋使用



硬質塩化ビニル製蓋使用



ドロップタイプ




参考図

|      |                               |      |          |
|------|-------------------------------|------|----------|
| 年度   | 令和 8 年度                       | 工事番号 | 8A-4     |
| 路線名  | 長崎分区区 面整備                     |      |          |
| 施工箇所 | 能代市宇鳳凰岱地内ほか                   |      |          |
| 工事名  | 汚水枝線工事 (8A-4)                 |      |          |
| 図面名称 | 取付管布設標準図<br>管渠布設標準図<br>汚水枡標準図 | 図面番号 | 10<br>11 |
| 照査   | 設計                            | 縮尺   | 図示       |


能代市

本管土工定規図 縮尺=1:20


(PRP: リブ付硬質塩化ビニル管)



(VU: 硬質塩化ビニル管)




取付管土工定規図 縮尺=1:20




路面復旧図 縮尺1:20


都市計画道(車道部)




昇平岱3号線(車道部)




砂利道部



一般市道(車道部)



市道(歩道部)



| 管種・口径     | 管外径D<br>(mm) | 掘削下幅W<br>(mm) |
|-----------|--------------|---------------|
| VU φ 150  | 165.0        | 600           |
| PRP φ 150 | 171.0        | 600           |
| PRP φ 200 | 229.0        | 600           |

|      |                |          |          |
|------|----------------|----------|----------|
| 年度   | 令和 8 年度        | 工事<br>番号 | 8A-4     |
| 路線名  | 長崎分區 面整備       |          |          |
| 施工箇所 | 能代市字鳳凰岱地内ほか    |          |          |
| 工事名  | 汚水枝線工事 (8A-4)  |          |          |
| 図面名称 | 土工定規図<br>路面復旧図 | 図面<br>番号 | 11<br>11 |
| 照査   | 設計             | 縮尺       | 図示       |

能代市