

参 考 図 書

工事番号・工事名

(建道0047)
橋補修交－第5号 北川目橋橋梁補修工事

「留意事項」

- 1 参考図書は「真摯で機動性のある見積り」を目的に提示するものである。
- 2 参考図書は、発注者が用いた積算資料を、参考として提示するもので、契約上拘束するものではない。
- 3 参考図書の内容は、設計図書の変更あるいは誤びゅうによるもの以外、設計変更の対象としない。

積算参考資料

積算情報	
工 事 名	橋補修交－第 5 号 北川目橋橋梁補修工事
設 計 書 種 別	土木当初
単 価 使 用 年 月	令和 8年10月
単 価 地 区	0561:仙北A
歩 掛 適 用 年 月	令和 8年10月
基 準 適 用 年 月	令和 8年10月
豪 雪 割 増	1:豪雪割増
労 務 単 価 割 増 率	0%
主 工 種	12:橋梁保全工事
調 整 区 分	調整無し
消 費 税 率	10.0%
処 分 費 計 上 額 の 有 無	有
施 工 時 期 補 正	
主 な 基 準 書 名	土木工事標準積算基準書(共通・道路・河川編)(秋田県建設部)

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	資材費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾌﾟﾛﾌｼﾞｮｲﾝﾄCDx型 80用 耐ｸﾞﾚｰﾀｰ		m	7				
ﾌﾟﾛﾌｼﾞｮｲﾝﾄCDx型 60用 耐ｸﾞﾚｰﾀｰ		m	21				
遮水エッジL 80用		箇所	2				
遮水エッジL 60用		箇所	6				
CDx用接着剤 80用		個	1				
CDx用接着剤 60用		個	3				
地覆・壁高欄用 シール材 シリコン系 プライマー含む		L	23				
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ 材 ｳﾚﾀﾝｽﾎﾟﾝｼﾞ 250×1000		m	1. 3				
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ 材 ｳﾚﾀﾝｽﾎﾟﾝｼﾞ 200×1000		m	4				
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25		t	0. 24				
差し筋アンカー D16用		本	448				
ｼﾞｬｯﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 超速硬生コン昼間1回打設1. 0m3以上		m3	3				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	充てん工法						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下, 全ての費用	m2	0. 8				
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	27				
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 24-12-25(20) (高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	2				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	鉄筋探査						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋探査 RCレーダー 下向き		箇所	20				
鉄筋探査 RCレーダー 基本料		回	1				
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	橋面防水	防水工種類:塗膜防水	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜系防水		補修, 有, 32. 1m/100m2, 有, 40. 6m/100 m2, 無	m 2	1			単 30号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	床版排水		単位	箇所	単位数量	20	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		100mm以上110mm未満, 50mm以上200mm未満	孔	20				
コンクリート削孔(さく岩機)		200mm以上300mm未満	孔	20				
水抜きパイプ設置			箇所	20			単 31号	
水抜きパイプ用フレキシブルチューブ設置			m	32			単 32号	
スラブドレーン 床版厚210～290 樹脂用 φ25			本	20				
フレキシブルチューブ 樹脂用 φ25			m	32				
一般形鋼用支持金具			組	20				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	表層	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:②密粒度As(13)改質Ⅱ, 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 無し, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	レベリング材	材料種類:②密粒度As(13)改質Ⅱ	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト混合物 ②密粒度アスコン(13)改質Ⅱ			t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), 7°ライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用	m	1			単 33号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	伸縮装置取替	A1	単位	m	単位数量	7	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮装置取替工			m	7				
地覆止水工 遮水エッジ処理			箇所	2				
地覆止水工 シール処理			箇所	2				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	伸縮装置取替	A2, P1, P2	単位	m	単位数量	21	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮装置取替工			m	21				
地覆止水工 遮水エッジ処理			箇所	6				
地覆止水工 シール処理			箇所	6				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m以下, 材料種類:エポキシ樹脂	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工(低圧注入工法)		25m以下, 2. 16kg, 1. 8kg, 29個	構造物	1			単 34号	
合計								
単価							円／構造物	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0. 1m3以下, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:無し	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(左官工法)		無し, 0. 1m3以下, 0. 06m3	構造物	1			単 35号	
合計								
単価							円／構造物	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0. 18m3, 材料種類:ポ リマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・ 鉄筋防錆処理:有り	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(左官工法)		有り, 0. 1m3を超える, 0. 18m3	構造物	1			単 36号	
合計								
単価							円／構造物	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	下地処理		単位	橋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面被覆工(塗装工法) 下地処理		7. 66m2	橋	1			単 37号	
合計								
単価							円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	沓座はつり		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
沓座コンクリートはつり (支承直下部以外)			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	型枠	一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	無収縮モルタル		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
極小規模無収縮モルタル x/D<1/2			m3	1			単 38号	
無収縮モルタル			m3	1			単 39号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	鉄筋	SD345, D13	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋(沓座拡張工)		SD345 D13, 全ての費用	t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	路面切削工	施工区分:平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下), 無し, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	殻運搬(路面切削)	殻処分:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し, 10. 5km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	殻処分:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		無し, 4. 5km以下, 良好	m3	1			単 40号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2. 35			単 41号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2. 35			単 42号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 10	
						歩掛適用年月	2026. 10	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 23号	現場発生品及び支給品積込・荷卸	発生材種類:既設伸縮装置	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t	t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 10	
						歩掛適用年月	2026. 10	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 24号	現場発生品運搬	発生材種類:既設伸縮装置	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 無し, 4. 0km以下	t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	スクラップ 控除	既設伸縮装置	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ 控除 秋田 H3			t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	枠組足場		単位	掛㎡	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場, 必要, 標準(1. 0)	掛㎡	1			単 43号	
合計								
単価							円／掛㎡	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	橋梁点検車		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁点検車運転			日				単 44号	
合計								
単価							円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00007 0. 0 0

単 28号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日				単 45号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	建設機械運搬費		単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 4. 7km, 無, 無	台	1			単 46号	
合計								
単価							円／台	