

参 考 図 書

工事番号・工事名

8
建道改第8号 道路改良工事（その他市道 小中岱～舟見町線）

「留意事項」

- 1 参考図書は「真摯で機動性のある見積り」を目的に提示するものである。
- 2 参考図書は、発注者が用いた積算資料を、参考として提示するもので、契約上拘束するものではない。
- 3 参考図書の内容は、設計図書の変更あるいは誤びゅうによるもの以外、設計変更の対象としない。

積算参考資料

積算情報	
工 事 名	建道改第8号 道路改良工事（その他市道 小中岱～舟見町線）
設 計 書 種 別	土木当初
単 価 使 用 年 月	令和 8年 9月
単 価 地 区	0521：北秋田A
歩 掛 適 用 年 月	令和 8年 9月
基 準 適 用 年 月	令和 8年 9月
豪 雪 割 増	1：豪雪割増
労 務 単 価 割 増 率	0%
主 工 種	04：道路改良工事
調 整 区 分	調整無し
消 費 税 率	10.0%
処 分 費 計 上 額 の 有 無	有
施 工 時 期 補 正	
主 な 基 準 書 名	土木工事標準積算基準書(共通・道路・河川編) (秋田県建設部)

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	ボックスカルバート		規格：B700×H500					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	ボックスカルバート	据付, 2. 0m/個, 0<B<=1. 25 0<H<=1. 25 , 基礎碎石+均しコンクリート, 無し, 標準, 全ての費用	m	7				
	材料費 ボックスカルバート B700×H500 (特殊配筋)		式	1				
	合計							

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	床掘り		単位	m3	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1					
合計									
単価								円／m3	

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	路床盛土	施工幅員:2. 5m未満	単位	m3	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
路床盛土		2. 5m未満	m3	1					
合計									
単価								円／m3	

北秋田市建設部建設課

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	路肩盛土		単位	m3	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
路肩盛土			m3	1				単 76号	
合計									
単価								円／m3	

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	畦畔盛土		単位	m3	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
埋戻し		現場制約あり, 土砂, 有り	m3	1					
合計									
単価								円／m3	

北秋田市建設部建設課

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1		単価	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し			最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計									
単価								円／m3	

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号	埋戻し	土質:山砂	単位	m3	単位数量	1		単価	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し			最大埋戻幅1m未満	m3	1				
山砂 北秋田A 不洗い ルーズな状態				m3	1. 2				
合計									
単価								円／m3	

北秋田市建設部建設課

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号	法面整形(盛土部)	法面締固め:有り, 現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1		単価	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形			盛土部, 有り, 無し, い質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	1				
合計									
単価								円／m2	

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1		単価	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地			残土受入れ地での処理	m3	1				
合計									
単価								円／m3	

北秋田市建設部建設課

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6. 5km以下	m3	1					
合計									
単価								円／m3	

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号	人工張芝		単位	m2	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
人工張芝			m2	1					
合計									
単価								円／m2	

北秋田市建設部建設課

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号	自由勾配側溝	側溝規格:B300-H300	単位	m	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0. 3m3/10m, 有り, 再生フラッシュアソ 80〜0, 0. 5m3/10m, 生コン	m	1				単 77号	
合計									
単価								円／m	

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号	自由勾配側溝	側溝規格:B300-H400	単位	m	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0. 3m3/10m, 有り, 再生フラッシュアソ 80〜0, 0. 5m3/10m, 生コン	m	1				単 78号	
合計									
単価								円／m	

北秋田市建設部建設課

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号	自由勾配側溝	側溝規格:B300-H500	単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝			無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0. 3m3/10m, 有り, 再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ 80～0, 0. 5m3/10m, 生ｺﾝ	m	1			単 79号	
合計									
単価								円／m	

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号	自由勾配側溝	側溝規格:B300-H600	単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝			無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0. 3m3/10m, 有り, 再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ 80～0, 0. 5m3/10m, 生ｺﾝ	m	1			単 80号	
合計									
単価								円／m	

北秋田市建設部建設課

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 15号	自由勾配側溝	側溝規格:B300-H700	単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝			無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0. 3m3/10m, 有り, 再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ 80～0, 0. 5m3/10m, 生ｺﾝ	m	1			単 81号	
合計									
単価								円／m	

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 16号	自由勾配側溝	側溝規格:B300-H800	単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝			無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0. 3m3/10m, 有り, 再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ 80～0, 0. 6m3/10m, 生ｺﾝ	m	1			単 82号	
合計									
単価								円／m	

北秋田市建設部建設課

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 17号	自由勾配側溝	側溝規格:B300-H1100	単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0. 3m3/10m, 有り, 再生クワッチャン 80〜0, 0. 6m3/	m	1			単 83号		
合計									
単価							円／m		

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 18号	暗渠ボックス	規格:B300×H300	単位	m	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
管(函)渠型側溝		据付, 200mm以上300mm以下, 有り, 全 ての費用	m	1					
合 計									
単 価							円／m		

北秋田市建設部建設課

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 19号	自由勾配側溝	側溝規格:B300-H500(横断用)	単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0. 6m3/10m, 有り, 再生クワッチャン 80〜0, 0. 6m3/10m, 生コン	m	1			単 84号		
合計									
単価							円／m		

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 20号	自由勾配側溝	側溝規格:B300-H400(皿形)	単位	m	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0. 3m3/10m, 有り, 再生クワッチャン 80〜0, 0. 5m3/10m, 生コン	m	1			単 85号		
合 計									
単 価							円／m		

北秋田市建設部建設課

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 21号	自由勾配側溝	側溝規格:B300-H400(皿形)	単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝			無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0. 3m3/10m, 有り, 再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ 80～0, 0. 5m3/10m, 生コン	m	1			単 86号	
合計									
単価								円／m	

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 22号	自由勾配側溝	側溝規格:B300-H600(土留型)	単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝			無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0. 4m3/10m, 有り, 再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ 80～0, 0. 9m3/10m, 生コン	m	1			単 87号	
合計									
単価								円／m	

北秋田市建設部建設課

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 23号	勾配調整コンクリート	規格:高炉18-8-40(W/C≦60)	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉18-8-40(W/C≦60)				m3	1				
合計									
単価								円／m3	

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 24号	勾配調整コンクリート	規格:高炉18-8-40(W/C≦60)	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート			無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 各種, 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	1				
合計									
単価								円／m3	

北秋田市建設部建設課

1 次単価表						単価使用年月		2026.09	
						歩掛適用年月		2026.09	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 25号	勾配調整モルタル	規格:モルタル	単位	m3	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
モルタル練		高炉,全ての費用	m3	1					
合計									
単価								円／m3	

1 次単価表						単価使用年月		2026.09	
						歩掛適用年月		2026.09	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 26号	側溝蓋	規格:B300(コンクリート蓋)	単位	枚	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1				単 88号	
合計									
単価								円／枚	

北秋田市建設部建設課

1 次単価表						単価使用年月		2026.09	
						歩掛適用年月		2026.09	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 27号	側溝蓋	規格:B300(クレーンクガ蓋)	単位	枚	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1				単 89号	
合計									
単価								円／枚	

1 次単価表						単価使用年月		2026.09	
						歩掛適用年月		2026.09	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 28号	プレキャスト集水樹	樹規格:B1000×H1300	単位	箇所	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
プレキャスト集水樹		据付,1600kgを超え2200kg以下,有り,全ての費用	基	1					
プレキャスト集水樹(材料費)			基	1					
合計									
単価								円／箇所	

北秋田市建設部建設課

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 29号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水樹	樹規格:B800×H1100	単位	箇所	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水樹		据付, 1200kgを超え1600kg以下, 有り, 全ての費用	基	1					
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水樹(材料費)			基	1					
合計									
単価								円／箇所	

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 30号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水樹	樹規格:B800×H900	単位	箇所	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水樹		据付, 1200kgを超え1600kg以下, 有り, 全ての費用	基	1					
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水樹(材料費)			基	1					
合計									
単価								円／箇所	

北秋田市建設部建設課

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 31号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水樹	樹規格:B600×H600	単位	箇所	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水樹		据付, 600kgを超え800kg以下, 有り, 全ての費用	基	1					
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水樹(材料費)			基	1					
合計									
単価								円／箇所	

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 32号	蓋	蓋種類:B1000(ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋)	単位	枚	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
材料費(枚)			枚	1				単 90号	
蓋設置		200kg以下	組	1					
合計									
単価								円／枚	

北秋田市建設部建設課

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 33号	蓋	蓋種類:B800 (ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋)	単位	枚	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
材料費 (枚)			枚	1				単 91号	
蓋設置		200kg以下	組	1					
合計									
単価								円／枚	

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 34号	蓋	蓋種類:B800 (ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋)	単位	枚	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
材料費 (枚)			枚	1				単 92号	
蓋設置		200kg以下	組	1					
合計									
単価								円／枚	

北秋田市建設部建設課

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 35号	ﾌﾟﾚｷｽﾄU型側溝	U型側溝規格:ﾍﾞﾝﾁﾌｧﾑﾑ B400×H260	単位	m	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝		据付け,無し,無し,側溝 (各種), L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生ｸﾞﾗｯｼｬﾅﾝ 80～0, 0. 6m3/10m	m	1				単 93号	
合計									
単価								円／m	

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 36号	自由勾配側溝	側溝規格:B600-H600	単位	m	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生ｺﾝｸﾘｰﾄ (各種), 0. 8m3/10m, 有り, 再生ｸﾞﾗｯｼｬﾅﾝ 80～0, 0. 8m3/10m, 生ｺﾝ	m	1				単 94号	
合計									
単価								円／m	

北秋田市建設部建設課

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09
						歩掛適用年月		2026. 09
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 37号	自由勾配側溝	側溝規格:B700-H600	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 1m3/10m, 有り, 再生グラッサラン 80〜0, 1m3/10m, 生コンクリート	m	1			単 95号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09
						歩掛適用年月		2026. 09
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 38号	勾配調整コンクリート	規格:高炉18-8-40(W/C≦60)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 高炉18-8-40(W/C<=60)			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

北秋田市建設部建設課

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09
						歩掛適用年月		2026. 09
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 39号	側溝蓋	規格:B600(コンクリート蓋)	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 96号	
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09
						歩掛適用年月		2026. 09
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 40号	側溝蓋	規格:B600(スレチング蓋)	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 97号	
合計								
単価							円／枚	

北秋田市建設部建設課

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 41号	側溝蓋	規格:B600 (コンクリート蓋)	単位	枚	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 98号		
合計									
単価							円/枚		

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 42号	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹	樹規格:B1200×H1000	単位	箇所	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹		据付, 2200kgを超え2800kg以下, 有り , 全ての費用	基	1					
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ集水樹(材料費)			基	1					
合 計									
単 価							円／箇所		

北秋田市建設部建設課

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 43号	蓋	蓋種類：B1200(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋)	単位	枚	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費(枚)			枚	1			単 99号		
蓋設置		200kgを超え800kg以下	組	1					
合計									
単価							円／枚		

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 44号	取水管	規格:VP φ 100	単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付, 直管, 50～150mm, 全ての費用	m	1					
合計									
単価							円／m		

北秋田市建設部建設課

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 45号	分水栓	規格:VP管用	単位	個	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
材料費 差込式分水栓 VP管用 φ100			個	1					
合計									
単価								円／個	

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 46号	取水水路	U型側溝規格:ベンチフレーム B650×H415	単位	m	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝		掘付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生グラッサラン 80〜0,0. 8m3/10m	m	1				単 100号	
合計									
単価								円／m	

北秋田市建設部建設課

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 47号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	m3	1				単 101号	
合計									
単価								円／m3	

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 48号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1					
合計									
単価								円／m	

北秋田市建設部建設課

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 49号	舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		コンクリート舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1					
合計									
単価							円／m		

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 50号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1					
合計									
単価							円／m2		

北秋田市建設部建設課

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 51号	舗装版破碎	舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		コンクリート舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1					
合計									
単価							円／m2		

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 52号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 無し, 3. 5km以下, 全ての費用	m3	1					
合計									
単価							円／m3		

北秋田市建設部建設課

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 53号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8. 0km以下, 全ての費用	m3	1					
合計									
単価								円／m3	

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 54号	現場発生品運搬	発生材種類:鋼材(綽鋼板)	単位	t	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 8. 5km以下	t	1					
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t	t	1					
合計									
単価								円／t	

北秋田市建設部建設課

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 55号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費(m3)			m3	1				単 102号	
合計									
単価								円／m3	

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 56号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費(m3)			m3	1				単 103号	
合計									
単価								円／m3	

北秋田市建設部建設課

1 次単価表						単価使用年月		2026.09
						歩掛適用年月		2026.09
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
単 57号	スクラップ処分		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 ベトンH2			t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表						単価使用年月		2026.09
						歩掛適用年月		2026.09
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
単 58号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:210mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		210mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

北秋田市建設部建設課

1 次単価表						単価使用年月		2026.09
						歩掛適用年月		2026.09
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
単 59号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-40, 150mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表						単価使用年月		2026.09
						歩掛適用年月		2026.09
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
単 60号	表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下), 40mm, 再生密粒度アスコン(13), プレフォームコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

北秋田市建設部建設課

1 次単価表						単価使用年月		2026.09	
						歩掛適用年月		2026.09	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 61号	表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	単位	m2	単位数量	1		単価	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)			1.4m以上3.0m以下,40mm,再生密粒度アスコン(13),ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ PK-3,全ての費用	m2	1				
合計									
単価								円／m2	

1 次単価表						単価使用年月		2026.09	
						歩掛適用年月		2026.09	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 62号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾟﾝ RC-40,仕上り厚:210mm	単位	m2	単位数量	1		単価	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)			210mm,2層施工,再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾟﾝ RC-40,全ての費用	m2	1				
合計									
単価								円／m2	

北秋田市建設部建設課

1 次単価表						単価使用年月		2026.09	
						歩掛適用年月		2026.09	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 63号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40,仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1		単価	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)			粒度調整砕石 M-40,150mm,1層施工,全ての費用	m2	1				
合計									
単価								円／m2	

1 次単価表						単価使用年月		2026.09	
						歩掛適用年月		2026.09	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 64号	表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1		単価	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)			1.4m未満(仕上厚50mm以下),40mm,再生密粒度アスコン(13),ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ PK-3,全ての費用	m2	1				
合計									
単価								円／m2	

北秋田市建設部建設課

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 65号	表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1. 4m以上3. 0m以下	単位	m2	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
表層(車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下, 40mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1					
合計									
単価								円／m2	

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 66号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1					
合計									
単価								円／m2	

北秋田市建設部建設課

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 67号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1					
合計									
単価								円／m2	

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 68号	表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 40mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1					
合計									
単価								円／m2	

北秋田市建設部建設課

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 69号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1					
合計									
単価								円／m2	

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 70号	コンクリート舗装	コンクリート規格:各種, コンクリート規格:高炉18-8-40 (W/C≦60), 舗装厚:50mm	単位	m2	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート舗装工 人力舗設		20cm未満	m2	1				単 104号	
コンクリート舗装工(材料)		0m2/100m2, 0t/100m2, 0t/100m2, 各種, 0. 05m, 無	m2	1				単 105号	
合計									
単価								円／m2	

北秋田市建設部建設課

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 71号	ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温	単位	m	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用	m	1				単 106号	
合計									
単価								円／m	

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 72号	ポンプ排水		単位	箇所	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1				単 107号	
ポンプ運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日					単 108号	
合計									
単価								円／箇所	

北秋田市建設部建設課

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 73号	人力除雪		単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力除雪		5 m以下	m3	1			単 109号		
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00007 0. 0 0	
単 74号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B			人日				単 110号		
合計									
単価							円／人日		

北秋田市建設部建設課

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 75号	工事名標示板		単位	組	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
秋田県産材(間伐材)工事名標示板 設置費用(2基)			組	1					
合計									
単価							円／組		

北秋田市建設部建設課

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 76号	路肩盛土		単位	m3	単位数量	100		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	100					
クソバ 締固め		全ての費用	m3	100					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価								円／m3	

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 77号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0. 3m3/10m, 有り, 再生クワッシャー 80〜0, 0. 5m3/10m, 生コン	単位	m	単位数量	10		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10					
側溝 [300× 300(mm)]			本	5					
生コンクリート 高炉18-8-40 (W/C<=65)			m3	0. 318					
再生クワッシャー RC-80			m3	0. 6					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価								円／m	

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 78号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0. 3m3/10m, 有り, 再生クワッシャー 80〜0, 0. 5m3/10m, 生コン	単位	m	単位数量	10		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10					
側溝 [300× 400(mm)]			本	5					
生コンクリート 高炉18-8-40 (W/C<=65)			m3	0. 318					
再生クワッシャー RC-80			m3	0. 6					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価								円／m	

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 79号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0. 3m3/10m, 有り, 再生クワッシャー 80〜0, 0. 5m3/10m, 生コン	単位	m	単位数量	10		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10					
側溝 [300× 500(mm)]			本	5					
生コンクリート 高炉18-8-40 (W/C<=65)			m3	0. 318					
再生クワッシャー RC-80			m3	0. 6					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価								円／m	

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 80号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0. 3m3/10m, 有り, 再生クワッシャー 80〜0, 0. 5m3/10m, 生コン	単位	m	単位数量	10		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10					
側溝 [300× 600(mm)]			本	5					
生コンクリート 高炉18-8-40 (W/C<=65)			m3	0. 318					
再生クワッシャー RC-80			m3	0. 6					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価								円／m	

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 81号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0. 3m3/10m, 有り, 再生クワッシャー 80〜0, 0. 5m3/10m, 生コン	単位	m	単位数量	10		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10					
側溝 [300× 700(mm)]			本	5					
生コンクリート 高炉18-8-40 (W/C<=65)			m3	0. 318					
再生クワッシャー RC-80			m3	0. 6					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価								円／m	

單僱使用年月	2026. 09
步掛適用年月	2026. 09
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

北秋田市建設部建設課

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

北秋田市建設部建設課

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 84号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0. 6m3/10m, 有り, 再生クワッシャー 80〜0, 0. 6m3/10m, 生コン	単位	m	単位数量	10		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10					
側溝 [300× 500(mm)]横断用			本	5					
生コンクリート 高炉18-8-40 (W/C<=65)			m3	0. 636					
再生クワッシャー RC-80			m3	0. 72					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価								円／m	

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 85号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0. 3m3/10m, 有り, 再生クワッシャー 80〜0, 0. 5m3/10m, 生コン	単位	m	単位数量	10		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10					
側溝 [300× 400(mm)]皿形			本	5					
生コンクリート 高炉18-8-40 (W/C<=65)			m3	0. 318					
再生クワッシャー RC-80			m3	0. 6					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価								円／m	

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 86号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0. 3m3/10m, 有り, 再生クワッシャー 80〜0, 0. 5m3/10m, 生コン	単位	m	単位数量	10		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10					
側溝 [300× 500(mm)]皿形			本	5					
生コンクリート 高炉18-8-40 (W/C<=65)			m3	0. 318					
再生クワッシャー RC-80			m3	0. 6					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価								円／m	

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 87号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0. 4m3/10m, 有り, 再生クワッシャー 80〜0, 0. 9m3/10m, 生コン	単位	m	単位数量	10		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10					
側溝 [300× 600(mm)]土留型			本	5					
生コンクリート 高炉18-8-40 (W/C<=65)			m3	0. 424					
再生クワッシャー RC-80			m3	1. 08					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価								円／m	

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 88号	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無			枚	100					
側溝蓋 B300×L1000 (コンクリート蓋)			枚	100					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価								円／枚	

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 89号	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無			枚	100					
側溝蓋 B300×L1000 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋)			枚	100					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価								円／枚	

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 90号	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費 1000 × 1000			組	1					
合計									
単価							円／枚		

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 91号	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費 800 × 800			組	1					
合計									
単価							円／枚		

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 92号	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費 600 × 600			組	1					
合計									
単価							円／枚		

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 93号	U型側溝	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュアン 80〜0. 0. 6m3/10m	単位	m	単位数量	10		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10					
側溝 BF1種 400 長2. 0m			本	5					
再生クラッシュアン RC-80			m3	0. 72					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価								円／m	

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 94号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 0. 8m3/10m, 有り, 再生クラッシュアン 80〜0. 0. 8m3/10m, 生コン	単位	m	単位数量	10		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10					
側溝 [600× 600(mm)]			本	5					
生コンクリート 高炉18-8-40 (W/C<=65)			m3	0. 848					
再生クラッシュアン RC-80			m3	0. 96					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価								円／m	

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 95号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 生コンクリート(各種), 1m3/10m, 有り, 再生クワッシャー 80〜0, 1m3/10m, 生コンクリート	単位	m	単位数量	10		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10					
側溝 〔 700× 600(mm) 〕			本	5					
生コンクリート 高炉18-8-40 (W/C<=65)			m3	1. 06					
再生クワッシャー RC-80			m3	1. 2					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価								円／m	

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 96号	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無			枚	100					
側溝蓋 B600×L1000(コンクリート蓋)			枚	100					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価								円／枚	

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 97号	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無			枚	100					
側溝蓋 B600×L1000(ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋)			枚	100					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価								円／枚	

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 98号	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無			枚	100					
側溝蓋 B700×L1000(ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋)			枚	100					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価								円／枚	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 99号	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費 1200 × 1200(水門開口付き, 4枚割開閉タイプ)			組	1					
合計									
単価							円／枚		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 100号	U型側溝	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 80〜0. 0. 8m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10					
側溝 BF1種 650 長2. 0m			本	5					
再生クラッシュラン RC-80			m3	0. 96					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／m		

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 101号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価								円／m3	

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 102号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 アスファルト殻			m3	100					
合計									
単価								円／m3	

北秋田市建設部建設課

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 103号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 コンクリート殻(無筋)			m3	100					
合計									
単価								円／m3	

北秋田市建設部建設課

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 104号	コンクリート舗装工 人力舗設	20cm未満	単位	m2	単位数量	100		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人						
特殊作業員			人						
普通作業員			人						
諸雑費(率+まるめ)			式	1					
合計									
単価								円／m2	

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 105号	コンクリート舗装工(材料)	0m2/100m2, 0t/100m2, 0t/100m2, 各種, 0. 05m, 無	単位	m2	単位数量	100		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
生コンクリート 高炉18-8-40 (W/C<=60)			m3	5. 2					
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			L	126					
鉄筋金網 (SD295) D6×150×150			m2	0					
鉄筋金網 (SD295) D13×100～250			t	0					
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D13			t	0					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価								円／m2	

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 106号	区画線設置	無し, ベイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置(ベイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無			m	1, 000					
トフィックベイント 常温型 溶剤型 1種B 白			L	50					
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm			kg	39					
軽油 バトリール給油			L	33					
諸雑費(率+まるめ)			式	1					
合計									
単価								円／m	

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 107号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人						
特殊作業員			人						
普通作業員			人						
バックホ運転			日					単 111号	
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価								円／箇所	

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 108号	ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員			人						
工事中水中ポンプ運転		0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	日					単 112号	
発動発電機運転		0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	日					単 113号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1					
合計									
単価								円／日	

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 109号	人力除雪	5 m以下	単位	m3	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員			人						
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価								円／m3	

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00007 0. 0 0	
単 110号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員B			人						
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価								円／人日	

3 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 111号	バックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)			人						
軽油 バックホリ給油			L	45					
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日						
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／日		

3 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 112号	工事用水中ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
工事用水中モーターポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m			日						
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／日		

3 次単価表

						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 113号	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油 ハートル給油			L	46					
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA			日						
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価								円／日	