



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度
県単局所防災事業
打当地区
山腹法面保護工事（打当地区）
林局工第1号

金抜き設計書

（当初）

北秋田市

（ 1/ 34）

(2/ 34)

(3/ 34)

(4/ 34)

(5/ 34)

(6/ 34)

(7 / 34)

(8/ 34)

事業名	県単局所防災事業 打当地区
工事名	山腹法面保護工事 (打当地区)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)					
・山腹工					
・ ・ 山腹基礎工	1.000	式			
・ ・ ・ のり切工	1.000	式			1 式当たり
SPK102 バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(B),山腹工,砂・砂質土・粘性土・ 礫質土,普通	15.000	m3			歩A・単A S単 8号
SPM101 人力のり切工	15.000	m3			歩A・単A S単 10号
SPK102 バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(B),山腹工,砂・砂質土・粘性土 ・ 礫質土,普通	15.000	m3			歩A・単A S単 9号
SPA401 締固め(機械はねつけ後の締固作業) 締固めA(WI>=4m)	39.000	m3			歩A・単A S単 4号
SPA901 機械切土法面整形 砂・砂質土、粘性土、バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	15.200	m ²			歩A・単A S単 5号
SPA902 盛土法面整形(削取り整形) 砂・砂質土、粘性土、バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	76.600	m ²			歩A・単A S単 6号
合 計					
・ ・ ・ 土留工	1.000	式			1 式当たり
SPA303 作業土工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害あり,土留なし	34.000	m3			歩A・単A S単 3号
SPX016 SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m未満, -, -,	21.000	m3			歩A・単A S単 14号
SXX123 SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,18-8-40(高炉),10m3以上100m3未満, 一般養生,延長無し, -, -	13.700	m3			歩A・単A S単 24号
SPX125 SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	40.400	m ²			歩A・単A S単 16号
SXX102 SP 目地板 森林 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.900	m ²			歩A・単A S単 23号
PP0502 硬質塩化ビニル管 VP50	3.600	m			歩A・単A
SPX101 SP 吸出し防止材設置 森林 -	0.500	m ²			歩A・単A S単 15号
SXX035 SP 裏込碎石 森林 再生クラッシャーラン 80~0,計上する	1.900	m3			歩A・単A S単 22号
SPX014 SP 基面整正 森林 -	12.700	m ²			歩A・単A S単 13号
合 計					
・ ・ 山腹緑化工(緑化基礎工)	1.000	式			
・ ・ ・ 筋工	1.000	式			1 式当たり
T00001 植生土のう筋工 0.5×0.3×0.1	17.800	m			歩A・単A T単 1号
合 計					
・ ・ ・ 伏工	1.000	式			1 式当たり
SX2703 【法面工(植生ネット工)】森林 植生マット工,肥料袋付・人工張芝付(二重ネット),250m2未満,一	14.100	m ²			歩A・単A S単 18号
SXD704 人工張芝工 柳枝採取を計上しない,	74.100	m ²			歩A・単A S単 19号
合 計					
・ ・ 山腹緑化工(植生工)	1.000	式			
・ ・ ・ 植栽工	1.000	式			1 式当たり
T00010 植栽A(ヤマツツジ)階段間斜面植栽 h=0.3m	12.000	本			歩A・単A T単 2号
T00011 植栽A(ヤマハギ)階段間斜面植栽 h=0.5m	12.000	本			歩A・単A T単 3号
合 計					

(10/ 34)

(11/ 34)

(12/ 34)

事業名	県単局所防災事業 打当地区
工事名	山腹法面保護工事 (打当地区)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003		超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 2号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003		超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 3号 ***					
SPA303	作業土工(床掘工)		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
	作業土工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土、障害あり、 土留なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)作業の種類 2)規格区分 3)土質区分 4)現場条件区分 5)土留方式区分	床掘工 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土、粘性土、礫質土 障害あり 土留なし		超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
MP0214	バックホ[クレー型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型(2014年)]山積0.45m3(平積0.35m3)	1.430	供用日			
R01021	運転手(特殊)	1.000	人			
P34029	軽油 ハートン給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 4号 ***					
SPA401	締固め (機械はねつけ後の締固作業)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	締固め (機械はねつけ後の締固作業) 締固めA(WI>=4m)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)締固種別(W:基準埋戻幅) 2)山林砂防工(普通作業員) 3)長期割引単価区分(賃料機械)	締固めA(WI>=4m)		超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	0.110	人			
FP0401	タンバ 質量60~80kg	0.010	日			
R01002	特殊作業員	0.010	人			
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	0.100	L			
F04080	振動ロー[ハットガット式] 運転質量0.5~0.6t	0.140	日			
R01002	特殊作業員	0.100	人			
P34029	軽油 ハートン給油	1.200	L			

事業名	県単局所防災事業 打当地区
工事名	山腹法面保護工事 (打当地区)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 5号 ***					
SPA901	機械切土法面整形		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	機械切土法面整形 砂・砂質土、粘性土、バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質区分 2)規格区分 3)山林砂防工 (普通作業員)	砂・砂質土、粘性土 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)				
R01001	土木一般世話役					
R01003	普通作業員	0.300	人			
M02042	バックホ[ｸﾚｰﾝ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	2.000	人			
R01021	運転手 (特殊)	0.730	人			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	37.000	L			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 6号 ***					
SPA902	盛土法面整形(削取り整形)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	盛土法面整形(削取り整形) 砂・砂質土、粘性土、バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質区分 2)規格区分 3)山林砂防工 (普通作業員)	砂・砂質土、粘性土 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)				
R01001	土木一般世話役					
R01003	普通作業員	0.100	人			
M02042	バックホ[ｸﾚｰﾝ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.700	人			
R01021	運転手 (特殊)	0.600	人			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	30.000	L			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 7号 ***					
SPHA01	大型土のう工		袋		10.000 袋	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,6m以下,ﾊﾞｯｸﾎﾞ(山積0.8m3(平積0.6m3))			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)工種区分 2)作業半径 3)機械の選択 4)大型土のう袋(単位:袋) 5)土砂(単位:m3) 6)山林砂防工(普通作業員) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	撤去 6m以下 ﾊﾞｯｸﾎﾞ(山積0.8m3(平積0.6m3)) P37003 JQA070				
R01001	土木一般世話役					
R01002	特殊作業員	0.090	人			
Y00004	諸雑費	0.090	人			
F08063	バックホ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.004				
R01021	運転手 (特殊)	0.110	日			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	0.090	人			
	合 計					算出数量 10.000 袋

事業名	県単局所防災事業 打当地区
工事名	山腹法面保護工事 (打当地区)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		袋			
	*** S単- 8号 ***					
SPK102	バックホウ掘削(山地治山土工)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(B),山腹工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,普通					
	1)作業種別区分 2)制限区分 3)山地治山工区分 4)工種区分 5)土質区分 6)現場条件	地山の掘削・積込 制限あり 山地治山工(B) 山腹工 砂・砂質土・粘性土・礫質土 普通				
MP0214	バックホ[ｸﾗｰ型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型(2014年)]山積0.45m3(平積0.35m3)	1,540	供用日			
R01021	運転手 (特殊)	1,000	人			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	65,000	L			
	合 計					算出数量 67,000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 9号 ***					
SPK102	バックホウ掘削(山地治山土工)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(B),山腹工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,普通					
	1)作業種別区分 2)制限区分 3)山地治山工区分 4)工種区分 5)土質区分 6)現場条件	ルーズな状態の積込 制限あり 山地治山工(B) 山腹工 砂・砂質土・粘性土・礫質土 普通				
MP0214	バックホ[ｸﾗｰ型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型(2014年)]山積0.45m3(平積0.35m3)	1,540	供用日			
R01021	運転手 (特殊)	1,000	人			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	65,000	L			
	合 計					算出数量 75,000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 10号 ***					
SPM101	人力のり切工		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力のり切工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)斜面勾配 2)山林砂防工 (普通作業員)	60 度未満				
R01003	普通作業員					
Y00004	諸雑費 2%	3,100	人			
	0.020					
	合 計					算出数量 10,000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 11号 ***					
SP0101	植栽A (森林整備)		本		100,000 本	歩A 当たり算出
	植栽A (森林整備)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	山行苗,植穴掘付+植付,階段間斜面に植栽,砂,砂質土,粘性土,苗木を計上しない					
	1)苗木区分 2)作業区分	山行苗 植穴掘付+植付				

事業名	県単局所防災事業 打当地区
工事名	山腹法面保護工事 (打当地区)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)植栽区分 4)土質区分 5)苗木計上区分 6)苗木コード(単位:本) 7)山林砂防工(普通作業員)	階段間斜面に植栽 砂、砂質土、粘性土 苗木を計上しない				
R01003	普通作業員	1.210	人			
	合 計					算出数量 100.000 本
	単 価		本			
	*** S単一 12号 ***					
SP0101	植栽A (森林整備)		本		100.000 本	歩A 当たり算出
	植栽A (森林整備) 肥料木,植穴掘付+植付,苗木を計上しない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)苗木区分 2)作業区分	肥料木 植穴掘付+植付		超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	5)苗木計上区分 6)苗木コード(単位:本) 7)山林砂防工(普通作業員)	苗木を計上しない		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	0.330	人			
	合 計					算出数量 100.000 本
	単 価		本			
	*** S単一 13号 ***					
SPX014	SP 基面整正 森林		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 森林 -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)- 2)普通作業員(山林砂防工)	-				
	単 価		m ²			
	*** S単一 14号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m未満,-,-,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工方法 2)土質 3)締固めの有無 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	最大埋戻幅1m未満 - - -				
	単 価		m ³			
	*** S単一 15号 ***					
SPX101	SP 吸出し防止材設置 森林		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 森林 -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:月単位	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)- 2)普通作業員(山林砂防工)	-				
P26101	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm		m ²			材変
	単 価		m ²			

事業名	県単局所防災事業 打当地区
工事名	山腹法面保護工事 (打当地区)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 16号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 3)普通作業員(山林砂防工)	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単一 17号 ***					
SQJ010	工事名標示板 (秋田県産間伐材)		組		1.000 組	歩A 当たり算出
	工事名標示板 (秋田県産間伐材)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 1組当たり設置基数の選択	2基/組				
PR4121	工事名標示板 (間伐材) 秋田県産間伐材設置費用 (2基)	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 組
	単 価					
	*** S単一 18号 ***					
SX2703	【法面工 (植生ネット工)】森林		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【法面工 (植生ネット工)】森林 植生マット工,肥料袋付・人工張芝付(二重ネット),250m2未満,ー			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)ネット区分 3)施工規模 4)時間的制約	植生マット工 肥料袋付・人工張芝付(二重ネット) 250m2未満 ー				
AQ9144	植生マット工 肥料袋付・人工張芝付(二重ネット)	1.350	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 19号 ***					
SXD704	人工張芝工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	人工張芝工 柳枝採取を計上しない, 1)山林砂防工(普通作業員) 2)柳枝の計上	柳枝採取を計上しない		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.160	人			
R01003	普通作業員	1.600	人			
P50005	人工張芝 (ワラ) 幅100cm程度	100.000	m ²			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 20号 ***					
SXHA11	敷鉄板敷設・撤去工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板敷設・撤去工 敷鉄板設置～賃料～撤去,90日,1回, 1)作業区分 2)供用日数	敷鉄板設置～賃料～撤去 90日		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	

事業名	県単局所防災事業 打当地区
工事名	山腹法面保護工事 (打当地区)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)使用回数	1回		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)					
	5)山林砂防工(普通作業員)					
G03041	敷鉄板					
	22*1524*6096 [賃料]	100.000	m ² 供用日			
G03042	敷鉄板					
	22*1524*6096 [整備費]	100.000	m ²			
R01001	土木一般世話役					
		0.290	人			
R01012	とび工					
		0.290	人			
R01003	普通作業員					
		0.290	人			
F08063	バ ッ ク 鈔 [ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	バ ッ ク 容量0.8m ³ 吊能力2.9t	0.310	日			
R01021	運 転 手 (特殊)					
		0.290	人			
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	35.000	L			
Y00004	諸雑費					
		0.010				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 21号 ***					
SXJ003	運搬費 (仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	運搬費 (仮設材)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	60kmまで,12m以内,往復計上,計上する			超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分					
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	60kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する				
	7)積卸し区分	基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸)				
	8)冬期割増率 (実数)	0.0				
	9)深夜早朝割増率	割増なし				
P46606	仮設材輸送運賃料金					
	60km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
P46401	積卸し費					
	基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
Y00001	運搬費 (仮設材)					
	*** S単一 22号 ***					
SXX035	SP 裏込碎石 森林		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 裏込碎石 森林			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	再生クラッシャラン 80～0,計上する			超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	—				
	2)裏込碎石材料規格	再生クラッシャラン 80～0				
	3)地区割増等区分	計上する				
	4)地区割増等加算額	300.000				
	5)長期割引単価区分					
	6)普通作業員(山林砂防工)					
	7)90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m ³			
	*** S単一 23号 ***					
SXX102	SP 目地板 森林		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 森林			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	瀝青繊維質目地板 t=10mm			超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	

(21/ 34)

事業名	県単局所防災事業 打当地区
工事名	山腹法面保護工事 (打当地区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02115	*** S単- 1号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人			歩A・単A
S02115	*** S単- 2号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人			歩A・単A
SPA303	*** S単- 3号 *** 作業土工(床掘工)					
	作業土工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害あり,土留なし		m3			歩A・単A
SPA401	*** S単- 4号 *** 締固め(機械はねつけ後の締固作業)					
	締固め(機械はねつけ後の締固作業) 締固めA(W1>=4m)		m3			歩A・単A
SPA901	*** S単- 5号 *** 機械切土法面整形					
	機械切土法面整形 砂・砂質土・粘性土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		m ³			歩A・単A
SPA902	*** S単- 6号 *** 盛土法面整形(削取り整形)					
	盛土法面整形(削取り整形) 砂・砂質土・粘性土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		m ³			歩A・単A
SPHA01	*** S単- 7号 *** 大型土のう工					
	大型土のう工 撤去,6m以下,ハック砂(山積0.8m3(平積0.6m3))		袋			歩A・単A
SPK102	*** S単- 8号 *** バックホウ掘削(山地治山土工)					
	バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(B),山腹工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,普通		m3			歩A・単A
SPK102	*** S単- 9号 *** バックホウ掘削(山地治山土工)					
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(B),山腹工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,普通		m3			歩A・単A
SPM101	*** S単- 10号 *** 人力のり切工					
	人力のり切工		m3			歩A・単A
SP0101	*** S単- 11号 *** 植栽A(森林整備)					
	植栽A(森林整備) 山行苗,植穴掘付+植付,階段間斜面に植栽,砂・砂質土・粘性土,苗木を計上しない		本			歩A・単A
SP0101	*** S単- 12号 *** 植栽A(森林整備)					
	植栽A(森林整備) 肥料木,植穴掘付+植付,苗木を計上しない		本			歩A・単A
SPX014	*** S単- 13号 *** SP 基面整正 森林					
	SP 基面整正 森林 -		m ²			歩A・単A
SPX016	*** S単- 14号 *** SP 埋戻し 森林					
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻し幅1m未満, -, -, -		m3			歩A・単A
SPX101	*** S単- 15号 *** SP 吸出し防止材設置 森林					
	SP 吸出し防止材設置 森林 -		m ²			歩A・単A
SPX125	*** S単- 16号 *** SP 型枠 森林					
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²			歩A・単A
SQJ010	*** S単- 17号 *** 工事名標示板(秋田県産間伐材)					
	工事名標示板(秋田県産間伐材)		組			歩A・単A
SX2703	*** S単- 18号 *** 【法面工(植生ネット工)】森林					
	【法面工(植生ネット工)】森林 植生マット工,肥料袋付・人工張芝付(二重ネット),250m2未満,一		m ²			歩A・単A
SXD704	*** S単- 19号 *** 人工張芝工					
	人工張芝工 柳枝採取を計上しない,		m ²			歩A・単A
SXHA11	*** S単- 20号 *** 敷鉄板敷設・撤去工					
	敷鉄板敷設・撤去工 敷鉄板設置～賃料～撤去,90日,1回,		m ²			歩A・単A

(23/ 34)

事業名	県単局所防災事業 打当地区
工事名	山腹法面保護工事 (打当地区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96001	ヤマツツジ h=0.3m	12.000	本			単A
P96002	ヤマハギ h=0.5m	12.000	本			単A
	小 計					
PP0502	硬質塩化ビニル管 硬質塩化ビニル管 VP50	3.600	m			単A
	目地材類					
【SP】 P25007	目地板 (瀝青繊維質板) 10mm	1.098	m ²			単A
	吸出防止材					
【SP】 P26101	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	0.540	m ²			単A
	燃料類					
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	0.390	L			単A
【SP】 P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	3.780	L			単A
P34029	軽油 バトール給油	175.206	L			単A
【SP】 P34029	軽油 バトール給油	39.062	L			単A
	小 計					
	土のう 化学繊維使用					
P37004	植生土のう袋 幅40×60cm 袋のみ	35.600	枚			単A
	積卸し費					
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	40.000	ton			単A
	仮設材輸送費					
P46606	仮設材輸送運賃料金 60km以下 製品長12m以内	40.000	ton			単A
	芝					
P50005	人工張芝 (ワラ) 幅100cm程度	74.100	m ²			単A
	その他					
PR4121	工事名標示板 (間伐材) 秋田県産間伐材設置費用 (2基)	1.000	組			単A
	仮設材					
PQH001	足場パイプ 径48.6 L=0.5m	10.333	本			単A
PQH002	足場パイプ 径48.6 L=1m	10.333	本			単A
PQH003	足場パイプ 径48.6 L=2m	10.333	本			単A
PQH004	足場パイプ 径48.6 L=3m	15.500	本			単A
PQH012	構造用合板 針葉樹(2級CD)9×910×1820	17.050	枚			単A
	小 計					

(25/ 34)

(26/ 34)

(27/ 34)

(28/ 34)

(29/ 34)

事業名	県単局所防災事業 打当地区
工事名	山腹法面保護工事 (打当地区)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	*** S単- 13号 ***					
SPX014	SP 基面整正 森林	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 森林			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)- 2)普通作業員(山林砂防工)	-				
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	100.00%			R1
	単 価	m ²				
	*** S単- 14号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林	m ³			1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 埋戻し 森林			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	最大埋戻幅1m未満,-,-,					
	1)施工方法	最大埋戻幅1m未満				
	2)土質	-				
	3)締固めの有無	-				
	4)長期割引単価区分					
	5)普通作業員(山林砂防工)					
	標準単価					
	K)機械構成比		8.95%			
	R)労務構成比		87.50%			
	Z)材料構成比		3.55%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
MP0214	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型(2014年)]山積0.45m3(平積0.35m3)	供用目	8.37%			K1
FP0401	タンバ					K2
	質量60～80kg	日	0.58%			
R01003	普通作業員	人	53.26%			R1
R01002	特殊作業員	人	25.42%			R2
R01021	運転手(特殊)	人	8.82%			R3
P34029	軽油					Z1
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	L	2.72%			
P34001	ガソリン					Z2
	J I S 2号 レギュラースタンド	L	0.83%			
	単 価	m ³				
	*** S単- 15号 ***					
SPX101	SP 吸出し防止材設置 森林	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 森林			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)- 2)普通作業員(山林砂防工)	-				
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		22.12%			
	Z)材料構成比		77.88%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	18.80%			R1
R01001	土木一般世話役	人	3.32%			R2

事業名	県単局所防災事業 打当地区
工事名	山腹法面保護工事 (打当地区)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
P26101	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	m ²	77.88%			Z1 材変
	単 価	m ²				
	*** S単— 16号 ***					
SPX125	SP 型枠 森林	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠、鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 3)普通作業員(山林砂防工)	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		0.00% 100.00% 0.00% 0.00%			
R01009	型わく工	人	46.66%			R1
R01003	普通作業員	人	25.14%			R2
R01001	土木一般世話役	人	9.51%			R3
	単 価	m ²				
	*** S単— 22号 ***					
SXX035	SP 裏込碎石 森林	m ³			1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 裏込碎石 森林 再生クラッシャラン 80～0,計上する			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)裏込碎石材料規格 3)地区割増等区分 4)地区割増等加算額 5)長期割引単価区分 6)普通作業員(山林砂防工) 7)90分を超える通勤時間	— 再生クラッシャラン 80～0 計上する 300.000 0分				
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		4.22% 69.23% 26.55% 0.00%			
F08015	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m ³	日	4.20%			K1
R01003	普通作業員	人	33.72%			R1
R01002	特殊作業員	人	14.78%			R2
R01021	運転手 (特殊)	人	11.61%			R3
R01001	土木一般世話役	人	8.71%			R4
J03119	再生クラッシャラン RC-80 80～0mm	m ³	21.99%			Z1
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	L	4.54%			Z2
	単 価	m ³				
	*** S単— 23号 ***					
SXX102	SP 目地板 森林	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 森林 瀝青繊維質目地板 t=10mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	

(33/ 34)

事業名	県単局所防災事業 打当地区
工事名	山腹法面保護工事（打当地区）

[illegible]