

町 長		副 町 長		課 長		班 長		検 算		設 計		課 員					
令和 8 年度 町道上谷地2号線支障木伐採工事																金抜き設計書	
工 事 番 号 A-26																	
路 河 川 名 / 地 区 名 町道上谷地2号線																	
工 事 場 所 鹿角郡小坂町 小坂字上谷地地内																	
工 事 概 要														事 業 主 体 名		小坂町	
支障木伐採 60 本 抜き 1 式														施 工 期 間		124日間	
														着 工 年 月 日		令和 8年10月20日	
														完 成 年 月 日		令和 9年 2月20日	
														工 事 費		円	
														精 算 見 込 額		円	

本工事費内訳書（本01）

工事名	町道上谷地2号線支障木伐採工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路改良		式	1					
道路土工		式	1					
伐採工		式	1					
伐採（中木）	H2.0m以上	本	43				単 1号	
伐採（高木）	幹周120cm以上150cm未満	本	13				単 2号	
伐採（高木）	幹周150cm以上180cm未満	本	4				単 3号	
根株切削工	根元周90cm未満	本	43				単 4号	
支障木拔根	幹周120cm以上150cm未満	本	13				単 5号	
支障木拔根	幹周150cm以上180cm未満	本	4				単 6号	
伐採木運搬	ダンプトラック10t L=30km	回	3				単 7号 十和田湖	
伐採木運搬	ダンプトラック10t L=10km	回	4				単 8号 柳沢建設（株）	
木根等処分		t	10				単 9号	
直接工事費		式	1					

本工事費内訳書（本01）

工事名	町道上谷地2号線支障木伐採工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
共通仮設		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税額及び地方消費税額		式	1					
工事費計		式	1					

参 考 図 書

工事番号・工事名

A-26
町道上谷地2号線支障木伐採工事

「留意事項」

- 1 参考図書は「真摯で機動性のある見積り」を目的に提示するものである。
- 2 参考図書は、発注者が用いた積算資料を、参考として提示するもので、契約上拘束するものではない。
- 3 参考図書の内容は、設計図書の変更あるいは誤びゅうによるもの以外、設計変更の対象としない。

積算参考資料

積算情報	
工 事 名	町道上谷地2号線支障木伐採工事
設 計 書 種 別	土木当初
単 価 使 用 年 月	令和 8年 5月
単 価 地 区	0511:鹿角
歩 掛 適 用 年 月	令和 8年 5月
基 準 適 用 年 月	令和 8年 5月
豪 雪 割 増	1:豪雪割増
労 務 単 価 割 増 率	0%
主 工 種	04:道路改良工事
調 整 区 分	調整無し
消 費 税 率	10.0%
処 分 費 計 上 額 の 有 無	無
施 工 時 期 補 正	
主 な 基 準 書 名	土木工事標準積算基準書(共通・道路・河川編)(秋田県建設部)

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	伐採（中木）	H2. 0m以上	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐採 H2. 0m以上			本	1			単 10号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	伐採（高木）	幹周120cm以上150cm未満	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐採 幹周120cm以上150cm未満			本	1			単 11号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	伐採（高木）	幹周150cm以上180cm未満	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐採 幹周150cm以上180cm未満			本	1			単 12号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	根株切削工	根元周90cm未満	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
根株切削（根元周90cm未満）			本	1			単 13号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	支障木拔根	幹周120cm以上150cm未満	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
拔根幹周120cm以上150cm未満			本	1			単 14号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	支障木拔根	幹周150cm以上180cm未満	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
拔根幹周150cm以上180cm未満			本	1			単 15号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	伐採木運搬	ダンプトラック10t L=30km	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		持込,ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10t積,標準,計上しない,計上しない	時間				単 16号	
合計								
単価							円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	伐採木運搬	ダンプトラック10t L=10km	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		持込,ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10t積,標準,計上しない,計上しない	時間				単 16号	
合計								
単価							円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	木根等処分		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
木根等処分費			t	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	伐採 H2. 0m以上		単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工			人					
普通作業員			人					
チェーン[カゝリエンジン] 鋸長600mm 排気量0. 080L		0, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 0. 43日, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0. 43時間	日				単 17号	
諸雑費(率)			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	伐採 幹周120cm以上150cm未満		単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工			人					
普通作業員			人					
チェーン[カゝリエンジン] 鋸長600mm 排気量0. 080L		0, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 0. 43日, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0. 43時間	日				単 17号	
諸雑費(率)			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	伐採 幹周150cm以上180cm未満		単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工			人					
普通作業員			人					
チェーン[カソリンエンジン] 鋸長600mm 排気量0. 080L		0, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 0. 43日, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0. 43時間	日				単 17号	
諸雑費(率)			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	根株切削（根元周90cm未満）		単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人					
小型バックホウ(クロー)〔標準〕 排ガス型(第2次) 山積0. 13m3		2, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 0. 56日, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 5時間	日				単 18号	
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	抜根幹周120cm以上150cm未満		単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人					
チェンソー[ガソリンエンジン] 鋸長600mm 排気量0. 080L		0, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 0. 43日, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0. 43時間	日				単 17号	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4. 5t級吊能力2. 9t			時間				単 19号	
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	抜根幹周150cm以上180cm未満		単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人					
チェンソー[ガソリンエンジン] 鋸長600mm 排気量0. 080L		0, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 0. 43日, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0. 43時間	日				単 17号	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4. 5t級吊能力2. 9t			時間				単 19号	
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	ダンプトラック運転	持込,ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10 t積,標準,計上しない,計上しない	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		0, 岩石工の割増対象にしない, 0, 0時 間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	時間				単 20号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／時間	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	チェンソー[カソリンエンジン] 鋸長600mm 排気量0. 080L	0, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 0. 43日, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0. 43時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
カソリン レギュラー			L	0. 163				
チェンソー[カソリンエンジン] 鋸長600mm 排気量0. 080L		供用日当り運転日数:0. 43日, 運転日 当り運転時間:0. 43 h	日					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	小型バックホウ(クロー) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0. 13m3	2, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 0. 56日, 交替制を適用しない, 0, しな い, しな, 5時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人					
軽油 バックホウ給油			L	18				
小型バックホウ(クロー) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0. 13m3		機械条件: 持込低騒低振, 供用日当り 運転日数: 0. 56日, 運転日当り運転時 間: 5 h	日					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4. 5t級吊能力2. 9t		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人					
軽油 ハートル給油			L	5. 3				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4. 5t積 吊能力2. 9t			時間					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／時間	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	0, 岩石工の割増対象にしない, 0, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人					
軽油 ハトール給油			L	9. 8				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級			時間					
タイヤ損耗費 10t積級 普通			時間					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／時間	