参　考　図　書

工事番号・工事名	08-MI05-10 砂防ﾒﾝﾃﾅﾝｽ工事(急傾斜)

「留意事項」

1　参考図書は「真摯で機動性のある見積り」を目的に提示するものである。

2　参考図書は、発注者が用いた積算資料を、参考として提示するもので、契約上拘束するものではない。

3　参考図書の内容は、設計図書の変更あるいは誤びゅうによるもの以外、設計変更の対象としない。

積算参考資料

積算情報	
工事名	砂防ﾒﾝﾃﾅﾝｽ工事(急傾斜)
設計書種別	土木当初
単価使用年月	令和 8年10月
単価地区	0551:由利Ａ
歩掛適用年月	令和 8年10月
基準適用年月	令和 8年10月
豪雪割増	1:豪雪割増
労務単価割増率	0%
主工種	07:砂防・地すべり等工事
調整区分	調整無し
消費税率	10.0%
処分費計上額の有無	有
施工時期補正	
主な基準書名	土木工事標準積算基準書(共通・道路・河川編)(秋田県建設部)

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	工事名標示板	秋田県産材(間伐材)工事名標示板2基/組	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
秋田県産材(間伐材)工事名標示板 設置費用(2基)		組	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ設置費		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
CCUSｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ設置費用 OS:Windows		台･月	4				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	ｶｰﾄﾞﾀｯﾁ費

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
CCUS現場利用料 ｶｰﾄﾞﾀｯﾁ費用		人･日	59				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	快適ﾄｲﾚ

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
材料費 快適ﾄｲﾚ		基･月	4				
合計							

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	鉄筋挿入	鉄筋規格:SD345･D19,削孔長:3.36m, 現場条件:Ⅱ削孔による重機の搬入困難,施工規模:200m以上	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難,3.36m/箇所,65mm/箇所,3.5m/箇所,標準(0.4),200m以上(標準),無	m	1			単　21号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	鉄筋挿入	鉄筋規格:SD345･D19,削孔長:3.29m, 現場条件:Ⅱ削孔による重機の搬入困難,施工規模:200m以上	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難,3.29m/箇所,65mm/箇所,3.5m/箇所,標準(0.4),200m以上(標準),無	m	1			単　22号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	FRP製格子状受圧板	967×967×t40mm	単位	組	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 FRP製格子状受圧板 967×967×t40mm 材工共		組	1			
合計						
単価						円／組

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	不陸調整ﾏｯﾄ	1020×1020×t70mm	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸調整ﾏｯﾄ		枚	1			単　23号
合計						
単価						円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	土のう	撤去	単位	袋	単位数量	17	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	撤去,小口並べ	m2	1			単　24号
合計						
単価						円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	削孔機械の上下移動		単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔機械の上下移動		回	1			単　25号
合計						
単価						円／回

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	仮設足場		単位	空m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工の仮設足場工		空m3	1			単　26号
合計						
単価						円／空m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ吹付充填		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ吹付工		m2	3			単　27号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ吹付充填		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ吹付工		m2	0.3			単　27号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,60.0km以下	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂,小規模(標準以外)	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	空洞化充填処理(背面)	M-40	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	現場制約あり,土砂,有り	m3	1			
粒度調整砕石 M-40		m3	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	吸出防止材	t=10mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置		m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満,瀝青繊維質目地板t=10	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	ｼｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(W/C≦60)高炉	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,人力打設,各種,一般養生,有り,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	差込型ﾌｨﾙﾀｰΦ100	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
差込型ﾌｨﾙﾀｰ設置		個	1			単　28号
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:人力施工	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物,人力施工,無し,無し	m3	1			単　29号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	現場制約あり,人力,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,27.5km以下	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)		t	2.35			単　30号
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難,3.36m/箇所,65mm/箇所,3.5m/箇所,標準(0.4),200m以上(標準),無	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工) 現場条件II		m	1			
鋼材 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ SD345･D19ﾒｯｷﾎﾞﾙﾄ L=3.5m/本		m	1.042			
ｸﾞﾗｳﾄ材 ｾﾒﾝﾄ+混和剤		m3	0.005			
頭部処理材 D19用ﾒｯｷｺﾏﾅｯﾄ･ｷｬｯﾌﾟ･ﾒｯｷ角座金･ｽﾍﾟｰｻｰ		組	0.298			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難,3.29m/箇所,65mm/箇所,3.5m/箇所,標準(0.4),200m以上(標準),無	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工) 現場条件II		m	1			
鋼材 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ SD345･D19ﾒｯｷﾎﾞﾙﾄ L=3.5m/本		m	1.064			
ｸﾞﾗｳﾄ材 ｾﾒﾝﾄ+混和剤		m3	0.005			
頭部処理材 D19用ﾒｯｷｺﾏﾅｯﾄ･ｷｬｯﾌﾟ･ﾒｯｷ角座金･ｽﾍﾟｰｻｰ		組	0.304			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	不陸調整ﾏｯﾄ		単位	枚	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
法面工		人				
普通作業員		人				
材料費 不陸調整ﾏｯﾄ 1020×1020×t70		枚	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	土のう積工	撤去,小口並べ	単位	m2	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	削孔機械の上下移動		単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工 上下移動工 現場条件II 削孔機械の上下移動		回	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／回

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	鉄筋挿入工の仮設足場工		単位	空m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工 足場工 現場条件II 仮設足場の設置･撤去		空m3	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／空m3

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ吹付工		単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
法面工		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ) 25kg袋入		t	0.635			
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 洗い 細目		m3	17.9			
ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用)[湿式･ﾓｰﾀ駆動] 吐出量0.8～1.2m3/h所要空気量10～19m3/min		時間				
空気圧縮機【可搬･ｴﾝｼﾞﾝ･ｽｸﾘｭ型】 排ｶﾞｽ型(第2次)10.5～11.0m3/min		日				単　31号
発動発電機運転 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動　45kVA 54.4ps		日				単　32号
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転 【0.34m3】		日				単　33号
小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ[呼水･片吸込･ﾓｰﾀ駆動型] 口径φ50mm 全揚程10m		日				
諸雑費(率+まるめ)		式	1			

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ吹付工		単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	差込型ﾌｨﾙﾀｰ設置		単位	個	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
材料費 差込型ﾌｨﾙﾀｰ100		個	10			
合計						
単価						円／個

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号	構造物とりこわし	無筋構造物,人力施工,無し,無し	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物 昼間 人力施工 制約無		m3	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		t	100			
合計						
単価						円／t

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　31号	空気圧縮機【可搬･ｴﾝｼﾞﾝ･ｽｸﾘｭ型】 排ｶﾞｽ型(第2次)10.5～11.0m3/min		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		L	69			
空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動] ｽｸﾘｭ型 吐出量10.5～11.0m3/min		日				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　32号	発動発電機運転 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動　45kVA 54.4ps		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		L	31			
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 45kVA		日				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　33号	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転 【0.34m3】		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)		人				
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		L	14			
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.34m3		日				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日