

委託業務における積算条件の明示

測 量 業 務

大仙市 建設部 道路河川課

測量業務

項目		工種		種別		細別		歩掛選定条件	
☐ 基準点測量									
☐ 基準点測量									
☐ 3級基準点測量									
☐ 3級基準点測量									
地域 ☐ 大市街地 ☐ 市街地甲 ☐ 市街地乙 ☐ 都市近郊 ☐ 耕地 ☐ 原野 ☐ 森林 地形 ☐ 平地 ☐ 丘陵地 ☐ 低山地 ☐ 高山地									
☐ 4級基準点測量									
☐ 4級基準点測量									
地域 ☐ 大市街地 ☐ 市街地甲 ☐ 市街地乙 ☐ 都市近郊 ☐ 耕地 ☐ 原野 ☐ 森林 地形 ☐ 平地 ☐ 丘陵地 ☐ 低山地 ☐ 高山地									
☐ 水準測量									
☐ 3級水準測量									
☐ 3級水準測量観測									
上外区分 ☐ 道路上 ☐ 道路外 地域 ☐ 大市街地 ☐ 市街地甲 ☐ 市街地乙 ☐ 都市近郊 ☐ 耕地 ☐ 原野 ☐ 森林 地形 ☐ 平地 ☐ 丘陵地 ☐ 低山地 ☐ 高山地									
☐ 4級水準測量									
☐ 4級水準測量観測									
上外区分 ☐ 道路上 ☐ 道路外 地域 ☐ 大市街地 ☐ 市街地甲 ☐ 市街地乙 ☐ 都市近郊 ☐ 耕地 ☐ 原野 ☐ 森林 地形 ☐ 平地 ☐ 丘陵地 ☐ 低山地 ☐ 高山地									
☐ 地形測量									
☐ 現地測量									
☐ 現地測量									
☐ 現地測量									
縮尺 ☐ 1/200 ☐ 1/250 ☐ 1/500 ☐ 1/1000 地域 ☐ 大市街地 ☐ 市街地甲 ☐ 市街地乙 ☐ 都市近郊 ☐ 耕地 ☐ 原野 ☐ 森林 地形 ☐ 平地 ☐ 丘陵地 ☐ 低山地 ☐ 高山地									
☒ 応用測量									
☒ 路線測量									
☒ 路線測量									
☒ 現地踏査									
地域 ☐ 大市街地 ☐ 市街地甲 ☐ 市街地乙 ☐ 都市近郊 ☒ 耕地 ☐ 原野 ☐ 森林 地形 ☒ 平地 ☐ 丘陵地 ☐ 低山地 ☐ 高山地 交通量 ☐ 3000台以上/12時間 ☐ 1000～3000台未満/12時間 ☒ 0～1000台未満/12時間									
☐ 伐採									
地域 ☐ 大市街地 ☐ 市街地甲 ☐ 市街地乙 ☐ 都市近郊 ☐ 耕地 ☐ 原野 ☐ 森林 地形 ☐ 平地 ☐ 丘陵地 ☐ 低山地 ☐ 高山地 交通量 ☐ 3000台以上/12時間 ☐ 1000～3000台未満/12時間 ☐ 0～1000台未満/12時間									
☐ 線形決定（条件点の観測）									
地域 ☐ 大市街地 ☐ 市街地甲 ☐ 市街地乙 ☐ 都市近郊 ☐ 耕地 ☐ 原野 ☐ 森林 地形 ☐ 平地 ☐ 丘陵地 ☐ 低山地 ☐ 高山地									
☒ 線形決定									
地域 ☐ 大市街地 ☐ 市街地甲 ☐ 市街地乙 ☐ 都市近郊 ☒ 耕地 ☐ 原野 ☐ 森林 地形 ☒ 平地 ☐ 丘陵地 ☐ 低山地 ☐ 高山地									
☐ IP設置									
地域 ☐ 大市街地 ☐ 市街地甲 ☐ 市街地乙 ☐ 都市近郊 ☐ 耕地 ☐ 原野 ☐ 森林 地形 ☐ 平地 ☐ 丘陵地 ☐ 低山地 ☐ 高山地 交通量 ☐ 3000台以上/12時間 ☐ 1000～3000台未満/12時間 ☐ 0～1000台未満/12時間 曲線数 ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10以上									
☒ 中心線測量									
地域 ☐ 大市街地 ☐ 市街地甲 ☐ 市街地乙 ☐ 都市近郊 ☒ 耕地 ☐ 原野 ☐ 森林 地形 ☒ 平地 ☐ 丘陵地 ☐ 低山地 ☐ 高山地 交通量 ☐ 3000台以上/12時間 ☐ 1000～3000台未満/12時間 ☒ 0～1000台未満/12時間 曲線数 ☐ 0 ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10以上 測点間隔 ☐ 10m ☒ 20m ☐ 25m ☐ 50m									
☒ 仮BM設置測量									
地域 ☐ 大市街地 ☐ 市街地甲 ☐ 市街地乙 ☐ 都市近郊 ☒ 耕地 ☐ 原野 ☐ 森林 地形 ☒ 平地 ☐ 丘陵地 ☐ 低山地 ☐ 高山地 交通量 ☐ 3000台以上/12時間 ☐ 1000～3000台未満/12時間 ☒ 0～1000台未満/12時間									
☒ 縦断測量									
地域 ☐ 大市街地 ☐ 市街地甲 ☐ 市街地乙 ☐ 都市近郊 ☒ 耕地 ☐ 原野 ☐ 森林 地形 ☒ 平地 ☐ 丘陵地 ☐ 低山地 ☐ 高山地 交通量 ☐ 3000台以上/12時間 ☐ 1000～3000台未満/12時間 ☒ 0～1000台未満/12時間									

測量業務

項目		工種	種別	細別
				歩掛選定条件
				■ 横断測量 地域 地形 交通量 曲線数 測量幅 測点間隔 □ 大市街地 □ 市街地甲 □ 市街地乙 □ 都市近郊 ■ 耕地 □ 原野 □ 森林 ■ 平地 □ 丘陵地 □ 低山地 □ 高山地 □ 3000台以上/12時間 □ 1000～3000台未満/12時間 ■ 0～1000台未満/12時間 □ 0 □ 1 ■ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 7 □ 8 □ 9 □ 10以上 ■ 45m未満 □ 45m以上～75m未満 □ 75m以上～95m未満 □ 95m以上～105m未満 □ 105m以上～115m未満 □ 115m以上～125m未満 □ 125m以上～135m未満 □ 135m以上～145m未満 □ 145m以上～155m未満 □ 155m以上～165m未満 □ 165m以上～175m未満 □ 175m以上～185m未満 □ 185m以上～195m未満 □ 195m以上～205m未満 □ 205m以上～250m未満 □ 250m以上～300m未満 □ 10m ■ 20m □ 25m □ 50m

測量業務

項目								
	工種							
	種別							
	細別							
	歩掛選定条件							
		☐ 横断面図作成						
		地域	☐ 大市街地	☐ 市街地甲	☐ 市街地乙	☐ 都市近郊	☐ 耕地	☐ 原野
■ 打合せ								
	■ 打合せ							
		■ 打合せ協議						
			■ 打合せ					
			■ 業務着手時					
			■ 中間打合せ (1) 回					
			■ 成果品納入時					