

参 考 図 書

工事番号・工事名

08-DA-B7
岩見発電所 除雪業務委託

「留意事項」

- 1 参考図書は「真摯で機動性のある見積り」を目的に提示するものである。
- 2 参考図書は、発注者が用いた積算資料を、参考として提示するもので、契約上拘束するものではない。
- 3 参考図書の内容は、設計図書の変更あるいは誤びゅうによるもの以外、設計変更の対象としない。

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	スノーボール設置	挿入単柱型, 設置	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スノーボール設置・撤去		挿入単柱型, 設置	本	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	道路除雪	除雪ドーザ, ホイール型[フランク・B兼用]排(第2次)8t, アンクリングフラク8～9t級用, タイヤチェーン損耗費含む	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ドーザ運転(一般除雪)		持込, 持込, ホイール型[フランク・B兼用]排(第2次)8t, 計上する, アンクリングフラク8～9t級用, 計上しない, 標準, 標準, 計	時間				単 3号	
合計								
単価							円／ 時間	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	除雪トローサ`運転(一般除雪)	持込, 持込, ホイル型[ﾌﾟﾗｯｸ・B兼用]排(第2次)8t, 計上する, アンｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｯｸ8～9t級用, 計上しない, 標準, 標準, 計	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トローサ`運転		持込, ホイル型[ﾌﾟﾗｯｸ・B兼用]排(第2次)8t, 標準, 控除しない, 2人乗人以上	時間				単 4号	
除雪トローサ` (ホイル型) 用アタッチメント[アンｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｯｸ] 対応機種8～9t級用			時間					
タイヤチェーン損耗費			h	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／時間	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	除雪ドーザー運転	持込, ホール型[プラウ・B兼用]排(第2次) 8t, 標準, 控除しない, 2人乗り以上	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ドーザー(ホイール) プラウ・バケット兼用 排ガス(2次) 通称8t級 1.3～1.4m3		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間				単 5号	
普通作業員			人					
土木一般世話役			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/時間	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	除雪トレーサ(ホイール) フラウ・ハケット兼用 排ガス(2次)通称8t級 1. 3～1. 4m3	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人					
軽油 ハートル給油			L	9. 5				
除雪トレーサ(ホイール型) [フラウ・ハケット兼用型] 排ガス対策2次 通称8t級ハケット容量1. 3～1. 4m3			時間					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／時間	