

事業名	かんがい排水事業 下堰・三百石堰
工事名	下堰・三百石堰地区 かんがい排水工事 (00804-K05)

番号	項 目 名	規 格	数 量	単 位	金 額	備 考
<p>「留意事項」</p> <p>1 参考図書は「真摯で機動性のある見積り」を目的に提示するものである。</p> <p>2 参考図書は、発注者が用いた積算資料を、参考として提示するもので、契約上拘束するものではない。</p> <p>3 参考図書の内容は、設計図書の変更あるいは誤びゅうによるもの以外、設計変更の対象としない。</p>						

事業名	かんがい排水事業 下堰・三百石堰
工事名	下堰・三百石堰地区 かんがい排水工事 (00804-K05)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S02112	トラック クレーン装置付き		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック クレーン装置付き 4t積, 2.9t吊			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 機械器具賃料コード 2) 機械器具規格	F96001 4t積, 2.9t吊		超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
	3) 単価の入力			制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
F96001	トラック クレーン装置付き 4t積, 2.9t吊		日			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 2号 ***					
S02112	電気溶接機 [ディーゼルエンジン付]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接機 [ディーゼルエンジン付] 定格電流 300A			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 機械器具賃料コード 2) 機械器具規格	F96002 定格電流 300A		超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
	3) 単価の入力			制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
F96002	電気溶接機 [ディーゼルエンジン付] 定格電流 300A		日			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 3号 ***					
S02115	製作工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	製作工			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R03001		超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
R03001	製作工		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単ー 4号 ***					
S02115	据付工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	据付工			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R03002		超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
R03002	据付工		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単ー 5号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003		超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
R01003	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人

事業名	かんがい排水事業 下堰・三百石堰
工事名	下堰・三百石堰地区 かんがい排水工事 (00804-K05)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単ー 6号 ***					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 PL6 SUS304, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 10 % 基本給時間: 8.0	
	1) 材料 (鋼材) コード	K96002		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 材料規格	PL6 SUS304		週休: 補正なし	時間的制約: なし	
	3) 材料名	ステンレス鋼板		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5) 材料割増率 (%)	12.000				
K96002	ステンレス鋼板 PL6 SUS304	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単ー 7号 ***					
S40001	ステンレス溝形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス溝形鋼 [130*65*6 SUS304, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 10 % 基本給時間: 8.0	
	1) 材料 (鋼材) コード	K96005		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 材料規格	[130*65*6 SUS304		週休: 補正なし	時間的制約: なし	
	3) 材料名	ステンレス形鋼, ステンレス平鋼		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5) 材料割増率 (%)	10.000				
K96005	ステンレス溝形鋼 [130*65*6 SUS304	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単ー 8号 ***					
S40001	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス平鋼 FB6 SUS304, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 10 % 基本給時間: 8.0	
	1) 材料 (鋼材) コード	K96007		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 材料規格	FB6 SUS304		週休: 補正なし	時間的制約: なし	
	3) 材料名	ステンレス形鋼, ステンレス平鋼		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5) 材料割増率 (%)	10.000				
K96007	ステンレス平鋼 FB65-9 SUS304	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単ー 9号 ***					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 PL9 SUS304, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 10 % 基本給時間: 8.0	
	1) 材料 (鋼材) コード	K96003		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 材料規格	PL9 SUS304		週休: 補正なし	時間的制約: なし	
	3) 材料名	ステンレス鋼板		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5) 材料割増率 (%)	12.000				
K96003	ステンレス鋼板 PL9 SUS304	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg

事業名	かんがい排水事業 下堰・三百石堰
工事名	下堰・三百石堰地区 かんがい排水工事 (00804-K05)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		kg			
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単ー 10号 ***					
S40001	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス平鋼 FB9 SUS304, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 10 % 基本給時間: 8.0	
	1) 材料 (鋼材) コード	K96007		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 材料規格	FB9 SUS304		週休: 補正なし	時間的制約: なし	
	3) 材料名	ステンレス形鋼, ステンレス平鋼		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5) 材料割増率 (%)	10.000				
K96007	ステンレス平鋼 FB65-9 SUS304	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単ー 11号 ***					
S40001	ステンレス棒鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス棒鋼 φ12 SUS304, ステンレス棒鋼, ステンレス新断, 20			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 10 % 基本給時間: 8.0	
	1) 材料 (鋼材) コード	K96008		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 材料規格	φ12 SUS304		週休: 補正なし	時間的制約: なし	
	3) 材料名	ステンレス棒鋼		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5) 材料割増率 (%)	20.000				
K96008	ステンレス棒鋼 φ12 SUS304	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単ー 12号 ***					
S40001	ステンレス鋼管		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼管 100A sch10 SUS304, ステンレス鋼管, ステンレス新断, 10			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 10 % 基本給時間: 8.0	
	1) 材料 (鋼材) コード	K96009		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 材料規格	100A sch10 SUS304		週休: 補正なし	時間的制約: なし	
	3) 材料名	ステンレス鋼管		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5) 材料割増率 (%)	10.000				
K96009	ステンレス鋼管 100A sch10 SUS304	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単ー 13号 ***					
S40003	H形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	H形鋼 H100*100 SS400, 形鋼, 平鋼, ー, ヘル- H 1, 10			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 10 % 基本給時間: 8.0	
	1) 材料 (鋼材) コード	K96001		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 材料規格	H100*100 SS400		週休: 補正なし	時間的制約: なし	
	3) 材料名	形鋼, 平鋼		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	4) 詳細	ー				
	5) スクラップの該当品目	ヘル- H 1				
	6) 材料割増率 (%)	10.000				
K96001	H形鋼 H100*100 SS400	1.000	kg			

事業名	かんがい排水事業 下堰・三百石堰
工事名	下堰・三百石堰地区 かんがい排水工事(00804-K05)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
K16141	スクラップ ヘビーH1	1.000	kg			
	*** S単ー 14号 ***					
S40003	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 PL9プレス加工 SUS304, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, 一, ステンレス新断, 12			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 10% 基本給時間: 8.0	
	1) 材料(鋼材)コード	K96004		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 材料規格	PL9プレス加工 SUS304		週休: 補正なし	時間的制約: なし	
	3) 材料名	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	4) 詳細	一				
	5) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6) 材料割増率(%)	12.000				
K96004	ステンレス鋼板 PL9プレス加工 SUS304	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単ー 15号 ***					
S40006	開閉機		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	開閉機 JMB-0/B-0×2型 0.75kw Br付き			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 10% 基本給時間: 8.0	
	1) 基礎データコート	K96013		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 規格	JMB-0/B-0×2型 0.75kw Br付き		週休: 補正なし	時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
K96013	開閉機 JMB-0/B-0×2型 0.75kw Br付き	1.000	基			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 16号 ***					
S40006	開閉機組立板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	開閉機組立板 PL16 SUS304			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 10% 基本給時間: 8.0	
	1) 基礎データコート	K96014		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 規格	PL16 SUS304		週休: 補正なし	時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
K96014	開閉機組立板 PL16 SUS304	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 17号 ***					
S40006	開閉機組立ボルト		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	開閉機組立ボルト M20*35皿 SUS304			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 10% 基本給時間: 8.0	
	1) 基礎データコート	K96015		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 規格	M20*35皿 SUS304		週休: 補正なし	時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
K96015	開閉機組立ボルト M20*35皿 SUS304	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 18号 ***					

事業名	かんがい排水事業 下堰・三百石堰				
工事名	下堰・三百石堰地区 かんがい排水工事 (00804-K05)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40006	開閉機組立ボルト・ナット		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	開閉機組立ボルト・ナット M16*55他 SUS304			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)基礎データコード 2)規格	K96016 M16*55他 SUS304		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間の制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
K96016	開閉機組立ボルト・ナット M16*55他 SUS304	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 19号 ***					
S40006	スピンドル		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スピンドル φ50 SUS304			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)基礎データコード 2)規格	K96017 φ50 SUS304		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間の制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
K96017	スピンドル φ50	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 20号 ***					
S40006	ステムナット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステムナット			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)基礎データコード 2)規格	K96018		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間の制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
K96018	ステムナット	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 21号 ***					
S40006	引込開閉器盤		面		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	引込開閉器盤 W300*H800*D200 SUS			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)基礎データコード 2)規格	K96024 W300*H800*D200 SUS		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間の制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
K96024	引込開閉器盤 W300*H800*D200 SUS	1.000	面			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 22号 ***					
S40006	ゲート機側操作盤		面		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ゲート機側操作盤 W700*H900*D300 SUS			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)基礎データコード 2)規格	K96025 W700*H900*D300 SUS		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間の制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
K96025	ゲート機側操作盤 W700*H900*D300 SUS304	1.000	面			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	かんがい排水事業 下堰・三百石堰				
工事名	下堰・三百石堰地区 かんがい排水工事 (00804-K05)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 23号 ***					
S40006	操作盤取付金具		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	操作盤取付金具 PM-323			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)基礎データコード 2)規格	K96026 PM-323		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
K96026	操作盤取付金具 PM-323	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 24号 ***					
S40006	操作盤取付金具		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	操作盤取付金具 PM-717			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)基礎データコード 2)規格	K96027 PM-717		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
K96027	操作盤取付金具 PM-717	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 25号 ***					
S40006	投込み式水位計		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	投込み式水位計 検出器			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)基礎データコード 2)規格	K96028 検出器		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
K96028	投込み式水位計 検出器	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 26号 ***					
S40006	投込み式水位計		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	投込み式水位計 変換器			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)基礎データコード 2)規格	K96029 変換器		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
K96029	投込み式水位計 変換器	1.000	台			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 27号 ***					
S40013	オールアンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	オールアンカー SC-1290 SUS			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)基礎データコード 2)規格	K96012 SC-1290 SUS		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
K96012	オールアンカー SC-1290 SUS	1.000	本			

事業名	かんがい排水事業 下堰・三百石堰
工事名	下堰・三百石堰地区 かんがい排水工事(00804-K05)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 28号 ***					
S40017	水門設備製作工		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 小形水門, スライドゲート(3方水密), 扉体, 扉体面積:10㎡未満, 1.9, 0.00, 1.00, 無し, ー, 1 門, 1.00, 幹線ゲート扉体 (4号分木工)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)設備区分 3)形式区分(2) 6)製作区分(2) 9)適用範囲の値(2)	小形水門 スライドゲート(3方水密) 扉体 扉体面積:10㎡未満				
	11)対象要素(x)の数量 12)その他の製作工数(人/門)	1.9 0.00				
	13)主要部材の混合比率(Km1) 14)休止装置の有無による補正	1.00 無し				
	15)ドラム駆動方式による補正 16)製作門数	ー 1 門				
	17)補正係数(Kn) 18)水門扉形式及び名称	1.00 幹線ゲート扉体 (4号分木工)				
R03001	製作工		人			
	合 計					算出数量 1.000 門
	単 価		門			
	*** S単ー 29号 ***					
S40017	水門設備製作工		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 小形水門, スライドゲート(3方水密), 戸当り, 戸当延長:25m未満, 7.7, 0.00, 0.00, 無し, ー, 1 門, 1.00, 幹線ゲート戸当り (4号分木工)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)設備区分 3)形式区分(2) 6)製作区分(2) 9)適用範囲の値(2)	小形水門 スライドゲート(3方水密) 戸当り 戸当延長:25m未満				
	11)対象要素(x)の数量 12)その他の製作工数(人/門)	7.7 0.00				
	13)主要部材の混合比率(Km1) 14)休止装置の有無による補正	0.00 無し				
	15)ドラム駆動方式による補正 16)製作門数	ー 1 門				
	17)補正係数(Kn) 18)水門扉形式及び名称	1.00 幹線ゲート戸当り (4号分木工)				
R03001	製作工		人			
	合 計					算出数量 1.000 門
	単 価		門			
	*** S単ー 30号 ***					
S40040	側部水密ゴム		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	側部水密ゴム L4-1 (L45型) CR			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)基礎デ-ータコート 2)規格	K96010 L4-1 (L45型) CR				
K96010	側部水密ゴム L4-1 (L45型) CR	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 31号 ***					
S40040	下部水密ゴム		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	下部水密ゴム [1-15 (溝100型) CR			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	

事業名	かんがい排水事業 下堰・三百石堰				
工事名	下堰・三百石堰地区 かんがい排水工事(00804-K05)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)基礎コンクリート 2)規格	K96011 [1-15 (溝100型) CR		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
K96011	下部水密ゴム [1-15 (溝100型) CR	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 32号 ***					
S41002	輸送費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費 河川・水路用水門設備,1.9[各単位],30km,小形水門,プレートゲート構造 プレートゲート・スライドゲート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)工種区分 2)対象要素(X)の数量 3)想定輸送距離(D)の数量 4)設備区分(河川用水門) 5)形式区分(河川・水路用水門設備)	河川・水路用水門設備 1.900[各単位] 30.000km 小形水門 プレートゲート構造プレートゲート・スライドゲート				
K79213	輸送費	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** S単ー 33号 ***					
S41009	水門設備据付工		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備据付工 小形水門,スライドゲート(3方水密),扉体面積:10㎡未満,1.90,0.00 ,電動式開閉装置,1門,1.00,幹線ゲート(4号分水工)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)設備区分 3)形式区分(2) 6)適用範囲の値(2) 8)扉体面積(x)(㎡) 9)その他の据付工数(人/門) 10)開閉装置区分 11)据付数 12)補正係数(Kn) 13)水門扉形式及び名称	小形水門 スライドゲート(3方水密) 扉体面積:10㎡未満 1.90 0.00 電動式開閉装置 1門 1.00 幹線ゲート(4号分水工)				
R03002	据付工		人			
R01003	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 門
	単 価		門			
	*** S単ー 34号 ***					
S42020	引込開閉器盤据付		面		1.000 面	歩A 当たり算出
	分電盤取付工 分電盤,前面 0.4㎡以下,露出			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)機器区分 2)作業種別 3)施工区分	分電盤 前面 0.4㎡以下 露出				
R01013	電工		人			
	合 計					算出数量 1.000 面
	単 価		面			
	*** S単ー 35号 ***					
S42023	引込柱設置工(高低圧)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	引込柱設置工(高低圧) 低圧,動力引込用,-,6m,0.40,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	

事業名	かんがい排水事業 下堰・三百石堰
工事名	下堰・三百石堰地区 かんがい排水工事(00804-K05)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 高低圧区分	低圧		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2) 装柱区分	動力引込用		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3) 型区分	-		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4) 電柱規格(m)	6m				
	5) 1箇所当りの諸資材係数	0.40				
	6) 1箇所当りの電工労務(人)					
	7) 1箇所当りの普通作業員労務(人)					
P27601	コンクリートポール (一般柱)					計上無し
	長6m 末口12cm 荷重120kg	1.000	本			
Y00004	諸資材					計上無し
		0.400				
R01013	電工		人			
R01003	普通作業員		人			
	合 計					算出数量
						1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単一 36号 ***					
S42028	接地設置工		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	接地設置工			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	D種接地,土工無,0.0,,			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
	1) 接地区分	D種接地		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2) 施工条件	土工無		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3) 補助棒の本数	0.0		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4) 電工労務(人)					
	5) 普通作業員労務(人)					
	6) 補助文					
P27820	連結式接地棒					計上無し
	φ10×1500mm	1.000	本			
R01013	電工		人			
	合 計					算出数量
						1.000 極
	単 価		極			
	*** S単一 37号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),,0.00,無,有,無,			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
	1) 管種別	厚鋼電線管		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2) 細別規格	-		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3) サイズ(mm)	28		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4) 施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5) その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6) その他の場合100m当り電工労務(人)					
	7) その他の場合の諸資材率	0.00				
	8) クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9) 直線部分の歩掛補正区分	有				
	10) 高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11) その他の場合の管種別、サイズ等					
P27410	厚鋼電線管					計上無し
	G28 長3.66m ねじつき	27.300	本			
Y00005	諸資材					計上無し
		0.150				
R01013	電工		人			
	合 計					算出数量
						100.000 m
	単 価		m			
	*** S単一 38号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	管 内,CVケーブル#,600V,3心,5.5mm2,地中・屋外・屋内			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
	1) 施工区分1	管 内		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2) 種別	CVケーブル#		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3) 電圧	600V		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4) 心数	3心				
	5) サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6) 施工区分2	地中・屋外・屋内				

事業名	かんがい排水事業 下堰・三百石堰				
工事名	下堰・三百石堰地区 かんがい排水工事 (00804-K05)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P27065	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 3心 断面積5.5	100.000	m			計上無し
R01013	電工		人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単ー 39号 ***					
S42107	通信・制御ケーブル端子接続工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	通信・制御ケーブル端子接続工 制御ケーブル(端子接続),標準,5心以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1) ケーブル接続 3) 作業種別	制御ケーブル(端子接続) 標準		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	5) 細別	5心以下		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01013	電工		人			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単ー 40号 ***					
S42107	通信・制御ケーブル端子接続工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	通信・制御ケーブル端子接続工 制御ケーブル(端子接続),標準,10心以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1) ケーブル接続 3) 作業種別	制御ケーブル(端子接続) 標準		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	5) 細別	10心以下		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01013	電工		人			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単ー 41号 ***					
S42109	鋼製ブルボックス据付		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	ボックス類取付工 鋼製ブルボックス,200×200×150mm,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1) 器具区分 2) 器具分類	鋼製ブルボックス 200×200×150mm		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3) その他の場合の器具単価の選択 4) その他の場合の1個当電工労務(人) 5) その他の場合の器具区分、器具分類			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P27523	ブルボックス (鋼板製) 厚1.6mm縦200mm横200mm奥行150mm	1.000	個			計上無し
R01013	電工		人			
	合 計					算出数量 1.000 個
	単 価		個			
	*** S単ー 42号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,~,~			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1) 土質 2) 施工方法	土砂 現場制約あり				
	3) 土留方式の種類 4) 障害の有無	- -				
	単 価		m3			

事業名	かんがい排水事業 下堰・三百石堰				
工事名	下堰・三百石堰地区 かんがい排水工事 (00804-K05)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 43号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 44号 ***					
SQ1041	人力土工(盛土・埋戻)		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 埋戻, まき出し, 人力タコ, 砂・砂質土			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 土質区分 2) 作業区分	砂・砂質土 埋戻		超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
	3) 施工区分 4) 締固め区分	まき出し 人力タコ		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
R01003	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 m ³
	単 価		m ³			
	*** S単ー 45号 ***					
SQA311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C60%			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法	無筋・鉄筋構造物 人力打設				
	3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量	計上する -				
	5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離	無し -				
	10) 規格区分 11) 冬期割増区分	18-8-40(高炉B) W/C60% なし				
	12) 小型車割増区分	なし				
	単 価		m ³			
	*** S単ー 46号 ***					
SQJ010	工事名標示板 (秋田県産間伐材)		組		1.000 組	歩A 当たり算出
	工事名標示板 (秋田県産間伐材)			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 1組当たり設置基数の選択	2基/組		超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
PR4121	工事名標示板 (間伐材) 秋田県産間伐材設置費用 (2基)	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 組
	単 価					