参　考　図　書

工事番号・工事名	08-DA-15 萩形発電所　SVCほか設置工事

「留意事項」

1　参考図書は「真摯で機動性のある見積り」を目的に提示するものである。

2　参考図書は、発注者が用いた積算資料を、参考として提示するもので、契約上拘束するものではない。

3　参考図書の内容は、設計図書の変更あるいは誤びゅうによるもの以外、設計変更の対象としない。

積算参考資料

積算情報	
工事名	萩形発電所　SVCほか設置工事
設計書種別	土木電気当初
単価使用年月	令和 8年11月
単価地区	0522:北秋田Ｂ
歩掛適用年月	令和 8年11月
基準適用年月	令和 8年11月
豪雪割増	1:豪雪割増
労務単価割増率	0%
主工種	14:河川維持工事
調整区分	調整無し
消費税率	10.0%
処分費計上額の有無	無
施工時期補正	
主な基準書名	土木工事標準積算基準書(電気通信編)(秋田県建設部)

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	特高受変電設備設置	型式(文字入力):SVC用変圧器再使用設置,規格(文字入力):6600/400V 300kVA	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
変圧器(油入)据付	6kV以下 1φ 500kVA,移設,補正なし,ｸﾚｰﾝ車使用	台	1				単　32号
特高受変電設備調整	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ,補正なし	面	1				単　33号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	引込設備設置	型式(文字入力):制御電源変圧器,規格(文字入力):柱上型 5kVA 6.6kV/105V	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
柱上変圧器及び高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ据付	単相変圧器 5kVA以下,新設,補正なし,柱上設置	台	1				単　34号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	引込設備設置	型式(文字入力):高圧気中開閉器,規格(文字入力):柱上型	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
引込設備(気中開閉器)据付	気中開閉器,新設,補正あり	台	1				単　35号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	引込設備設置	型式(文字入力):SVC開閉器,規格(文字入力):柱上型	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
引込設備(気中開閉器)据付	気中開閉器,新設,補正なし	台	1				単　36号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	高圧受変電設備設置	型式(文字入力):SVC制御装置再使用設置,規格(文字入力):W1200*D1300*H2000	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
配電盤据付	低圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ,移設,補正なし	面	1				単　37号
配電盤調整	高圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ,補正なし	面	1				単　38号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	支給品運搬	対象：SVC本体,SVC用変圧器,開閉器制御装置,チャンネルベース	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付通称4-4.5t積級吊2.9t,無し,65.0km以下	t	3				
現場発生品及び支給品積込･荷卸	ｸﾚｰﾝ装置付通称4-4.5t積級吊2.9t	t	3				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	受変電用監視制御装置設置	型式(文字入力):開閉器制御装置,規格(文字入力):屋外壁掛け型	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
配電盤据付	操作卓,新設,補正なし	面	1				単　39号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　8号	装柱材料

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
軽量腕金 75×75×900L		本	4				
軽量腕金 75×75×1500L		本	2				
機器アーム		本	1				
高圧ピン碍子		個	11				
縁廻し線 難着雪電線（SN-OC 5mm）		m	30				
コネクタ SN-OC 5mm		個	14				
自在バンド IBT-312相当		個	2				
自在バンド IBT-208相当		個	4				
ステンレスバンド SFT-N112相当		個	6				
アームバンド		個	4				
支線バンド		個	14				
耐張碍子 引留クランプ付き		個	9				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　8号	装柱材料						

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
中線引留金具		個	9				
高圧直付金物		本	3				
プライマリーカットアウト 7.2kV 30A		個	2				
プライマリーカットアウト 7.2kV 50A		個	3				
ユニット型槍出アーム バンド×2付き		本	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　9号	支線材料

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼亜鉛メッキより線45sq		m	10				
支線用シンブル		個	1				
巻付グリップ 45sq		個	4				
玉碍子　大		個	1				
支線ガード（耐雪用）		本	1				
支線ブロック 3号　ロッド付		個	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　10号	架空配線	線種:OCｹｰﾌﾞﾙ(屋外用架橋絶縁電線),OCｹｰﾌﾞﾙ 規格:5mm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
架線	仕上外径 15mm以下,新設	径間	6				単　53号
OC電線(屋外用架橋絶縁電線)	OC 5mm	m	49.2				単　54号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　11号	引込設備撤去	型式(文字入力):高圧気中開閉器撤去,規格(文字入力):柱上型	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
引込設備(気中開閉器)据付	気中開閉器,撤去(不使用),補正あり	台	1				単　60号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　12号	現場発生品運搬(電気)	名称(文字入力):現場発生品運搬	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t,無し,32.5km以下	t	0.1				
現場発生品及び支給品積込･荷卸	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t	t	0.1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　13号	輸送(電気)	名称(文字入力):機器輸送費	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
輸送費(電気)		台	1				単　62号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　14号	機器用支持架台						

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
SVC支持架台 材料費,加工費,塗装費,据付費含む		式	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　15号	建設機械等損料						

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 排ｶﾞｽ(2014年)最大吊上能力25t吊	21,岩石工の割増対象にしない,普通,4.4時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,5.7時間	日					単　63号
高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ] ﾊﾞｽｹｯﾄ型　高11.0～12.0m 200kg	21,岩石工の割増対象にしない,普通,3.4時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,4.8時間	日					単　64号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　16号	敷鉄板

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置･撤去	設置･撤去	m2	54				単　65号
敷鉄板賃料	22×914×1,829(mm),無,3日,無,有	枚	16				単　66号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　17号	光接続材

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
クロージャ本体 架空線取付形SM8C		個	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　18号	工事名標示板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
秋田県産材(間伐材)工事名標示板 設置費用(2基)		組	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　19号	快適ﾄｲﾚ						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
快適ﾄｲﾚ費用		式	1				単　83号
合計							

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	高圧気中開閉器	型式(文字入力):柱上高圧気中開閉器,規格(文字入力):6.6kV 200A 方向SOG・VT付	単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費(台)		台	1			単　29号
合計						
単価						円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	SVC装置用気中開閉器	柱上型	単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
SVC開閉器		台	1			
合計						
単価						円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	制御電源変圧器	柱上型　単相5kVA 6.6kV/105V	単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制御電源変圧器		台	1			
合計						
単価						円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	光端局装置	型式(文字入力):光成端伝送装置箱, 規格(文字入力):屋外ポール取付形	単位	架	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費(架)		架	1			単　30号
合計						
単価						円／架

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	光端局装置	型式(文字入力):光伝送装置箱,規格(文字入力):屋内壁掛け型	単位	架	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費(架)		架	1			単　31号
合計						
単価						円／架

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	引込柱設置	規格(文字入力):14-19-700,高さ:14m	単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱建柱	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱15m以下,新設	本	1			単　40号
コンクリート根かせ	B型(ﾊﾞﾝﾄﾞ付)	個	1			単　41号
合計						
単価						円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	引込柱設置	規格(文字入力):450-1.5-7,高さ:7m	単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱建柱	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱7m以下,新設	本	1			単　42号
コンクリート根かせ	B型(ﾊﾞﾝﾄﾞ付)	個	1			単　41号
合計						
単価						円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	屋内配管	管種(文字入力):PF管,径:22mm	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
合成樹脂可とう電線管敷設 (PF管･CD管)	22mm以下,新設,埋設以外	m	1			単　43号
配線・配管	配管各種,80%	m	1			単　44号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	屋内配線	線種:CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ), 心線数:3心,CVｹｰﾌﾞﾙ規格:600V 2.0m m2×3C	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線,20mm以下,新設	m	1			単　45号
CVケーブル(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ)	600V CV　2mm2,3心	m	1			単　46号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	屋内配線	線種:CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ), 心線数:3心,CVｹｰﾌﾞﾙ規格:600V 2.0m m2×3C	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,20mm以下,新設	m	1			単　47号
CVケーブル(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ)	600V CV　2mm2,3心	m	1			単　46号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	屋外配管	管種(文字入力):HIVE,径:36mm	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ﾋﾞﾆﾙ管敷設(露出)	露出 36mm以下,新設,ｻﾄﾞﾙ留め,2m以上,補正あり	m	1			単　48号
耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE)	呼び径 36,80%	m	1			単　49号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	屋外配線	線種:CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ),心線数:3心,CVｹｰﾌﾞﾙ規格:600V 2.0mm2×3C	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	露出配線,20mm以下,新設	m	1			単　50号
CVケーブル(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ)	600V CV　2mm2,3心	m	1			単　46号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	屋外配線	線種:IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線),IVｹｰﾌﾞﾙ規格:14mm2	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,10mm以下,新設	m	1			単　51号
IV電線(600Vビニル絶縁電線)	IV 14mm2	m	1			単　52号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	A種接地	型式(文字入力):接地銅板,規格(文字入力):900*900*1.5t	単位	極	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
接地設置	A種接地,補正なし	極	1			単　55号
避雷針(接地極銅板)	900×900×1.5t 黄銅ﾛｳ付	枚	1			単　56号
合計						
単価						円／極

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	B種接地	型式(文字入力):接地銅板,規格(文字入力):900*900*1.5t	単位	極	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
接地設置	B種接地,補正なし	極	1			単　57号
避雷針(接地極銅板)	900×900×1.5t　黄銅ﾛｳ付	枚	1			単　56号
合計						
単価						円／極

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	接地端子箱	型式(文字入力):電柱取付,規格(文字入力):2P	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
器材設置		各種	1			単　58号
材料費(個)		個	1			単　59号
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	架空配線撤去	線種(文字入力):SN-OC,規格(文字入力):5mm	単位	径間	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電力ｹｰﾌﾞﾙ架空配線	仕上外径 15mm以下,撤去(不使用),ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ無	径間	1			単　61号
合計						
単価						円／径間

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	光端局装置設置	型式(文字入力):光成端伝送装置,規格(文字入力):屋外壁掛け型	単位	架	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信機器据付		各種	1			単　67号
電気通信機器調整		各種	1			単　68号
合計						
単価						円／架

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	光端局装置設置	型式(文字入力):光伝送装置盤,規格(文字入力):屋内壁掛け型	単位	架	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信機器据付		各種	1			単　67号
電気通信機器調整		各種	1			単　68号
合計						
単価						円／架

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	光架空配線	線種(文字入力):光ケーブル,規格(文字入力):SM4C	単位	径間	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
光ｹｰﾌﾞﾙ架空配線	11mm以下,新設,補正無し	径間	1			単　69号
架線	仕上外径 10mm以下,新設	径間	1			単　70号
光ｹｰﾌﾞﾙ配線各種	光ｹｰﾌﾞﾙ,光ｹｰﾌﾞﾙ(層型),光ｹｰﾌﾞﾙ(層型)SM 1.31μm　12C	m･本	2.4			単　71号
亜鉛ﾒｯｷ鋼より線	2種A級 22mm2	m	1			単　72号
合計						
単価						円／径間

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	光ｹｰﾌﾞﾙ接続	線種(文字入力):クロージャ,規格(文字入力):架空取付 SM8C	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
光ｹｰﾌﾞﾙ直線接続	10ﾃｰﾌﾟ(心)以下,1本/箇所	箇所	1			単　73号
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	光ｹｰﾌﾞﾙ成端	線種(文字入力):光ケーブル成端接続,規格(文字入力):SM4C	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル成端	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下	箇所	1			単　74号
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	光ｹｰﾌﾞﾙ試験	線種(文字入力):光ケーブル伝送損失試験,規格(文字入力):SVC取付柱～萩形発電所	単位	対向	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
光ｹｰﾌﾞﾙ伝送損失試験	20心以下	方向	1			単　75号
光ｹｰﾌﾞﾙ接続損失試験	20心以下	対向	1			単　76号
合計						
単価						円／対向

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	通信屋内配線	線種:FCPEVｹｰﾌﾞﾙ(着色識別PE絶縁電線),心線数:10心,ｹｰﾌﾞﾙ規格:0.9mm-5P	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線,10mm以下,新設	m	1			単　77号
FCPEVｹｰﾌﾞﾙ(着色識別PE絶縁電線)	FCPEV 0.9mm,5対	m	1			単　78号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	通信屋内配線	線種:FCPEVｹｰﾌﾞﾙ(着色識別PE絶縁電線),心線数:10心,ｹｰﾌﾞﾙ規格:0.9mm-5P	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,10mm以下,新設	m	1			単　51号
FCPEVｹｰﾌﾞﾙ(着色識別PE絶縁電線)	FCPEV 0.9mm,5対	m	1			単　78号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	通信屋外配線	線種:FCPEVｹｰﾌﾞﾙ(着色識別PE絶縁電線),心線数:10心,ｹｰﾌﾞﾙ規格:0.9mm-5P	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	ﾄﾗﾌ・ころがし配線,10mm以下,新設	m	1			単　79号
FCPEVｹｰﾌﾞﾙ(着色識別PE絶縁電線)	FCPEV 0.9mm,5対	m	1			単　78号
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	通信架空配線	線種:FCPEVｹｰﾌﾞﾙ(着色識別PE絶縁電線),心線数:10心,ｹｰﾌﾞﾙ規格:0.9mm-5P	単位	径間	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
通信･制御ｹｰﾌﾞﾙ配線	10mm以下,新設,補正無し	径間	1			単　80号
FCPEVｹｰﾌﾞﾙ(着色識別PE絶縁電線)	FCPEV 0.9mm,5対	m	11.2			単　78号
亜鉛ﾒｯｷ鋼より線	2種A級 22mm2	m	11.2			単　72号
合計						
単価						円／径間

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・関東・北陸・中部,19.5km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	1			単　81号
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・関東・北陸・中部,19.5km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	1			単　81号
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	1			単　82号
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号	機器単体費(台)		単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1			
合計						
単価						円／台

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号	機器単体費(架)		単位	架	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		架	1			
合計						
単価						円／架

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　31号	機器単体費(架)		単位	架	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		架	1			
合計						
単価						円／架

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　32号	変圧器(油入)据付	6kV以下 1φ　500kVA,移設,補正なし,ｸﾚｰﾝ車使用	単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人				
電工		人				
普通作業員		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／台

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　33号	特高受変電設備調整	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ,補正なし	単位	面	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／面

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　34号	柱上変圧器及び高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ据付	単相変圧器 5kVA以下,新設,補正なし,柱上設置	単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
普通作業員		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／台

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　35号	引込設備(気中開閉器)据付	気中開閉器,新設,補正あり	単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
普通作業員		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／台

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　36号	引込設備(気中開閉器)据付	気中開閉器,新設,補正なし	単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
普通作業員		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／台

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　37号	配電盤据付	低圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ,移設,補正なし	単位	面	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人				
電工		人				
普通作業員		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／面

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　38号	配電盤調整	高圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ,補正なし	単位	面	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／面

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　39号	配電盤据付	操作卓,新設,補正なし	単位	面	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人				
電工		人				
普通作業員		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／面

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　40号	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱建柱	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱15m以下,新設	単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 14-19-700		本	1			
電工		人				
普通作業員		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　41号	コンクリート根かせ	B型(ﾊﾞﾝﾄﾞ付)	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ根かせ B型(ﾊﾞﾝﾄﾞ付)		個	1			
合計						
単価						円／個

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　42号	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱建柱	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱7m以下,新設	単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 450-1.5-7		本	1			
電工		人				
普通作業員		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／本

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　43号	合成樹脂可とう電線管敷設 (PF管･CD管)	22㎜以下,新設,埋設以外	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　44号	配線・配管	配管各種,80%	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 合成樹脂製可とう電線管22㎜（PF）		m	1			
附属品費		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　45号	ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線,20mm以下,新設	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　46号	CVケーブル(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ)	600V CV　2mm2,3心	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV)2.0mm23心		m	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　47号	ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,20mm以下,新設	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　48号	硬質ﾋﾞﾆﾙ管敷設(露出)	露出 36mm以下,新設,ｻﾄﾞﾙ留め,2m以上,補正あり	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　49号	耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE)	呼び径 36,80%	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 HIVE 36mm		m	1			
附属品費		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　50号	ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	露出配線,20mm以下,新設	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　51号	ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,10mm以下,新設	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　52号	IV電線(600Vビニル絶縁電線)	IV 14mm2	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 IV 14mm2		m	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　53号	架線	仕上外径 15mm以下,新設	単位	径間	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／径間

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　54号	OC電線(屋外用架橋絶縁電線)	OC 5mm	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
屋外用架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 OC 5mm		m	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　55号	接地設置	A種接地,補正なし	単位	極	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
普通作業員		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／極

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　56号	避雷針(接地極銅板)	900×900×1.5t 黄銅ﾛｳ付	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
接地極銅板 900×900×1.5t 黄銅ﾛｳ付		枚	1			
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　57号	接地設置	B種接地,補正なし	単位	極	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
普通作業員		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／極

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　58号	器材設置		単位	各種	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
普通作業員		人				
機械工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／各種

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　59号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		個	1			
合計						
単価						円／個

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　60号	引込設備(気中開閉器)据付	気中開閉器,撤去(不使用),補正あり	単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
普通作業員		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／台

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　61号	電力ｹｰﾌﾞﾙ架空配線	仕上外径 15mm以下,撤去(不使用),ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ無	単位	径間	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／径間

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　62号	輸送費(電気)		単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車運送料金(電気)		台	1			
合計						
単価						円／台

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　63号	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 排ｶﾞｽ(2014年)最大吊上能力25t吊	21,岩石工の割増対象にしない,普通,4.4時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,5.7時間	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		L	86			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)最大吊上能力25t吊	機械条件:供用　持込電力無,供用日当り運転時間:4.4ｈ,運転日当り運転時間:5.7ｈ	供用日				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　64号	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ] ﾊﾞｽｹｯﾄ型 高11.0～12.0m 200kg	21,岩石工の割増対象にしない,普通,3.4時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,4.8時間	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		L	17			
高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型] 最大地上高11.0～12.0m 最大積載荷重200kg	機械条件:供用　持込電力無,供用日当り運転時間:3.4ｈ,運転日当り運転時間:4.8ｈ	供用日				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　65号	敷鉄板設置･撤去	設置･撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		日				単　84号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　66号	敷鉄板賃料	22×914×1,829(mm),無,3日,無,有	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料 22×914×1829mm	供用日数:3日	枚	1			
整備費(敷鉄板) 22×914×1829mm		枚	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　67号	電気通信機器据付		単位	各種	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人				
電気通信技術員		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／各種

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　68号	電気通信機器調整		単位	各種	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人				
電気通信技術員		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／各種

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　69号	光ｹｰﾌﾞﾙ架空配線	11mm以下,新設,補正無し	単位	径間	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／径間

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　70号	架線	仕上外径 10mm以下,新設	単位	径間	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／径間

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　71号	光ｹｰﾌﾞﾙ配線各種	光ｹｰﾌﾞﾙ,光ｹｰﾌﾞﾙ(層型),光ｹｰﾌﾞﾙ(層型)SM 1.31μm　12C	単位	m･本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
光ｹｰﾌﾞﾙ(層型) SM 1.31μm　12C		m	1			
合計						
単価						円／m･本

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　72号	亜鉛ﾒｯｷ鋼より線	2種A級 22mm2	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
亜鉛ﾒｯｷ鋼より線 2種A級 22mm2		kg	0.174			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　73号	光ｹｰﾌﾞﾙ直線接続	10ﾃｰﾌﾟ(心)以下,1本/箇所	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人				
電気通信技術員		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／箇所

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　74号	光ケーブル成端	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人				
電気通信技術員		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／箇所

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　75号	光ｹｰﾌﾞﾙ伝送損失試験	20心以下	単位	方向	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人				
電気通信技術員		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／方向

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　76号	光ｹｰﾌﾞﾙ接続損失試験	20心以下	単位	対向	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人				
電気通信技術員		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／対向

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　77号	ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線,10mm以下,新設	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　78号	FCPEVｹｰﾌﾞﾙ(着色識別PE絶縁電線)	FCPEV 0.9mm,5対	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ FCPEV 0.9mm 5P		m	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　79号	ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	ﾄﾗﾌ･ころがし配線,10㎜以下,新設	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　80号	通信･制御ｹｰﾌﾞﾙ配線	10㎜以下,新設,補正無し	単位	径間	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／径間

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　81号	仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)	北海道･東北･関東･北陸･中部,19.5k m,12m以内,各種(実数入力),0,無	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B 製品長12m以内 20kmまで		t	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　82号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み､取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み.取卸し費(仮設材等)		t	2			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　83号	快適ﾄｲﾚ費用		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
快適トイレ		基・月	2			
合計						

３次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　84号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				
軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		L	119			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊		日				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日