

1 次単価表

単価使用年月	2013.07
歩掛適用年月	2013.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	吸水渠 TR	TR φ60 H=0.73m	単位	m	単位数量	100		
	暗渠排水工(トレンチ掘削)	0.7m	m	100				単 68号
	杉ハタ角材 長1.8~2.0m厚9~10cm幅9~10cm		m3	0.081				
	人力小運搬(手車運搬)	60m未満, 木材	m3	0.081				単 69号
	暗渠排水工(管布設)	暗渠排水管(定尺管)50mm~75mm	m	100				単 70号
	ポリコレート管(内面平滑)有孔管 φ 60mm		m	100				
	暗渠排水管小運搬(塩ビ管・ポリ管)	人力, 暗渠排水管(定尺管), 50m以下	m	100				単 71号
	暗渠排水工(被覆材投入)	砕石, 0.04m2	m	100				単 72号
	洗砂利 (粗骨材用) 40mm以下		m3	4.24				
	被覆材機械小運搬	砕石, 50m以下	m3	4.24				単 73号
	暗渠排水工(被覆材投入)	もみ殻, 0.035m2	m	100				単 74号
	被覆材機械小運搬	もみ殻, 50m以下	m3	4.49				単 75号
	モミガラ運搬工	10kmまで	m3	4.49				単 76号

1 次単価表

単価使用年月	2013.07
歩掛適用年月	2013.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	吸水渠 TR	TR φ65 H=0.93m	単位	m	単位数量	100	単価	
	暗渠排水工(トレンチ掘削)	0.9m	m	100				単 77号
	杉ハタ角材 長1.8~2.0m厚9~10cm幅9~10cm		m3	0.081				
	人力小運搬(手車運搬)	60m未満, 木材	m3	0.081				単 69号
	暗渠排水工(管布設)	暗渠排水管(定尺管)50mm~75mm	m	100				単 70号
	ポリコレート管(内面平滑)有孔管 φ65mm		m	100				
	暗渠排水管小運搬(塩ビ管・ポリ管)	人力, 暗渠排水管(定尺管), 50m以下	m	100				単 71号
	暗渠排水工(被覆材投入)	砕石, 0.04m2	m	100				単 72号
	洗砂利 (粗骨材用) 40mm以下		m3	4.16				
	被覆材機械小運搬	砕石, 50m以下	m3	4.16				単 73号
	暗渠排水工(被覆材投入)	もみ殻, 0.065m2	m	100				単 78号
	被覆材機械小運搬	もみ殻, 50m以下	m3	8.39				単 75号
	モミガラ運搬工	10kmまで	m3	8.39				単 76号

1次単価表

単価使用年月	2013.07
歩掛適用年月	2013.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	吸水渠 TR	TR φ75 H=0.98m	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水工(トレンチ掘削)	1.0m	m	100			単 79号	
	杉ハタ角材 長1.8~2.0m厚9~10cm幅9~10cm		m3	0.081				
	人力小運搬(手車運搬)	60m未満, 木材	m3	0.081			単 69号	
	暗渠排水工(管布設)	暗渠排水管(定尺管)50mm~75mm	m	100			単 70号	
	ポリコレート管(内面平滑)有孔管 φ 75mm		m	100				
	暗渠排水管小運搬(塩ビ管・ポリ管)	人力, 暗渠排水管(定尺管), 50m以下	m	100			単 71号	
	暗渠排水工(被覆材投入)	砕石, 0.038m2	m	100			単 80号	
	洗砂利 (粗骨材用) 40mm以下		m3	4.02				
	被覆材機械小運搬	砕石, 50m以下	m3	4.02			単 73号	
	暗渠排水工(被覆材投入)	もみ殻, 0.072m2	m	100			単 81号	
	被覆材機械小運搬	もみ殻, 50m以下	m3	9.36			単 75号	
	モミガラ運搬工	10kmまで	m3	9.36			単 76号	

1次単価表

単価使用年月	2013.07
歩掛適用年月	2013.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	吸水渠 TR (枕部)	TR φ60 H=0.60m	単位	m	単位数量	100	単価
	暗渠排水工(トンチヤ掘削)	0.6m	m	100			単 82号
	杉バタ角材 長1.8~2.0m厚9~10cm幅9~10cm		m3	0.081			
	暗渠排水工(管布設)	暗渠排水管(定尺管)50mm~75mm	m	100			単 70号
	ポリコレート管(内面平滑)有孔管 φ 60mm		m	100			
	暗渠排水工(被覆材投入)	碎石, 0.04m2	m	100			単 72号
	洗砂利 (粗骨材用) 40mm以下		m3	4.24			
	暗渠排水工(被覆材投入)	もみ殻, 0.015m2	m	100			単 83号
	モミガラ運搬工	10kmまで	m3	1.95			単 76号
	合計						
	単価						円/m

1 次単価表

単価使用年月	2013.07
歩掛適用年月	2013.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	吸水渠 BH	BH φ60 H=0.75m	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水工(ハック材掘削)	0.8m	m	100				単 84号
	杉ハタ角材 長1.8~2.0m厚9~10cm幅9~10cm		m3	0.081				
	人力小運搬(手車運搬)	60m未満, 木材	m3	0.081				単 69号
	暗渠排水工(管布設)	暗渠排水管(定尺管)50mm~75mm	m	100				単 70号
	ポリコゲート管(内面平滑)有孔管 φ 60mm		m	100				
	暗渠排水管小運搬(塩ビ管・ホリ管)	人力, 暗渠排水管(定尺管), 50m以下	m	100				単 71号
	暗渠排水工(被覆材投入)	砕石, 0.07m2	m	100				単 85号
	洗砂利 (粗骨材用) 40mm以下		m3	7.39				
	被覆材機械小運搬	砕石, 50m以下	m3	7.39				単 73号
	暗渠排水工(被覆材投入)	もみ殻, 0.063m2	m	100				単 86号
	被覆材機械小運搬	もみ殻, 50m以下	m3	8.13				単 75号
	モミガラ運搬工	10kmまで	m3	8.13				単 76号

1 次単価表

単価使用年月	2013.07
歩掛適用年月	2013.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	吸水渠 BH	BH φ65 H=0.93m	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水工(ハック材掘削)	0.9m	m	100				単 87号
	杉ハタ角材 長1.8~2.0m厚9~10cm幅9~10cm		m3	0.081				
	人力小運搬(手車運搬)	60m未満, 木材	m3	0.081				単 69号
	暗渠排水工(管布設)	暗渠排水管(定尺管)50mm~75mm	m	100				単 70号
	ポリコレート管(内面平滑)有孔管 φ 65mm		m	100				
	暗渠排水管小運搬(塩ビ管・ポリ管)	人力, 暗渠排水管(定尺管), 50m以下	m	100				単 71号
	暗渠排水工(被覆材投入)	砕石, 0.07m2	m	100				単 85号
	洗砂利 (粗骨材用) 40mm以下		m3	7.31				
	被覆材機械小運搬	砕石, 50m以下	m3	7.31				単 73号
	暗渠排水工(被覆材投入)	もみ殻, 0.108m2	m	100				単 88号
	被覆材機械小運搬	もみ殻, 50m以下	m3	13.98				単 75号
	モミガラ運搬工	10kmまで	m3	13.98				単 76号

1 次単価表

単価使用年月	2013.07
歩掛適用年月	2013.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	吸水渠 BH	BH φ75 H=0.96m	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水工(ハック材掘削)	1.0m	m	100				単 89号
	杉ハタ角材 長1.8~2.0m厚9~10cm幅9~10cm		m3	0.081				
	人力小運搬(手車運搬)	60m未満, 木材	m3	0.081				単 69号
	暗渠排水工(管布設)	暗渠排水管(定尺管)50mm~75mm	m	100				単 70号
	ポリコレート管(内面平滑)有孔管 φ 75mm		m	100				
	暗渠排水管小運搬(塩ビ管・ホリ管)	人力, 暗渠排水管(定尺管), 50m以下	m	100				単 71号
	暗渠排水工(被覆材投入)	砕石, 0.068m2	m	100				単 90号
	洗砂利 (粗骨材用) 40mm以下		m3	7.17				
	被覆材機械小運搬	砕石, 50m以下	m3	7.17				単 73号
	暗渠排水工(被覆材投入)	もみ殻, 0.115m2	m	100				単 91号
	被覆材機械小運搬	もみ殻, 50m以下	m3	14.95				単 75号
	モミガラ運搬工	10kmまで	m3	14.95				単 76号

1 次単価表

単価使用年月	2013.07
歩掛適用年月	2013.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	吸水渠 BH	BH φ100 H=0.91m	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水工(ハック材掘削)	0.9m	m	100				単 87号
	杉ハタ角材 長1.8~2.0m厚9~10cm幅9~10cm		m3	0.081				
	人力小運搬(手車運搬)	60m未満, 木材	m3	0.081				単 69号
	暗渠排水工(管布設)	暗渠排水管(定尺管)100mm	m	100				単 92号
	ポリコゲート管(内面平滑)有孔管 φ100mm		m	100				
	暗渠排水管小運搬(塩ビ管・ホリ管)	人力, 暗渠排水管(定尺管), 50m以下	m	100				単 71号
	暗渠排水工(被覆材投入)	砕石, 0.063m2	m	100				単 93号
	洗砂利 (粗骨材用) 40mm以下		m3	6.66				
	被覆材機械小運搬	砕石, 50m以下	m3	6.66				単 73号
	暗渠排水工(被覆材投入)	もみ殻, 0.103m2	m	100				単 94号
	被覆材機械小運搬	もみ殻, 50m以下	m3	13.33				単 75号
	モミガラ運搬工	10kmまで	m3	13.33				単 76号

1 次単価表

単価使用年月	2013.07
歩掛適用年月	2013.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	吸水渠 BH	BH φ125 H=0.99m	単位	m	単位数量	100		
	暗渠排水工(ハック材掘削)	1.0m	m	100				単 89号
	杉ハタ角材 長1.8~2.0m厚9~10cm幅9~10cm		m3	0.081				
	人力小運搬(手車運搬)	60m未満, 木材	m3	0.081				単 69号
	暗渠排水工(管布設)	暗渠排水管(定尺管)100mm	m	100				単 92号
	ポリコルゲート管(内面平滑)有孔管 φ125mm		m	100				
	暗渠排水管小運搬(塩ビ管・ポリ管)	人力, 暗渠排水管(定尺管), 50m以下	m	100				単 71号
	暗渠排水工(被覆材投入)	砕石, 0.057m2	m	100				単 95号
	洗砂利 (粗骨材用) 40mm以下		m3	5.98				
	被覆材機械小運搬	砕石, 50m以下	m3	5.98				単 73号
	暗渠排水工(被覆材投入)	もみ殻, 0.123m2	m	100				単 96号
	被覆材機械小運搬	もみ殻, 50m以下	m3	15.93				単 75号
	モミガラ運搬工	10kmまで	m3	15.93				単 76号

1次単価表

単価使用年月	2013.07
歩掛適用年月	2013.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	吸水渠 BH (枕部)	BH φ60 H=0.60m	単位	m	単位数量	100	単価	
	暗渠排水工(ハック材掘削)	0.6m	m	100				単 97号
	杉ハタ角材 長1.8~2.0m厚9~10cm幅9~10cm		m3	0.081				
	暗渠排水工(管布設)	暗渠排水管(定尺管)50mm~75mm	m	100				単 70号
	ポリコレート管(内面平滑)有孔管 φ 60mm		m	100				
	暗渠排水工(被覆材投入)	碎石, 0.07m2	m	100				単 85号
	洗砂利 (粗骨材用) 40mm以下		m3	7.39				
	暗渠排水工(被覆材投入)	もみ殻, 0.025m2	m	100				単 98号
	モミガラ運搬工	10kmまで	m3	3.25				単 76号
	合計							
	単価							円/m

1次単価表

単価使用年月	2013.07
歩掛適用年月	2013.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	45° エルボ	ホリ製 φ60×60	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
45° エルボ (ホリコルゲート管用) φ60mm			個	1				
合計								
単価							円/個	

1次単価表

単価使用年月	2013.07
歩掛適用年月	2013.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	45° エルボ	ホリ製 φ65×65	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
45° エルボ (ホリコルゲート管用) φ65mm			個	1				
合計								
単価							円/個	

1次単価表

単価使用年月	2013.07
歩掛適用年月	2013.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	45° エルボ	ポリ製 φ75×75	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレン製継手(45° エルボ) 径 75mm			個	1				
合計								
単価							円/個	

1次単価表

単価使用年月	2013.07
歩掛適用年月	2013.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	45° エルボ	ポリ製 φ125×125	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレン製継手(45° エルボ) 径 125mm			個	1				
合計								
単価							円/個	

1次単価表

単価使用年月	2013.07
歩掛適用年月	2013.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	90° エルボ	ホリ製 φ60×60	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
90° エルボ (ホリコルゲート管用) φ60mm			個	1				
合計								
単価							円/個	

1次単価表

単価使用年月	2013.07
歩掛適用年月	2013.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	90° エルボ	ホリ製 φ65×65	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
90° エルボ (ホリコルゲート管用) φ65mm			個	1				
合計								
単価							円/個	

1次単価表

単価使用年月	2013.07
歩掛適用年月	2013.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	90° チーズ	ホリ製 φ60×75×100	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホリ製継手(三方異径) 径 60×75×100mm			個	1				
合計								
単価							円/個	

1次単価表

単価使用年月	2013.07
歩掛適用年月	2013.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	90° チーズ	ホリ製 φ60×60×75	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホリ製継手(三方異径) 径 75×60×60mm			個	1				
合計								
単価							円/個	

1次単価表

単価使用年月	2013.07
歩掛適用年月	2013.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	90° チーズ	ホリ製 φ125×100×65	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホリ製継手(三方異径) 径 125×100×65mm			個	1				
合計								
単価							円/個	

1次単価表

単価使用年月	2013.07
歩掛適用年月	2013.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	90° チーズ	ホリ製 φ125×65	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホリ製継手(異径チーズ) 径 125×65mm			個	1				
合計								
単価							円/個	

1次単価表

単価使用年月	2013.07
歩掛適用年月	2013.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	90° チーズ	ホリ製 φ100×60	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホリ製継手(異径チーズ) 径 100×60mm			個	1				
合計								
単価							円/個	

1次単価表

単価使用年月	2013.07
歩掛適用年月	2013.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	チーズ	ホリ製 90° φ60	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
チーズ(ホリコルゲート管用) φ60mm			個	1				
合計								
単価							円/個	

1次単価表

単価使用年月	2013.07
歩掛適用年月	2013.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	チーズ	ホリ製 45° φ60	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
45° チーズ (ホリ製パイプ管用) φ60mm			個	1				
合計								
単価							円/個	

1次単価表

単価使用年月	2013.07
歩掛適用年月	2013.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	十字管	ホリ製 φ60	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
十字管 (ホリ製) φ60			個	1				
合計								
単価							円/個	

1次単価表

単価使用年月	2013.07
歩掛適用年月	2013.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	キャップ	φ60	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
キャップ(ホリコルゲート管用) φ60mm			個	1				
合計								
単価								円/個

1次単価表

単価使用年月	2013.07
歩掛適用年月	2013.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	異径ソケット	φ60×65	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホリエチレン異径ソケット 径 65×60mm			個	1				
合計								
単価								円/個

1次単価表

単価使用年月	2013.07
歩掛適用年月	2013.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	異径ソケット	φ65×75	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレン異径ソケット 径 75×65mm			個	1				
合計								
単価							円/個	

1次単価表

単価使用年月	2013.07
歩掛適用年月	2013.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	異径ソケット	φ60×75	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポリエチレン異径ソケット 径 75×60mm			個	1				
合計								
単価							円/個	

1次単価表

単価使用年月	2013.07
歩掛適用年月	2013.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	変換ソケット	ホリφ60×Vuφ65	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	変換ソケット(ホリコルゲート管用) 波状×塩ビ φ60×65		個	1				
	合計							
	単価							円/個

1次単価表

単価使用年月	2013.07
歩掛適用年月	2013.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	変換ソケット	ホリφ65×Vuφ65	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	変換ソケット(ホリコルゲート管用) 波状×塩ビ φ65×65		個	1				
	合計							
	単価							円/個

1次単価表

単価使用年月	2013.07
歩掛適用年月	2013.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	変換ソケット	ホリφ75×Vuφ75	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	変換ソケット(ホリコルゲート管用) 波状×塩ビ φ75×75		個	1				
	合計							
	単価							円/個

1次単価表

単価使用年月	2013.07
歩掛適用年月	2013.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	変換ソケット	ホリφ65×Vuφ75	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	変換ソケット(ホリコルゲート管用) 波状×塩ビ φ65×75		個	1				
	合計							
	単価							円/個

1次単価表

単価使用年月	2013.07
歩掛適用年月	2013.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	変換ソケット	ホリφ60×Vuφ75	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	変換ソケット(ホリコルゲート管用) 波状×塩ビ φ60×75		個	1				
	合計							
	単価							円/個

1次単価表

単価使用年月	2013.07
歩掛適用年月	2013.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	変換ソケット	ホリφ125×Vuφ125	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	変換ソケット(ホリコルゲート管用) 波状×塩ビ φ125×125		個	1				
	合計							
	単価							円/個

1 次単価表

単価使用年月	2013.07
歩掛適用年月	2013.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	集水渠 TR (耕地)	TR Vu φ 65 H=0.74m	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水工(トンチヤ掘削)	0.7m	m	10				単 68号
	暗渠排水管小運搬(塩ビ管・ポリ管)	人力, 暗渠排水管(定尺管), 50m以下	m	10				単 71号
	暗渠排水工(管布設)	暗渠排水管(定尺管)50mm~75mm	m	10				単 70号
	硬質ポリ塩ビ管(VU) φ 65mm L=4.0m(有効長)		本	2.5				
	人力土工(盛土・埋戻)	埋戻, 投入, 粘性土・礫質土, 人力ヲ	m3	0.76				単 99号
	合計							
	単価							円/m

1 次単価表

単価使用年月	2013.07
歩掛適用年月	2013.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	集水渠 TR (耕地)	TR Vu φ 75 H=1.00m	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水工(トンチヤ掘削)	1.0m	m	10				単 79号
	暗渠排水管小運搬(塩ビ管・ポリ管)	人力, 暗渠排水管(定尺管), 50m以下	m	10				単 71号
	暗渠排水工(管布設)	暗渠排水管(定尺管)50mm~75mm	m	10				単 70号
	硬質ポリ塩ビ管(VU) φ 75mm L=4.0m(有効長)		本	2.5				
	人力土工(盛土・埋戻)	埋戻, 投入, 粘性土・礫質土, 人力ヲ	m3	1.14				単 99号
	合計							
	単価							円/m

1 次単価表

単価使用年月	2013.07
歩掛適用年月	2013.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	集水渠 BH (耕地)	BH Vu φ 65 H=0.87m	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水工(ハック杓掘削)	0.9m	m	10				単 87号
	暗渠排水管小運搬(塩ビ管・ポリ管)	人力, 暗渠排水管(定尺管), 50m以下	m	10				単 71号
	暗渠排水工(管布設)	暗渠排水管(定尺管)50mm~75mm	m	10				単 70号
	硬質ポリ塩ビ管(VU) φ 65mm L=4.0m(有効長)		本	2.5				
	人力土工(盛土・埋戻)	埋戻, 投入, 粘性土・礫質土, 人力ヲ	m3	1.63				単 99号
	合計							
	単価							円/m

1次単価表

単価使用年月	2013.07
歩掛適用年月	2013.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	集水渠 BH (耕地)	BH Vu φ 75 H=1.00m	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水工(ハックホ掘削)	1.0m	m	10				単 89号
	暗渠排水管小運搬(塩ビ管・ポリ管)	人力, 暗渠排水管(定尺管), 50m以下	m	10				単 71号
	暗渠排水工(管布設)	暗渠排水管(定尺管)50mm~75mm	m	10				単 70号
	硬質ポリ塩ビ管(VU) φ 75mm L=4.0m(有効長)		本	2.5				
	人力土工(盛土・埋戻)	埋戻, 投入, 粘性土・礫質土, 人力ヲ	m3	1.94				単 99号
	合計							
	単価							円/m

1 次単価表

単価使用年月	2013.07
歩掛適用年月	2013.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	集水渠 BH (耕地)	BH Vu φ 125 H=1.01m	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水工(ハックホ掘削)	1.0m	m	10				単 89号
	暗渠排水管小運搬(塩ビ管・ポリ管)	人力, 暗渠排水管(定尺管), 50m以下	m	10				単 71号
	暗渠排水工(管布設)	暗渠排水管(定尺管)100mm	m	10				単 92号
	硬質ポリ塩ビ管(VU) φ 125mm L=4.0m(有効長)		本	2.5				
	人力土工(盛土・埋戻)	埋戻, 投入, 粘性土・礫質土, 人力ヲ	m3	1.87				単 99号
	合計							
	単価							円/m

1次単価表

単価使用年月	2013.07
歩掛適用年月	2013.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	集水渠 BH (溝畔)	BH Vu φ 65 H=0.76m	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水工(ハック杓掘削)	0.8m	m	10				単 84号
	暗渠排水管小運搬(塩ビ管・ポリ管)	人力, 暗渠排水管(定尺管), 50m以下	m	10				単 71号
	暗渠排水工(管布設)	暗渠排水管(定尺管)50mm~75mm	m	10				単 70号
	硬質ポリ塩ビ管(VU) φ 65mm L=4.0m(有効長)		本	2.5				
	人力土工(盛土・埋戻)	埋戻, 投入, 粘性土・礫質土, 人力ヲ	m3	1.85				単 99号
	合計							
	単価							円/m

1次単価表

単価使用年月	2013.07
歩掛適用年月	2013.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	集水渠 BH (溝畔)	BH Vu φ 75 H=1.02m	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水工(ハックホ掘削)	1.0m	m	10				単 89号
	暗渠排水管小運搬(塩ビ管・ポリ管)	人力, 暗渠排水管(定尺管), 50m以下	m	10				単 71号
	暗渠排水工(管布設)	暗渠排水管(定尺管)50mm~75mm	m	10				単 70号
	硬質ポリ塩ビ管(VU) φ 75mm L=4.0m(有効長)		本	2.5				
	人力土工(盛土・埋戻)	埋戻, 投入, 粘性土・礫質土, 人力ヲ	m3	2.49				単 99号
	合計							
	単価							円/m

1次単価表

単価使用年月	2013.07
歩掛適用年月	2013.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	集水渠 BH (支道)	BH VP φ65 H=0.80m	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水工(ハック杓掘削)	0.8m	m	10				単 84号
	暗渠排水管小運搬(塩ビ管・ポリ管)	人力, 暗渠排水管(定尺管), 50m以下	m	10				単 71号
	暗渠排水工(管布設)	暗渠排水管(定尺管)50mm~75mm	m	10				単 70号
	硬質ポリ塩化ビニル管 TS片スリーブ一般管VP 径65 長4.0m		本	2.5				
	人力土工(盛土・埋戻)	埋戻, 投入, 粘性土・礫質土, 人力ヲ	m3	1.95				単 99号
	合計							
	単価							円/m

1次単価表

単価使用年月	2013.07
歩掛適用年月	2013.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	集水渠 BH (支道)	BH VP φ75 H=1.04m	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水工(ハック杓掘削)	1.0m	m	10			単 89号	
	暗渠排水管小運搬(塩ビ管・ポリ管)	人力, 暗渠排水管(定尺管), 50m以下	m	10			単 71号	
	暗渠排水工(管布設)	暗渠排水管(定尺管)50mm~75mm	m	10			単 70号	
	硬質ポリ塩化ビニル管 TS片スリーブ一般管VP 径75 長4.0m		本	2.5				
	人力土工(盛土・埋戻)	埋戻, 投入, 粘性土・礫質土, 人力ヲ	m3	2.54			単 99号	
	合計							
	単価						円/m	

1次単価表

単価使用年月	2013.07
歩掛適用年月	2013.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	縦型水閘	水閘（塩ビ製） φ65	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
縦型水閘（塩ビ製） 溝畔収納丸コム型 φ65			個	1				
合計								
単価							円／個	

1次単価表

単価使用年月	2013.07
歩掛適用年月	2013.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号	縦型水閘	水閘（塩ビ製） φ75	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
縦型水閘（塩ビ製） 溝畔収納丸コム型 φ75			個	1				
合計								
単価							円／個	

1次単価表

単価使用年月	2013.07
歩掛適用年月	2013.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 46号	溝畔復旧工	BH掘削	単位	箇所	単価数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ掘削積込(小規模)	クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3), 地山	m3	5.25			単 100号	
	人力土工(盛土・埋戻)	盛土, まき出し, 粘性土・礫質土, 人力タコ	m3	5.25			単 101号	
	機械法面整形	削り取り整形	m2	21.2			単 102号	
	合計							
	単価						円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2013.07
歩掛適用年月	2013.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 47号	農道復旧工		単位	箇所	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ掘削積込(小規模)	クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3), 地山	m3	54			単 100号	
	人力土工(盛土・埋戻)	盛土, まき出し, 粘性土・礫質土, 人力タコ	m3	54			単 101号	
	機械法面整形	削り取り整形	m2	28.3			単 102号	
	砂利舗装工(人力)	敷均し, 再生クラッシャーランRC-40, 0.1m, 仕上げ無し, なし	m2	100			単 103号	
	合計							
	単価						円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2013.07
歩掛適用年月	2013.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 48号	側溝布設替	CF035	単位	箇所	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ハックホリ掘削	床掘(作業土工), クロー型山積0.45m3(平積0.35m3), レキ質土、砂・砂質土、粘性土、障害なし、無	m3	51				単 104号
	U型溝据付工(L=2000)	指定規格以外, 1000kg以下, 50m以上(標準), 制約を受けない, 夜間作業なし, 一般, 撤去	m	200				単 105号
	U型溝据付工(L=2000)	指定規格以外, 1000kg以下, 50m以上(標準), 制約を受けない, 夜間作業なし, 一般, 据付, 基礎砕石なし, 敷材あ	m	200				単 106号
	人力土工(盛土・埋戻)	盛土, まき出し, 粘性土・礫質土, 人力タコ	m3	51				単 101号
	機械法面整形	削り取り整形	m2	84.8				単 102号
	合計							
	単価							円/箇所

1 次単価表

単価使用年月	2013.07
歩掛適用年月	2013.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 49号	側溝布設替	CF040	単位	箇所	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ハックホリ掘削	床掘(作業土工), クロー型山積0.45m3(平積0.35m3), レキ質土、砂・砂質土、粘性土、障害なし、無	m3	51				単 104号
	U型溝据付工(L=2000)	指定規格以外, 1000kg以下, 50m以上(標準), 制約を受けない, 夜間作業なし, 一般, 撤去	m	200				単 105号
	U型溝据付工(L=2000)	指定規格以外, 1000kg以下, 50m以上(標準), 制約を受けない, 夜間作業なし, 一般, 据付, 基礎砕石なし, 敷材あ	m	200				単 106号
	人力土工(盛土・埋戻)	盛土, まき出し, 粘性土・礫質土, 人力タコ	m3	51				単 101号
	機械法面整形	削り取り整形	m2	84.8				単 102号
	合計							
	単価							円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2013.07
歩掛適用年月	2013.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 50号	排水路穴開	DF504 φ65	単位	箇所	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔(ハンドハンマ)	100mm以上 200mm未満	孔	100				単 107号
	バックホウ掘削	ルーズな状態の積込,クロー型山積0.45m ³ (平積0.35m ³),レキ質土、砂・砂質土、粘性土	m ³	0.027				単 108号
	ダンプトラック運搬(標準)	バックホウ 山積0.45m ³ (平積0.35m ³),コンクリート殻(有筋),無,22.5km以下,良好	m ³	0.027				単 109号
	建設副産物処理料金等	コンクリート殻	t	0.068				単 110号
	合計							
	単価							円/箇所

1 次単価表

単価使用年月	2013.07
歩掛適用年月	2013.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 51号	排水路穴開	DF610 φ65	単位	箇所	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔(ハンドハンマ)	100mm以上 200mm未満	孔	100				単 107号
	バックホウ掘削	ルーズな状態の積込,クロー型山積0.45m ³ (平積0.35m ³),レキ質土、砂・砂質土、粘性土	m ³	0.027				単 108号
	ダンプトラック運搬(標準)	バックホウ 山積0.45m ³ (平積0.35m ³),コンクリート殻(有筋),無,22.5km以下,良好	m ³	0.027				単 109号
	建設副産物処理料金等	コンクリート殻	t	0.068				単 110号
	合計							
	単価							円/箇所

1 次単価表

単価使用年月	2013.07
歩掛適用年月	2013.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 52号	排水路穴開	DF610 φ75	単位	箇所	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔(ハンドハンマ)	100mm以上 200mm未満	孔	100				単 107号
	バックホウ掘削	ルーズな状態の積込,クローラ型山積0.45m ³ (平積0.35m ³),レキ質土、砂・砂質土、粘性土	m ³	0.037				単 108号
	ダンプトラック運搬(標準)	バックホウ 山積0.45m ³ (平積0.35m ³),コンクリート殻(有筋),無,22.5km以下,良好	m ³	0.037				単 109号
	建設副産物処理料金等	コンクリート殻	t	0.093				単 110号
	合計							
	単価							円/箇所

1 次単価表

単価使用年月	2013.07
歩掛適用年月	2013.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 53号	排水路穴開	DF704 φ65	単位	箇所	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔(ハンドハンマ)	100mm以上 200mm未満	孔	100				単 107号
	バックホウ掘削	ルーズな状態の積込,クロー型山積0.45m ³ (平積0.35m ³),レキ質土、砂・砂質土、粘性土	m ³	0.027				単 108号
	ダンプトラック運搬(標準)	バックホウ 山積0.45m ³ (平積0.35m ³),コンクリート殻(有筋),無,22.5km以下,良好	m ³	0.027				単 109号
	建設副産物処理料金等	コンクリート殻	t	0.068				単 110号
	合計							
	単価							円/箇所

1 次単価表

単価使用年月	2013.07
歩掛適用年月	2013.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 54号	排水路穴開	DF904 φ65	単位	箇所	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔(ハンドハンマ)	100mm以上 200mm未満	孔	100				単 107号
	バックホウ掘削	ルーズな状態の積込,クロー型山積0.45m ³ (平積0.35m ³),レキ質土、砂・砂質土、粘性土	m ³	0.036				単 108号
	ダンプトラック運搬(標準)	バックホウ 山積0.45m ³ (平積0.35m ³),コンクリート殻(有筋),無,22.5km以下,良好	m ³	0.036				単 109号
	建設副産物処理料金等	コンクリート殻	t	0.09				単 110号
	合計							
	単価							円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2013.07
歩掛適用年月	2013.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 55号	管理取水口	標準型 片側タイプ (TR+BH) φ65ファイ ター付	単位	箇所	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水工(ハックホ掘削)	0.5m	m	70				単 111号
	暗渠排水工(トンチヤ掘削)	0.6m	m	220				単 82号
	暗渠排水工(管布設)	暗渠排水管(定尺管)50mm~75mm	m	280				単 70号
	管理取水口 φ65		個	100				
	硬質ポリ塩ビ管(VU) φ65mm L=4.0m(有効長)		本	70				
	90° エルボ 塩ビ製 φ65×65		個	200				
	変換ソケット(ポリコレゲート管用) 波状×塩ビ φ60×65		個	100				
	人力土工(盛土・埋戻)	埋戻,投入,粘性土・礫質土,人力タコ	m3	17.24				単 99号
	人力土工(盛土・埋戻)	盛土,まき出し,粘性土・礫質土,人力 タコ	m3	3.94				単 101号
	機械法面整形	削り取り整形	m2	10.6				単 102号
	コンクリート削孔(ハットハンマ)	100mm以上 200mm未満	孔	100				単 107号
	ハックホ掘削	ルーズな状態の積込,クロー型山積0.45m 3(平積0.35m3),レキ質土、砂・砂質土、 粘性土	m3	0.027				単 108号

1次単価表

単価使用年月	2013.07
歩掛適用年月	2013.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 56号	管理取水口	標準型 片側タイプ (BH) φ65フィルター付	単位	箇所	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水工(ハックホ掘削)	0.5m	m	70				単 111号
	暗渠排水工(ハックホ掘削)	0.6m	m	250				単 97号
	暗渠排水工(管布設)	暗渠排水管(定尺管)50mm~75mm	m	280				単 70号
	管理取水口 φ65		個	100				
	硬質ポリ塩ビ管(VU) φ65mm L=4.0m(有効長)		本	70				
	90° エルボ塩ビ製 φ65×65		個	200				
	変換ソケット(ポリコレゲート管用) 波状×塩ビ φ60×65		個	100				
	人力土工(盛土・埋戻)	埋戻,投入,粘性土・礫質土,人力タコ	m3	25.23				単 99号
	人力土工(盛土・埋戻)	盛土,まき出し,粘性土・礫質土,人力タコ	m3	3.94				単 101号
	機械法面整形	削り取り整形	m2	10.6				単 102号
	コンクリート削孔(ハットハンマ)	100mm以上 200mm未満	孔	100				単 107号
	ハックホ掘削	ルーズな状態の積込,クロー型山積0.45m ³ (平積0.35m ³),レキ質土、砂・砂質土、粘性土	m3	0.027				単 108号

1次単価表

単価使用年月	2013.07
歩掛適用年月	2013.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 57号	管理取水口	標準型 両側タイプ (BH) φ65フィルター 付 接続集水管径φ65	単位	箇所	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水工(管布設)	暗渠排水管(定尺管)50mm~75mm	m	70				単 70号
	管理取水口 φ65		個	100				
	硬質ホリ塩ビ管(VU) φ65mm L=4.0m(有効長)		本	17.5				
	90° エルボ 塩ビ製 φ65×65		個	100				
	90° チェース 塩ビ製 φ65×65		個	100				
	コンクリート削孔(ハンドハンマ)	100mm以上 200mm未満	孔	100				単 107号
	バックホリ掘削	ルースな状態の積込,クロー型山積0.45m ³ (平積0.35m ³),レキ質土、砂・砂質土、粘性土	m ³	0.027				単 108号
	ダンプトラック運搬(標準)	バックホリ 山積0.45m ³ (平積0.35m ³),コンクリート殻(有筋),無,22.5km以下,良好	m ³	0.027				単 109号
	建設副産物処理料金等	コンクリート殻	t	0.068				単 110号
	合計							
	単価							円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2013.07
歩掛適用年月	2013.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 58号	管理取水口	標準型 両側タイプ (BH) φ65フィルター 付 接続集水管径φ75	単位	箇所	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水工(管布設)	暗渠排水管(定尺管)50mm~75mm	m	70				単 70号
	管理取水口 φ65		個	100				
	硬質ホリ塩ビ管(VU) φ65mm L=4.0m(有効長)		本	17.5				
	90° エルボ塩ビ製 φ65×65		個	100				
	90° 異径チース塩ビ製 φ65×75		個	100				
	コンクリート削孔(ハンドハンマ)	100mm以上 200mm未満	孔	100				単 107号
	バックホリ掘削	ルースな状態の積込,クロー型山積0.45m ³ (平積0.35m ³),レキ質土、砂・砂質土、粘性土	m ³	0.027				単 108号
	ダンプトラック運搬(標準)	バックホリ 山積0.45m ³ (平積0.35m ³),コンクリート殻(有筋),無,22.5km以下,良好	m ³	0.027				単 109号
	建設副産物処理料金等	コンクリート殻	t	0.068				単 110号
	合計							
	単価							円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2013.07
歩掛適用年月	2013.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 59号	管理取水口	管排水路型 標準タイプ (TR+BH) φ65 57フィルター付 接続集水管径 φ65	単位	箇所	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水工(ハックホ掘削)	0.7m	m	70				単 112号
	暗渠排水工(トンチヤ掘削)	1.0m	m	200				単 79号
	暗渠排水工(管布設)	暗渠排水管(定尺管)50mm~75mm	m	300				単 70号
	管理取水口 φ65		個	100				
	硬質ポリ塩ビ管(VU) φ65mm L=4.0m(有効長)		本	75				
	90° エルボ 塩ビ製 φ65×65		個	300				
	90° チェース 塩ビ製 φ65×65		個	100				
	人力土工(盛土・埋戻)	埋戻, 投入, 粘性土・礫質土, 人力タコ	m3	30.14				単 99号
	人力土工(盛土・埋戻)	盛土, まき出し, 粘性土・礫質土, 人力タコ	m3	3.94				単 101号
	機械法面整形	削り取り整形	m2	10.6				単 102号
	コンクリート削孔(ハットハンマ)	100mm以上 200mm未満	孔	100				単 107号
	ハックホ掘削	ルースな状態の積込, クロー型山積0.45m ³ (平積0.35m ³), レキ質土, 砂・砂質土, 粘性土	m3	0.027				単 108号

1次単価表

単価使用年月	2013.07
歩掛適用年月	2013.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 60号	管理取水口	管排水路型 標準タイプ (TR+BH) φ65 5フィルター付 接続集水管径 φ75	単位	箇所	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水工(トレンチ掘削)	1.0m	m	200				単 79号
	暗渠排水工(バックホ掘削)	0.7m	m	70				単 112号
	暗渠排水工(管布設)	暗渠排水管(定尺管)50mm~75mm	m	300				単 70号
	管理取水口 φ65		個	100				
	硬質ポリ塩ビ管(VU) φ65mm L=4.0m(有効長)		本	75				
	90° エルボ 塩ビ製 φ65×65		個	300				
	90° 異径チース 塩ビ製 φ65×75		個	100				
	人力土工(盛土・埋戻)	埋戻,投入,粘性土・礫質土,人力タコ	m3	30.4				単 99号
	人力土工(盛土・埋戻)	盛土,まき出し,粘性土・礫質土,人力タコ	m3	3.94				単 101号
	機械法面整形	削り取り整形	m2	10.6				単 102号
	コンクリート削孔(ハットハンマ)	100mm以上 200mm未満	孔	100				単 107号
	バックホ掘削	ルースな状態の積込,クロー型山積0.45m ³ (平積0.35m ³),レキ質土、砂・砂質土、粘性土	m3	0.027				単 108号

1次単価表

単価使用年月	2013.07
歩掛適用年月	2013.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 61号	管理取水口	管排水路型 標準タイプ (BH) φ65タイプ付 接続集水管径φ75	単位	箇所	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水工(ハックホリ掘削)	0.5m	m	70			単 111号	
	暗渠排水工(ハックホリ掘削)	1.0m	m	230			単 89号	
	暗渠排水工(管布設)	暗渠排水管(定尺管)50mm~75mm	m	300			単 70号	
	管理取水口 φ65		個	100				
	硬質ポリ塩ビ管(VU) φ65mm L=4.0m(有効長)		本	75				
	90° エルボ 塩ビ製 φ65×65		個	300				
	90° 異径チース 塩ビ製 φ65×75		個	100				
	人力土工(盛土・埋戻)	埋戻, 投入, 粘性土・礫質土, 人力タコ	m3	46.14			単 99号	
	人力土工(盛土・埋戻)	盛土, まき出し, 粘性土・礫質土, 人力タコ	m3	3.94			単 101号	
	機械法面整形	削り取り整形	m2	10.6			単 102号	
	コンクリート削孔(ハットハンマ)	100mm以上 200mm未満	孔	100			単 107号	
	ハックホリ掘削	ルースな状態の積込, クロー型山積0.45m ³ (平積0.35m ³), レキ質土、砂・砂質土、粘性土	m3	0.027			単 108号	

1次単価表

単価使用年月	2013.07
歩掛適用年月	2013.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 62号	管理取水口	管排水路型 道路横断タイプ (TR+BH) φ65フィルター付 接続集水管径φ65	単位	箇所	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水工(トレンチ掘削)	1.0m	m	160				単 79号
	暗渠排水工(バックホ掘削)	0.6m	m	615				単 97号
	暗渠排水工(管布設)	暗渠排水管(定尺管)50mm~75mm	m	780				単 70号
	管理取水口 φ65		個	100				
	硬質ポリ塩ビ管(VU) φ65mm L=4.0m(有効長)		本	70				
	硬質ポリ塩化ビニル管 TS片スリーブ一般管VP 径65 長4.0m		本	125				
	45° エルボ 塩ビ製 φ65×65		個	200				
	90° エルボ 塩ビ製 φ65×65		個	300				
	90° チーズ 塩ビ製 φ65×65		個	100				
	人力土工(盛土・埋戻)	埋戻,投入,粘性土・礫質土,人力切	m3	117.83				単 99号
	機械法面整形	削り取り整形	m2	26.5				単 102号
	砂利舗装工(人力)	敷均し,再生クラッシャーランRC-40,0.1m,仕上げ無し,なし	m2	100				単 103号

1次単価表

単価使用年月	2013.07
歩掛適用年月	2013.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 62号	管理取水口	管排水路型 道路横断タイプ (TR+BH) φ65フィルター付 接続集水管径φ65	単位	箇所	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔(ハンマー)	100mm以上 200mm未満	孔	100				単 107号
	バックホウ掘削	ルーズな状態の積込,クロー型山積0.45m ³ (平積0.35m ³), レキ質土、砂・砂質土、粘性土	m ³	0.027				単 108号
	ダンプトラック運搬(標準)	バックホウ 山積0.45m ³ (平積0.35m ³), コンクリート殻(有筋),無,22.5km以下,良好	m ³	0.027				単 109号
	建設副産物処理料金等	コンクリート殻	t	0.068				単 110号
	合計							
	単価							円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2013.07
歩掛適用年月	2013.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 63号	管理取水口	管排水路型 道路横断タイプ (BH) φ 65フィルター付 接続集水管径φ65	単位	箇所	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水工(ハック杓掘削)	0.7m	m	775				単 112号
	暗渠排水工(管布設)	暗渠排水管(定尺管)50mm~75mm	m	780				単 70号
	管理取水口 φ65		個	100				
	硬質ポリ塩化ビニル管 φ65mm L=4.0m(有効長)		本	70				
	硬質ポリ塩化ビニル管 TS片スリーブ一般管VP 径65 長4.0m		本	125				
	45° エルボ塩ビ製 φ65×65		個	200				
	90° エルボ塩ビ製 φ65×65		個	300				
	90° チーズ塩ビ製 φ65×65		個	100				
	人力土工(盛土・埋戻)	埋戻, 投入, 粘性土・礫質土, 人力タコ	m3	128.69				単 99号
	機械法面整形	削り取り整形	m2	26.5				単 102号
	砂利舗装工(人力)	敷均し, 再生クラッシャーランRC-40, 0.1m, 仕上げ無し, なし	m2	100				単 103号
	コンクリート削孔(ハンドハンマ)	100mm以上 200mm未満	孔	100				単 107号

1次単価表

単価使用年月	2013.07
歩掛適用年月	2013.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 63号	管理取水口	管排水路型 道路横断タイプ (BH) φ 65フィルター付 接続集水管径φ65	単位	箇所	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ掘削	ルーズな状態の積込, クロー型山積0.45m 3(平積0.35m3), レキ質土、砂・砂質土、 粘性土	m3		0.027			単 108号
	ダンプトラック運搬(標準)	バックホウ 山積0.45m3(平積0.35m3), コン クリート殻(有筋), 無, 22.5km以下, 良好	m3		0.027			単 109号
	建設副産物処理料金等	コンクリート殻	t		0.068			単 110号
	合計							
	単価							円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2013.07
歩掛適用年月	2013.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 64号	管理取水口	管排水路型 道路横断タイプ (BH) φ 65フィルター付 接続集水管径φ75	単位	箇所	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水工(ハック杓掘削)	0.8m	m	800				単 84号
	暗渠排水工(管布設)	暗渠排水管(定尺管)50mm~75mm	m	870				単 70号
	管理取水口 φ65		個	100				
	硬質ポリ塩化ビニル管 φ65mm L=4.0m(有効長)		本	77.5				
	硬質ポリ塩化ビニル管 TS片スリーブ一般管VP 径65 長4.0m		本	125				
	45° エルボ 塩ビ製 φ65×65		個	200				
	90° エルボ 塩ビ製 φ65×65		個	300				
	90° テース 塩ビ製 φ65×75		個	100				
	人力土工(盛土・埋戻)	埋戻, 投入, 粘性土・礫質土, 人力タコ	m3	139.49				単 99号
	機械法面整形	削り取り整形	m2	35.25				単 102号
	砂利舗装工(人力)	敷均し, 再生クラッシャーランRC-40, 0.1m, 仕上げ無し, なし	m2	100				単 103号
	コンクリート削孔(ハンドハンマ)	100mm以上 200mm未満	孔	100				単 107号

1次単価表

単価使用年月	2013.07
歩掛適用年月	2013.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 64号	管理取水口	管排水路型 道路横断タイプ (BH) φ 65フィルター付 接続集水管径φ75	単位	箇所	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ掘削	ルーズな状態の積込, クロー型山積0.45m 3(平積0.35m3), レキ質土、砂・砂質土、 粘性土	m3	0.027				単 108号
	ダンプトラック運搬(標準)	バックホウ 山積0.45m3(平積0.35m3), コン クリート殻(有筋), 無, 22.5km以下, 良好	m3	0.027				単 109号
	建設副産物処理料金等	コンクリート殻	t	0.068				単 110号
	合計							
	単価							円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2013.07
歩掛適用年月	2013.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 65号	管理間	φ 60 TR+BH	単位	箇所	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水工(トレンチ掘削)	0.6m	m	200				単 82号
	暗渠排水工(バックホ掘削)	0.8m	m	30				単 84号
	暗渠排水工(管布設)	暗渠排水管(定尺管)50mm~75mm	m	220				単 70号
	ホリコルゲート管(内面平滑)無孔管 φ 60mm		m	220				
	90° 大曲エルボ(ホリコルゲート管用) φ 60mm		個	100				
	キャップ(ホリコルゲート管用) φ 60mm		個	100				
	人土工(盛土・埋戻)	埋戻, 投入, 粘性土・礫質土, 人力タ	m3	15.73				単 99号
	人土工(盛土・埋戻)	盛土, まき出し, 粘性土・礫質土, 人力タ	m3	1.13				単 101号
	機械法面整形	削り取り整形	m2	10.6				単 102号
	合計							
	単価							円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2013.07
歩掛適用年月	2013.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 66号	工事用道路除雪		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工事用道路除雪		m3	1			単 113号	
	合計							
	単価						円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2013.07
歩掛適用年月	2013.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 67号	工事名標示板		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	秋田県産材(間伐材)工事名標示板 設置費用(2基)		組	0.5				
	合計							
	単価						円/基	